

burda

moden

6

Juni
1986

Za početak leta predlažemo:

**LEPRŠAVE HALJINE
MODELE ZA PLAŽU
KUPAĆE KOSTIME**

**10 modela za
sve veličine**

**13 letnjih pulovera
od končanih prediva**

Letnja muška moda:

**BLUZONI, KOŠUIJE,
PANTALONE**

Ekskluzivno pravo
uvoza za
Jugoslaviju –
NOLIT

107 krojeva za vašu eleganciju

Redaktion burda moden: Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg,
Telefon: (07 81) 84 02, © 1986 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co.



Seite 27 Extravagantes für die unternehmungslustige Frau am Abend



Seite 42 Aparte Vollschlankenmode



Seite 11 Sonnenkleider mit Pep



Seite 60 Südseeträume für kleine Leute. Mit jeder Menge Ferienstimmung



Seite 50 Extra-leichtes für ihn




Seite 33 Bademode zum Nähen



Seite 65 Kühle Sommerpullis



Seite 82 Bilder zum Sticken



Seite 17 Schicke Reisemode zum individuellen Kombinieren



Seite 84-98 Süße Erdbeer-genüsse, zartes Lamm, Vollwertkost, Konfitüren

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften BURDA international, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, VERENA, die burda-Spezialhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher

Kolumne AB

Aenne Burda zum Thema Partnerschaft

5

Mode

In den tollsten Formen und Farben:

Sonnenscheinmode 6-15

Kombinationen für die Reise 17-20

AB-Kollektion: Schickes für die Stadt, für den Abend, für den Strand 22-28

Strandmode: Badeanzüge und das passende Darüber 32-38

Mode in großen Größen 40-44

Patentmodell: Zwei Corsagen nach einem Schnitt 46

Extra-Patentmodell: Hemd und Blouson 48

Für ihn: Blousons, Hemden, Hosen 50-54

Für Kinder: Mode im Exotik-Look 56-60

Handarbeiten & Hobby

Sommerpullis für die ganze Familie 50, 58, 60, 62-69

Zum Sticken, Malen und Applizieren: Motive zum Thema Freizeit 72-76, 80-82

Selbstgenähte Taschen aus Lackstoff 78

Haus & Familie

Großer Rezeptteil: Das Beste aus der Vollwertküche 84-86

Schlemmen mit Erdbeeren 88-90

burda moden-Kochkurs: Gefüllte Lammkeule 93, 94

Sammelrezepte 97, 98

Leser-Service

Impressum 71

Vorschau auf Heft 7/86 100/101

Preisliste, Hobby-Service 102



103 Man nehme einen sonnen-scheingelben Stoff und zaubere daraus dieses wonnige Hemd mit Schwalbenschwanz.

SONNEN-SCHEIN-MODE

104
Größe
38-40

105
Größe
38, 40

103
Größe
38-40

143

Hut: Ursula Jung, Brille: Cewi

103 Ob Sie's flattern lassen oder locker knoten – unser Hemd ist in jedem Fall ein Hit. Links haben wir es mit dem Kurztop 104 und der Tupfenhose 105 kombiniert, oben mit dem super Badeanzug 143 von Seite 33. Baumwollsatin (Hemd) und Baumwolljersey (Top): NAK Stoffe; Baumwollrenforcé (Hose): Verseidag, gesehen bei Hertie.

Wenn Sie Urlaub am Wasser planen, gern Figur zeigen, sich für raffinierte Dekolletés begeistern, bei schönen Gelegenheiten gern glänzen und leuchtende Farben und duftige Stoffe lieben, dann sind diese Modelle wie geschaffen für Sie



Ohrrings: France Nouveautés; Armband: Pierre et Meunier; Schal: Jammers & Leufgen; Schuhe: Peter Kaiser



106
Größe
36, 40

106 Sonnenklar, daß Sie diesen Overall unwiderstehlich finden: Straßgeglitzer auf Schritt und Tritt, Figurappeal im ganzen Schnitt und im Rücken auch nicht ohne. Baumwollsatin: NAK Stoffe; aufbügelbare Straßmotive von Swarovski.

SONNEN- SCHEIN- MODE

108 Ein Kleid, das in Licht und Luft seinen ganzen Charme entfaltet. Es zeigt viel Haut und überrascht mit einem kapriziösen Rückendekolleté. Zudem macht es eine fabelhafte Figur. Baumwollpique: GéWé; Knöpfe: R. Vater.

108
Größe
36, 40

Haarschul: Jammers & Leufgen; Brille: Jean Lafont; Schmuck: Ikuo



107 Ein Rhombenausschnitt im Rücken ist Blickfang an diesem figurbetonten Kleid. Vorn haben wir es schlicht gehalten. Der Seitenschlitz kann mit Reißverschluß variiert werden. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Reißverschluß: Opti.



Brille: Linda Farrow; Ohrclips: Harer; Collier: Escada; Uhr: Giallo; Gürtel: Dworsky

107
Größe
42

Rücken Sie Ihr Dekolleté
ins rechte Licht!

SONNEN- SCHEIN- MODE

110 Strahlendes Rot, schimmernder Satin und eine schmeichelnde Silhouette sind die wichtigsten Pluspunkte dieses Kleides. Hübsches Detail sind die als Fältchen aufspringenden Abnäher. Baumwollsatin: NAK Stoffe.



110
Größe
38

Z zeigen Sie Figur von jeder Seite!



Ohringe: Agatha;
Brille: Cewi;
Armreife: Agatha,
Clio Blue, Jourdan;
Gürtel: Yves Saint
Laurent

109 Leuchten-
des Blau, ein
aparter Ausschnitt
vorn und verkreuzte
Träger im Rücken ma-
chen unser Baumwoll-
jerseykleid so sehens-
wert. Schlank macht
es obendrein – dank
längsverlaufender Zier-
steppnähte. Und wenn
die Sonne mal nicht
mitspielen sollte, er-
gänzen Sie's einfach
mit einer schicken Jak-
ke. Stoff: NAK Stoffe.

109
Größe
42

SONNEN- SCHEIN- MODE



116
Größe
40

Ohrhinge: Ikuo; Gürtel: Wenz

116 Aus seidigem Strickstoff muß er sein und ein extravagantes Dekolleté muß er haben – dann ist's einer der hinreißendsten Zweiteiler dieses Sommers. Unser Modell besteht aus hüftlangem Top und hüftschmalem Rock. Viskosestrickstoff: F. M. Pauen.



117
Größe
44

Ohrhinge: Monet; Armreif: Andrie; Gürtel: Dworsky

Sagen Sie ja zur schmalen Silhouette!

117 Ein schönes Kleid für alle Tage! Es hat den typisch amerikanischen Schulterausschnitt und viele dekorative Nähte. Der V-Einsatz mit Wimpelkragen, die spitz zulaufende Rockpasse und die schräg verlaufenden Taschen betonen den schlankmachenden Effekt. Baumwollsatin von Hausammann & Moos, ges. bei Hertie, Stuttgart.

**MOND-
SCHEIN-
MODE**

Wagen Sie

Extravagantes am Abend!

112
Größe
38

111
Größe
38

Ohringe: Pierre et Meunier; Armreif: Rossi

112 Aus glitzerndem Jersey dieses Kleid, das nur auf den ersten Blick hochgeschlossen wirkt. Beim Umdrehn wird es ganz schön keß. Wir empfehlen es mit der hauchzarten Organzajacke 111 zu komplettieren und das Ganze für besonders schöne Anlässe zu reservieren. Glitzerjersey: KBC; Organza: Frowein, beides ges. b. Kübler; Straßknöpfe: Vater.

Damit sollten Sie nicht nur auf Festen glänzen! Auch beim Dinner zu zweit verschönt unser Ensemble aus doppelreihigem Organzablouson 113, geknöpfter Glanz-corsage 114 und beschwingtem Karo-faltenrock 115 den Abend. Organza von Schubiger; Duchesse: Conze & Colsmann, beides ges. bei Kübler; Leinenkaro: Telene; Knöpfe: R. Vater.

114
Größe
44

113
Größe
44

115
Größe
44

REISEMODE

Sie muß variabel und komfortabel, gleichzeitig schick und bequem sein.
Wie diese farbschön abgestimmten Kombimodelle

Foto links: Ohrringe: Franca Nouveautés; Armreife: Harar. Foto rechts: Kappe: Elienne Aigner; Sonnenbrille: Cewi; Tasche: Atelier DL; Tuch: Fibra-Stoffels; Schuhe: Franco Visconti

120
Größe
40-42

120 Zaubern Sie mit Farbe, nähen Sie sich dieses leuchtend-türkisfarbene Hemd mit attraktiven Details. Ihr Spiegel reflektiert ein strahlendes Bild. Feingabardin: Emmerich & Eger; Knöpfe: Fellmann.

118
Größe
36-38

119
Größe
38, 42

118 Eine lockere Jacke im Materialmix, aus dem gleichen Streifenstoff die lässige Bundfaltenhose 119 – fertig ist Ihr Reiseanzug mit persönlicher Note. In Größe 42 ergänzt die Hose auch unser Superhemd 120. Feingabardin: Emmerich & Eger; Baumwolljersey: NAK Stoffe.

VIER TEILE FÜR EIN SUPER KOSTÜM

124
Größe
40-42

127
Größe
42



So ist's ein lässiges Sommerkostüm: zum Longblouson 124 der kniekurze Rock 127 und als Ergänzung das pinkfarbene Top 125. Sportliche Blousondetails sind der Kordeldurchzug, die großen Klappentaschen und die Rückenfalte. Viskose-Leinen (Blouson): Herosé; Baumwollsatın (Rock): GeWé.

Hier unser Titelmodell als flotter Hosenanzug. Wir haben ihn aus der bequemen Bermuda 126 und dem Blouson 124 zusammengestellt.



125
Größe
40-42

Farbschönes Zubehör ist auch diesmal das pinkfarbene Top 125. Es hat den aktuellen Turnhemdschnitt und modische Matt-Glanz-Effekte. Wie toll Pink und Blau auf sonnenbrauner Haut leuchten, zeigen diese beiden Fotos. Baumwollsatin (Bermuda): GeWé; Kreppsatin (Top): Brochet, gesehen bei Kübler; Metallknöpfe: Fellmann.



124

126
Größe
40

Hut: Lembert; Ohrringe: Clio Blue; Armreif: Agatha; Gürtel: La Bagagerie

REISEMODE

121 Vorn Hemden-
saum, hinten Taillen-
bund – die Jacken-
mode ist um eine Va-
riante reicher. Wem's
offen getragen zu
avantgardistisch ist,
trägt die Hemdenzip-
fel locker verknötet.
Oder steckt sie in
den Rockbund und
hat dann eine super-
lässige Bluse. Baum-
wollpique: GéWé.

122 Auf Leuchtkon-
trast geht das Shirt
im Turnhemdstil.
Baumwolljersey von
Hausammann
& Moos.

123 In Farbharmonie
der Faltenrock in
Wickelform. Fein-
gabardin von
Emmerich & Eger.

121
Größe
36–38

122
Größe
36–38

EINE GANZ BESONDERE JACKE



123
Größe
36, 38

AB-Kollektion

Das bedeutet Modelle für Frauen, die das Besondere lieben. AB steht für Aenne Burda, die Frau, die in Deutschland seit vielen Jahren unverwechselbare Mode macht

128
Größe
38, 42, 44

129
Größe
38, 42-44

Ohringe: Monet; Collier: Anka; Armband: Dior; Uhr: Cartier

Brosche, Ohrringe, Billy Boy; Einstecktuch: Fieba-Stoffels

FÜR DIE ELEGANTE FRAU IN DER STADT

Bravo, Sie haben gut gewählt! Denn dieses Ensemble aus Jacquard-blazer 128, Seidenbluse 129 und Moirérock 130 trifft haargenau den eleganten City-Stil. Baumwoll-Leinen-Jacquard: Telene; Reinseiden-satin: UMT; Baumwoll-Leinen-Moiré: Marcel Blanc. Alle Stoffe gesehen bei Haerder, Lübeck.

130
Größe
38, 42, 44

Aus leicht taillierter
Jacke 131, dekolle-
tiertem Top 132
und hüftschmalem
Faltenrock 133
besteht dieses harmo-
nisch abgestimmte
Ensemble in Beige-
Nougat-Tönen.
Viskose-Leinen
(Jacke und Rock):
Weisbrod-Zürrer;
Knopf: Grube;
Baumwolljersey
(Top): NAK Stoffe.
Alle Stoffe ges. b.
Haerder, Lübeck.

131
Größe
40



132
Größe
40

Collier: Dior; Uhr: Giallo;
Tasche: Betty Barclay Accessoires: Gürtel: Rykiel

133
Größe
40

*Strickstoff mit
Seidenschimmer!
Den schmeicheln-
den Effekt zeigt die-
ser fuchsiarben
Zweiteiler 134 im
lockeren Tunika-
stil. Großgewachsene
Frauen sehen
darin blendend aus.
Viskosestrickstoff:
Pauen; Knöpfe:
Union Knopf.*

Brille: Jean Lafont;
Ohrclips: Agatha; Gürtel: Dworsky

134
Größe
38-40

FÜR DIE AKTIVE FRAU
BEIM SHOPPING

135
Größe
42

Ein Schlankmacher, dieser Zweiteiler 135 aus geripptem (und pflegeleichtem) Viskosestrickstoff. Und beim Tragen kaum zu spüren. Denn das feine Gestrick fließt weich am Körper entlang und ist daher auch an wärmeren Tagen zu empfehlen. Der Rock ist wadenlang und hinten geschlitzt. Stoff von Pauen.

*Metallischer
Glanz umgibt den
Satinoverall 137 mit
kleinen angeschnit-
tenen Ärmeln. Das
hauchzarte Darüber
ist ein rauchgelbes
Organzahemd 136
mit Revers. Organza:
Weisbrod-Zürcher;
Changeantsatin:
ifs fashion service;
Goldknöpfe:
Fellmann.*

Schmuck: MAC.
Gürtel: Wenz

FÜR DIE
UNTERNEHMUNGS-
LUSTIGE FRAU
AM ABEND

136
Größe:
38, 42

137
Größe:
38, 42



AB-Kollektion

Für modische Strandläufer ein moosgrünes Set 148 aus hautfreundlichem Frottier. Die Jerseypartien sind im Farbton abgestimmt. Zum Aufwärmen empfiehlt sich der Sweater 149 vom Jogginganzug auf Seite 36. Frottier: Vossen, gesehen bei Hertie.

148
Größe
36-38, 42

149

FÜR DIE
SPORTIVE
FRAU
AM STRAND

Sonnenschild: Küpper; Brille: Cewi; Matchsack: Deichmann

143
Größe
38, 42

Hut: Lambert; Brille: Lanvin

143 Eine blendende Figur machen Sie im blau-weißen Einteiler vom Foto links oben. 142 Das leichte Baumwollhemd, hinten etwas länger als vorn, an den Seiten geschlitzt und an den Ärmeln geknotet, ist farbstarke Ergänzung. Lycra-jersey: Penn Elastic; Baumwollrenforcé: Verseidag, beides ges. b. Hertie.

142
Größe
38-42

EXTRA FÜR SIE STRANDMODE '86

JETZT AUCH DIE BADEANZÜGE ZUM
SELBERNÄHEN

144
Größe
36-40



145
Größe
36, 40

145 Der aktuelle Bikini
präsentiert sich mit Bandeau-
BH und raffiniert geraff-
tem Höschen. Lycrajersey:
Penn Elastic, ges. b. Hertie;
Bikiniverschluß: Vater.



143

143 Der Einteiler –
Sie kennen ihn
schon von S. 6 –
hat den gleichen
Schnitt wie das
blau-weiße Modell
im Foto links oben.

144 An Nordsee, Mittelmeer und Atlantik
gleichermaßen aktuell: das lässige Strandhemd
mit Ärmeln zum Krempeln. Es schützt Sie vor
Sonnenbrand, kühlen Meeresbrisen und begleitet
Sie ins Strandcafé. Baumwollrenforcé von
Verseidag, gesehen bei Hertie; Knöpfe: R. Vater.

STRANDMODE '86

138 Jetzt haben sie wieder Hochsaison – die weichen Frottierstoffe in leuchtend bunten Farben. Kirschrot haben wir für den Strandblouson links gewählt. Er hat Riesenrollkragen, Eingriffstaschen und Kordeldurchzug. Frottier: Vossen, ges. bei Hertie.



138
Größe
40

Hut: Ursula Jung



140
Größe
40

141
Größe
40

139
Größe
40

ZWEI BLOUSONS UND DIE NEUEN WEITEN SHORTS

140 Diesen pfiffigen Strandblouson wollen Sie garantiert nicht mehr missen. Wir haben ihn mit bequemen Shorts 139 aus dem gleichen weichen Sweatshirtstoff ergänzt. Unter dem Blouson blitzt keck der blaue Bandeau-BH 141 hervor. Sweatshirtstoff: Verseidag, ges. bei Hertie; Baumwolljersey: NAK Stoffe.



150
Größe
42-44

DER JOGGING- ANZUG MIT DEM FLOTTEN MUSTER

Handtucher: Vossen; Brille: BK Optik; Uhr: Fortis; Matchsack: Betty Barclay Accessoires



149
Größe
36-38
42-44

Er spornt so richtig zum Sport an, dieser Jogginganzug mit dem aktuellen Dessin. Den Sweater 149 mit Poloverschluß und Strickbündchen kennen Sie schon von Seite 28. Mit der dazu passenden Jogginghose 151 wird's komplett. Komplettieren läßt sich die Hose 151 auch mit dem blauen Kapuzenblouson 150 links oben. Bedruckter Sweatshirtstoff: Verseidag; Frottier: Vossen, beides gesehen bei Hertie; Drucker: Prym.

151
Größe
36-38
42-44

147
Größe
36-40

DAS SONNEN- SET ZUM VARIIEREN



146
Größe
36, 40

147 Neues in Sachen Top zeigt Ihnen unser gewickeltes und geknotetes schwarzes Jerseymodell.
146 Strandnixen nähren sich den klitzekleinen Bandeau-BH und die seitlich geknoteten Shorts gleich mit dazu. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Baumwollrenforcé: Verseidag, gesehen bei Hertie.

Hut: Weigand



154
Größe
44, 46

152
Größe
44-46



153
Größe
44, 46

Tupfen und Streifen

Aus zartem Tupfen-voile ist dieser Traum von Jacke 152 genäht. Wir haben sie mit der Westenbluse 153 im gleichen Muster ergänzt. In das Tupfenspiel fügt sich der Streifen des vorn geschlitzten Rockes 154 prima ein. Vorteilhaft für die Figur: der Weit-Schmal-Kontrast und das Spiel mit unterschiedlichen Längen. Composéstoffe (Baumwollvoile und Satin): Hausamann & Moos, ges. b. Hertie, Stuttgart; Knöpfe: R. Vater.

ZARTE STOFFE SCHÖN GEMIXT



155
Größe
44

Licht-Schatten-Spiele

U nser weiches Lava-
belkleid 155 lebt
vom Kontrast: vom
Positiv-Negativ-Effekt
des Musters, betont
durch die Asymmetrie
des seitlich gebundenen
Wickelteils. Die schlank-
machende Wirkung er-
höht sich, wenn Sie meh-
rere lange Ketten um den
Hals schlingen und uni-
weiße oder blaue hoch-
hackige Pumps dazu
anziehen. Figurgünstig
ist auch die wadenum-
spielende Länge dieses
Modells. Composéstoffe
(Viskoselavabel): KBC.

Pink als Muster

Reinseidener Crêpe de Chine ist der edle Stoff für diesen beschwingten Zweiteiler 157. Feminine Details sind der langgezogene Blusenkragen, die weichen Bündchenärmel und die aparten Rockfalten. Stoff: UMT.



156
Größe
48-50



157
Größe
50

Pink als Basis

Der lässige Hemdblusenstil ist wie geschaffen für dieses schmeichelnde Kleid 156 mit schmucken weißen Knöpfen. Es hat ein tiefgezogenes Revers, duftige halblange Ärmel und ist zweireihig geknöpft. Viskoselavabel: KBC; Knöpfe: Fellmann.

**PINK
MACHT
FRISCH**

Uhr: Cartier; Tasche: Picard; Gürtel: L'Algon; Schuhe: Dörndorf

Petrol steht Blonden...

Ein Schlankmacher, dieses durchgehende Kleid 159 mit Raglanärmeln und Poloverschluß, hübschen Taschen und dekorativen Steppnähten. Sie machen darin auch ohne Gürtel eine ganz fantastische Figur. Baumwoll-Leinen-Imitat von GeWé.

PETROL FÜR JEDEN TYP

159
Größe
46, 48



Ohrclips, Collier: Bodenstedt; Uhr: Cartier; Gürtel: Toni Gard

158
Größe
46-48



... und auch Brünetten

Als Ergänzung zum Kleid 159 können wir die Jacke 158 ebenso empfehlen wie als eigenständiges Kombiteil. Ihr lockerer Hemdenschnitt ist in jedem Fall ideal zum Überspielen kritischer Partien. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Aquilini/Como.

Das Patentmodell

Für die Größen 36, 38, 40, 42

101 Knappe Corsagen sind der ganz große Hit. Diese beiden Modelle mit Knopfblende, Seitensmok und formenden Nähten haben denselben Schnitt. Satinwebstreifen machen das Modell unten besonders attraktiv. Baumwollbatist von Müller, Seon; Knöpfe: Fellmann.



101
rote Kontur

Hose: Mustang

101 Ganz bezaubernd ist auch unsere Blumencorsage. Der Westensaum ist fast zu schade zum Verstecken und sieht auf einer weißen Hose sehr schick aus. Baumwoll-Leinen: Jos. Otten/Imcofrance.



Make-up und Frisuren: Christian Kolm

Schmuck: Clio Blue; Gürtel: Brigitte Accessoires; Jeans: Malinque; Hemd: Mustang

Patentmodell
im nächsten Heft
Overall, Jumpsu

Das Extra-Patentmodell


**Für die Größen
44, 46, 48, 50**

102 Wenn Sie die Lässigkeit des Blousons und die Leichtigkeit der neuen Hemdblusen schätzen, dann ist dies unser Tip: Sie nähen sich beide Oberteile nach einem Schnitt. Passe und Revers haben beide Modelle gemeinsam. Der Blouson schließt unten mit Formbund ab, das Hemd mit spitz zulaufendem Saum. Leinenmischgewebe (Blouson): Taco/Suisse; Viskosekrepp (Bluse): Herosé.

Extra-Patentmodell
im nächsten Heft:
Trägerkleider



Ohringe: Monet



102
grüne Kontur

Make-up und Frisuren: Christine Koch. Gürtel: Western Store

MANN IN DER FREIZEIT

160 Genau das braucht er im Sommer: einen sportlichen Karoblouson, den er vielseitig kombinieren kann. Hier zum Beispiel zur weißen Baumwollcrinklehose 161 mit interessanten Details. Stoff: Verseidag, gesehen bei Hertie; Chintzkaro: Dierig; Drücker von Prym.

8606/01 Dieser helle Baumwollpulli im Halbpentamentmuster paßt zu vielen Hosen. Im Foto unten ist er zur Hose 163 von Seite 52 zu sehen. Und auch das Outfit links ergänzt er fantastisch. Baumwollgarn: Austermann.

160
Größe
52

161
Größe
52

Sonnenbrille: Ray Ban

8606/01
Größe
48-52

MANN IM URLAUB

162
Größe
48

162 Das leichte Baumwollhemd mit interessantem Druck bereichert jede Urlaubsgarderobe. Wir haben die Hose 163 farblich darauf abgestimmt. Baumwollsatın: Reichart; Baumwollgabardin: Nino. Für beide Modelle gibt

163
Größe
48



Sonnenbrille: Ray Ban

es auch den burda-Fertigschnitt 6407 (Hemd Gr. 37 bis 42, Hose Gr. 88 bis 106). Bezugsbed. s. S. 102.

Die modischen Teenies



164 Glänzen Sie im Changeantblouson! Er ist superleicht, hat einen asymmetrischen Verschuß (den Sie auch als Revers auslegen können) und sportliche Details. Changeant gesehen bei Kübler; Knöpfe von Fellmann.

167 Das ideale Freizeithemd: lässig geschnitten, lustig gemustert und leicht zu pflegen. Hemdenstoff von Erba; Drucker: Prym.
168 Unentbehrlich auch die weißen Shorts mit großen Taschen. Baumwollkörper: Boussac/Imcofrance.

165 Paßt prima zum Blouson 164: die Karobundfaltenhose mit der bequemen Karottenform. Bedruckter Baumwollkörper von KBC.
166 Einfach zu nähen ist das T-Shirt mit U-Boot-Ausschnitt und einseitiger Brusttasche. Sweatshirtstoff von Inter-Jersey.



167
Größe
176

168
Größe
176

Uhr: Fortis; Gürtel: Schuchard & Friese

Uhr: Fortis; Gürtel: L'Algon; Schuhe: Nord-West-Ring

166
Größe
170

165
Größe
170

Südseeträume

169 Leicht muß es sein, bunt muß es sein und keß obendrein. Wie dieses bauchfreie Top-Rock-Set mit grünen Blenden. Baumwollrenforcé (uni und bedruckt): NAK Stoffe.

Uhr: Lorus;
Sandalen: Salamander

170 Sonnenklar, daß dieser Anzug aus faltenverziertem Top und superweiter Hose modischen jungen Damen auf Anhieb gefällt. Baumwollrenforcé: KBC; Knöpfe: Spitzen & Modewaren.

Brille: Brendel
Lunettes: Schuhe: Mirella

171 Südsee in Sicht? Super, dann nichts wie hin im exotisch bedruckten Hemd und den dazu passenden uni Shorts. Baumwollrenforcé (uni und bedruckt): NAK Stoffe.

Uhr: Swatch;
Schuhe: Salamander

170
Größe
116

169
Größe
122

171
Größe
134

für kleine Leute

173
Größe
116

173 Streifzüge geplant? Dann nichts wie rein in diesen Stoffmix. Das Top hat amerikanische Schultern, die Shorts sind mit schmunken Knöpfen verziert. Baumwollrenforcé und Jersey: NAK Stoffe.

Brille: Brendel
Lunettes:
Uhr: Tick
Schuhe:
Grendene

174 Dieser Sommer treibt's ganz schön bunt, findet die junge Dame in ihrem „Bilderbuchkleid“. Es hat einen geknöpften Einsatz und eine verlängerte Taille. Baumwolljersey und Renforcé: NAK Stoffe.

Uhr: Wenz
Schuhe: Grendene

174
Größe
134

172 Muster im Anzug! Am Krempelhemd als fröhliches Fantasiemuster, an den Shorts als leuchtende Karos. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe; Baumwollkarostoff: GéWé.

Schirmkappe:
Wolber & Pfaff
Uhr: Swatch
T-Shirt: New Man

172
Größe
110

Die Drucke sind exotisch-bunt

178 Sehr weit, sehr bequem und deshalb genau richtig bei Tropentemperaturen: das Hängerkleid mit Blütendruck. Ausschnitt und Puffärmel machen's noch luftiger. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe.

Hut: Weigand;
Schuhe: Ariston

179 Allerhand los auf dem Hemd: ein fantasiereicher Druck, zwei verschiedene Taschen (links mit Klappe, rechts mit Reißverschluss), Ärmel zum Krempeln. Baumwollrenforcé: Reichart; Reißverschluss: Opti.

Brille: Brendel Lunettes;
Hose: Louis London;
Schuhe: Ricosta

8606/02 Top das rote Stricktop mit eingestricktem Elefanten. Es ist aus reiner Baumwolle. Diltthey.
180 „Tierisch“ auch der Rock mit Gummizugbund. Baumwollrenforcé: GeWe.

Schuhe: Ariston



178
Größe
140

179
Größe
140

8606/02
Größe
152

180
Größe
152

83

Farben wie in Afrika

175 Locker vom Hocker ist das taillenkurze T-Shirt genäht. Die Applikation gibt's als Fertigmotiv in allen Kaufhäusern. Hübsch dazu die Dreiviertelhose mit Passe. Jersey: Herosé; Käseleinen: Hilco; Knöpfe: Union Knopf.

Brille: Brendel
Lunettes:
Schuhe: Elefanten

8606/03 Afrikanisch gemixt: das lila Stricktop mit orange-farbenem Einsatz. Blendend umrahmt wird es ebenfalls in Orange. Baumwollbändchengarn von Austermann.

176 Dazu eine karierte Sarouelhose mit tiefem Schritt. Madraskaro: GeWé.

Schuhe: Grendene

177 Zwei, die gut zusammenpassen: die kleine Maus und das niedliche Karokleid mit erhöhter Taille. Von den Haaren verdeckt ist das zu einer Schleife gebundene Schulterband. Madraskaro: GeWé.

Schuhe: Salamander



8606/03
Größe
122

176
Größe
122

177
Größe
98

175
Größe
128

8606/04
Größe
36, 40

8606/04 Ideal an heißen Tagen: der luftige Ajourmusterpulli mit duftigen Dreiviertelärmeln und lockerem Taillenbund. Die hohe Rippenpasse ist ein besonders schöner Blickfang. Garn: Esslinger Wolle.

8606/05 Vom Typ her sportlich, vom Effekt her toll: der Polopulli mit umwickelten Rippenstreifen. Sie heben sich plastisch vom Glattlinks-Untergrund ab. Der hohe Bund sieht lässig geschoppt am schönsten aus. Kraemer-Wolle.

HIER MACHEN MUSTER VIEL EFFEKT

8606/07 Unser weißer Ajourpulli mit attraktiven „Gucklöchern“ ist die farbschöne Ergänzung zu den bunten, schwingenden Röcken dieses Sommers. Er hat halblange Ärmel und wird nach Strickschrift genadelt. Garn von 3 Pagen.

8606/06 Neues vom Zopf: Er wird im Mix gestrickt. Wie beim weißmelierten Modell rechts, wo die Zopfmusterpasse von zwei Riesenzöpfen umrahmt wird. Im Rücken wiederholt sich das Spiel. Baumwollgarn mit Viskose von Esslinger Wolle.



8606/05
Größe
38-40



8606/06
Größe
38



8606/07
Größe
36-38
42-44

ZUM MODISCHEN TON GEHÖREN WEISS UND GRAU



8606/08
Größe
38-40

8606/08 Den seidigen Schimmer bezieht dieser Langarmpulli aus dem Material – reinem Viskosegarn. Die feine Struktur ergibt sich aus mehreren Mustern, die alle nach Anleitung genadelt werden. Garn: Atelier Hoffmann.

Armelle, Nana, Huse, Mason's

8606/09 Wie frisch Grau in Verbindung mit Weiß wirkt, sehen Sie an diesem melierten Halbarmpulli mit uni weißen Rippenblenden. Weißes Zubehör steigert die Ausstrahlung dieses glatt rechts gestrickten Modells. Garn von Anny Blatt.

Armelle, Ingeborg Wolff,
Dun Island,
Gunter, Brigitte Accessoires,
Sonnenblille, Cew.




8606/09
Größe
36

8606/10
Größe
38-40



8606/10 Lebhaft gemustert und fein meliert: So zeigt sich der quergestrickte Pulli oben. Er hat einen hohen Baumwollanteil und ist daher auch auf blanker Haut angenehm zu tragen. Zur aktuellen Jeansmode ist er unser brandheißer Tip. Casa C-Garn über Austermann.

8606/11
Größe
42-44



8606/11 Eine dekorative Passe und ajour-gemusterte Ärmel machen diesen Pulli rundum sehenswert. Glatt rechts verstricktes Fransengarn gibt den „haarigen“ Touch für das Topstück ab, das sich am liebsten mit lässigen Hosen oder schwingenden Faltenröcken präsentiert. Garn: Welcomme/KKK.

**MELIERTE GARNE
SIND GROSS
IM TREND**

8606/12
Größe
36, 42



**KÜHLE
BAUM-
WOLLE,
BILD-
SCHÖN
VER-
STRICKT**

8606/13
Größe
38




8606/12 Die Leuchtfarbe Pink und das Favoritenmuster Ajour zaubern Ferienstimmung auf diesen Pulli. Sie sollten ihn auf jeden Fall mit in den Reisekoffer packen, ist er doch in Verbindung mit einem schwingenden Rock ein topmodischer Hit. Auch im Team mit einer knappen Jeans eine tolle Sache. Baumwollgarn mit Viskose: Woll-Service.

8606/13 Ganz klar: Einen strahlend-blauen Pulli muß man jetzt haben. So einen wie dieses Baumwollmodell mit aktueller Topform und kleiner Poloblende. Wir haben es im Wechsel ajour- und patentgemustert. Beides geht nach Strickschrift flott von der Hand. Auf modischen Kontrast geht unser Topstück mit Grün. Baumwollgarn: Lana Grossa.

Gürtel: Lehnndorff; Uhr: Fortis

Rock: Louis London; Ohrclips: Attitude

Make-up und Frisuren Seite 69: Uschi Friedel



Ramend schafft Ordnung.

Ramend Abführ-Dragees, Ramend Kräuter-Abführtee: Bei Darmträgheit und Verstopfung. **Ramend „parat“, Instant-Tee:** Verhindert Darmträgheit und Verstopfung. **Nicht anwenden bei folgenden Krankheiten:** Darmverschluß, Verengungen oder Blutungen im Magen-Darm-System, schwere Störungen des Wasser- oder Mineralhaushalts. Im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft sowie



Verstopfung bringt den natürlichen Verdauungsrhythmus in Unordnung. Ramend hilft – mit rein pflanzlichen Wirkstoffen – der Natur sanft nach, wenn etwas in Unordnung geraten ist.

Zu Ihrem Wohlbefinden: Ramend – als Tee oder Dragee.

in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Nebenwirkungen: Beim Dauergebrauch von Abführmitteln, insbesondere in höherer Dosierung, kann der Wasser- und Mineralhaushalt ungünstig beeinflusst werden. Es kann insbesondere zu einem Kaliumverlust kommen.

Dr. Schieffer Arzneimittel GmbH, 5000 Köln 30.



8606/14 B Begeisterte Volleyballspieler entscheiden sich natürlich für dieses Motiv.

Ein Stickbild für die Lieblingsdisziplin im Sport



8606/15 + 16



8606/14 A
Um Wellenlängen voraus:
Elegant hechtet die Bad-
nixe ins Wasser.
Gestickt wird
vorwiegend in
Nadelmalerei.

**Sommer, Sonne, Strand
und Wasser locken zu sportlichen Aktivitäten!
Mitmachen heißt die Devise, sowohl
beim Sport als auch beim Sticken
oder Malen unserer fünf vielfältigen
olympiareifen Sportmotive**

Anleitungen siehe Beilage




8606/17

Drei Schwimmerinnen starten synchron. Gemalt mit Dekafarben, z. B. auf ein T-Shirt (siehe Foto unten links).



8606/17

8606/14 C Sticken
Sie Ihrem Favoriten
das Emblem seiner
Sportart! Nehmen Sie
für ihn diese Hürde!



8606/14 D Für
Abenteuerlustige, die ihren
Mut und ihr
Können gern
im Wildwasser
erproben.




8606/15 Die
Strandläuferin
haben wir auf
die Badetasche (s. oben
links) platziert.
8606/16 Schicker
Tascheninhalt: ein
„sonnig“
gefärbtes
Hemd für
den Strand.

Sticktwist:
Heinzegarn



Die Anleitung finden Sie in der Beilage



8606/26 Kreuzstichbild „Damen am Strand“ von Seite 82

Zählmuster siehe unten.



Größe: 24 x 31 cm.

Stickereigröße: 123 x 68 Stiche / 22,5 x 12,5 cm, 11 Stiche / 2 cm.

Material: Dieses Modell erhalten Sie über den Fachhandel auch als Fixpackung (Lanarte Art. 33 632) oder: Rest weißer Zählstoff, ca. 20 x 30 cm, 11 Gewebefäden / ca. 1 cm (z. B. Jobelan Art. 429/0 von DeHaWe); 1 Bilderrahmen, Innenmaß 29 x 22 cm; 1 Karton, ca. 28,5 x 21,5 cm; 1 Passepartout in Weiß, Ausschnitt 22 x 15 cm; Reste oder je 1 Str. DMC-Mouliné in folgenden oder ähnlichen Farben:

- 1 + = Gletscherblau, hellstes 3325
- 2 • = Blaugrün 806
- 3 e = Blaugrün, hellstes 598
- 4 s = Blaugrün, allerhellstes 747
- 5 ♦ = Nußbraun, mittel 420
- 6 x = Nußbraun, hellstes 422
- 7 o = Hautton, hell 945
- 8 • = Antikrosé, hellstes 225
- 9 x = Antikviolett 3041
- 10 / = Antikviolett, hell 3042
- 11 o = Antikrosé, hell 778
- 12 ▲ = Türkis, hell 597
- 13 v = Taubenblau, mittel 334
- 14 = Taubenblau, hellstes 775
- 15 o = Hochweiß
- 16 z = Taubenblau, dunkel 312

Ausführung: Stoffkanten versäubern. In der linken unteren Ecke, ca. 5 cm von den Stoffrändern entfernt, mit dem Stick lt. Zählmuster beginnen. Es zeigt das ganze Motiv. 1 Kreuzstich greift über 2 x 2, 1 Steppstich über 2 Gewebefäden. Mouliné 2fädig verwenden. Sonnenschirmstiel mit 2 Spannstichen in Nußbraun, mittel, ausführen. Steppstich in den angegebenen Farben arbeiten. Fertiges Bild von links unter feuchtem Tuch bügeln. Passepartout exakt 15 x 22 cm groß ausschneiden, in den Rahmen legen. Stickerei über den Karton spannen, in den Rahmen einfügen.



Sommermotive zaubern Ferienstimmung

8606/18 Weiße Möwen sind für uns der Inbegriff von Sommer, Sonne und Meer! Drei davon haben wir kurzerhand auf den Rücken eines Bademantels appliziert. Das gelingt auch Ihnen noch vor der Urlaubsreise!



8606/19 Rasant gleitet die Surferin durch Wind und Wellen! Eine besonders attraktive Applikation! Mit Hilfe von Haftvlies ist das Nähen gar nicht schwer. Die Kulturtasche sehen Sie auf Seite 78 genauer.

Anleitungen siehe Beilage





8606/20 Täschen und Taschen aus Lack sind absolute Renner in dieser Saison! Das Kosmetiktäschchen ist rasch genäht und tut gute Dienste.



Lackstoffe: Webotex

Farbenfrohe Taschen aus Lack

8606/21 Exakt gestepptes Streifenpatchwork gibt der Kulturtasche den richtigen Pfiff! Durch die praktische Inneneinteilung passen alle Schönheitsutensilien hinein.

8606/22 Jede Menge Badesachen haben im schicken Matchsack Platz. Die leuchtenden Farben machen ihn zum Blickfang am Strand.

8606/23 Stufenfärbung heißt das Stichwort für das bildschöne Handtuch.

Anleitungen siehe Beilage



Friesische Insel-Idylle

8606/24 Beim Betrachten dieser Stickerei hört man fast schon die Möwen kreischen und schmeckt den salzigen Wind auf den Lippen – so echt wirkt diese zauberhafte Insel-Idylle. Als Vorlage diente ein Bild in naiver Malerei, das wir Detail für Detail in Gobelin umgesetzt haben.



Anleitung siehe Beilage

So wie damals in Deauville...

... dem berühmten französischen Seebad, promienieren hier die Damen am Strand und erfreuen sich die Kinder am Spiel der Wellen. Die Motive 8606/25+26 (21 x 21 cm, 24 x 31 cm) in pastelligen Farben bringen richtig in Ferienstimmung. Material: Lanarte.

Anleitungen s. S. 70, 71 und 75





Duftige Sonnenmodelle, damit Sie die schönen Tage so richtig genießen können. In zarten Pastells, warmen Afrikadrucken und kühlem Leinenweiß



„Geistvolles“, Süßes aus Beeren, Neues mit Exoten und Gesundes aus der Vollwertküche



Flotte Strand- und Bademode für unbeschwerte Ferien zu Hause oder in fernen Ländern



Eine Serie bildschöner Sommerpullis



BRINGT IM JULI:



Schwingende Kleider für fröhliche Sommerfeste, bezaubernde Kombis für rund um die Uhr, elegante Seidenmodelle für besonders schöne Anlässe, schicke Urlaubsgarderobe mit nähleichten Schnitten und die brandneuen Matt-Metallic-Effekte für Vollsclanke



Bunte Badesachen auch für die Kleinen, damit sie in puncto Mode den Großen in nichts nachstehen



**Die nächste burda moden
erscheint am 20. Juni 1986**

UPUTSTVA ZA KROJENJE I ŠIVENJE

U ovom prilogu se nalaze kompletna

burda moden

6/'86

za izradu svih modela iz ovog broja

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu Burdinih modela objavljenih u ovom broju.

© 1986 Verlag Aenne Burda GmbH & Co., Am Kestendamm 2, D-7600 Offenburg, SRN.

Svi modeli stoje pod zaštitom zakona o autorskom pravu. Ne dozvoljava se zanatsko-industrijsko kopiranje niti preuzimanje modela radi objavljivanja.

Drage čitateljke,

molimo vas da pre krojenja i šivenja pažljivo pročitate naša stručna uputstva i savete. Želimo vam puno radosti u nošenju samostalno izrađenog Burdinog modela.


1. Priprema za šivenje

Posle izbora željenog modela odgovarajuće veličine uporediti sopstvene mere sa merama sa Burdinih tabela, koje se nalaze na stranama 2 i 3. Na istom mestu data su i objašnjenja o pravilnom uzimanju mera.

2. Svaki model ima svoj broj

Uputstvo za krojenje i šivenje željenog modela dato je u ovom prilogu pod brojem fotografije modela iz časopisa.

3. Tumačenje skice modela



Skica modela data uz uputstvo prikazuje izgled modela (napred i pozadi) sa ucrtanim detaljima, kao što su šavovi, džepovi, dugmeta, psec, okovratnik i ostalo.



Od broja sa ivice pratiti zamišljenu liniju do istog broja na željenom krojnom delu.

4. Utrošak materijala

- Pre svakog uputstva dat je precizan **utrošak materijala** za izradu modela.
- Utrošak tkanine odnosi se uvek na **originalnu tkaninu** prikazanog modela.
- Ako se za odabrani model uzima tkanina različitog desena od prikazanog (pruge, kocke, šare) ili sa određenim smerom tkanja, potrebno je više materijala od navedenog.

5. Pregled krojnih delova

Svaki pojedinačno nacrtani **krojni deo** ima svoj **broj** i sve ucrtane detalje, linije, oznake i brojeve za šavove. Detaljnija objašnjenja data su u uputstvima od 8 do 10.



6. Nalaženje krojnog lista

Krojni listovi štampani su sa obe strane i označeni slovima **A, B, C i D**. Pre svakog objašnjenja za izradu modela navodi se odgovarajući krojni list.

7. Tumačenje krojnih linija


Na krojnim listovima ucrtani su krojni delovi **zelenim** ili **crvenim** linijama. Ove linije prikazane su na početku uputstva za izradu svakog modela.

Na pr. crveno linija

8. Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Brojevi kojima su označeni krojni delovi nalaze se i na ivicama krojnih listova (parni brojevi na dnojoj, a neparni na gornjoj). Željeni krojni deo nalazi se vertikalno ispod ili iznad ucrtanog broja.

9. Priprema kopiranja



Flomasterom ucrtati krojne delove na krojnom listu, obeležiti sve **linije krojnih delova i ostale oznake**, a zatim ih uporediti sa ucrtanim detaljima na umanjenoj skici.

■ Na krojnim delovima tankim linijama ucrtani su ušci, strelice za određeni smer tkanja, pregibi i linije za štepanje.


● Pregib tkanine ucrtan je isprekidanom linijom, odnosno prikazana je samo polovina potrebnog dela. Detaljnija objašnjenja data su na poledjini priloga, kod tumačenja oznaka.

● U većini slučajeva džepovi, unutarnji džepovi, opšivci ili našivci ucrtni su na krojnim delovima tanjim linijama. Ovi delovi se kopiraju kao posebni krojni delovi.

● U slučaju potrebe produžavanja krojnih delova na kraju krojnog oblika ili pored linije za pregib tkanine dat je tačan iznos u centimetrima (produžavati uvek od vrha strelice).

● Krupniji krojni delovi ucrtni su na krojnim listovima iz dva dela. Ovi delovi se posle kopiranja spajaju seloteipom duž ucrtane duple linije označene slovima (A uz A, B uz B).

10. Kopiranje kroja sa krojnog lista




Na krojni list položiti providni papir i flomasterom precrtati sve krojne oblike i linije. Na papirni kraj preneti sve brojeve za šavove i ostale oznake.

● Posebno prekopirati spoljne i unutrašnje džepove, opšivke ili našivke.

● Krojni delovi se kopiraju i specijalnim krojačkim točkicom. Pod krojni list podvući čvrsti papir i točkicom preneti sve oznake, linije, brojeve za šavove i ostale detalje.

Pri isecanju krojnih delova od papira uporediti ih sa umanjanim krojnim pregledom i proveriti sve linije i oznake.

Velika fotografija prikazuje način kopiranja providnim papirnom, a mala gotov papirni kraj.




11. Tumačenje krojnog plana

● Na krojnom planu prikazan je najracionalniji položaj krojnih delova za tkaninu od koje je sašiven originalni model iz časopisa.

● Po pravilu se kroji od duple tkanine. Tkaninu saviti "licem na lice" tako da se tkanice iverice dodiruju. Pri tome nastaje ivica koja se stručno naziva ivicom pregiba tkanine. Naličja tkanine leži odozgo. Da se pri krojenju tkanina ne bi pomerila prikaciti je pažljivo duž tkanih ivica.

● Pri krojenju od jednostruke tkanine lice leži uvek odozgo što je veoma važno pri krojenju asimetričnih krojnih delova (obeležena strana papirnog kroja odnosi se uvek na lice tkanine).

● Delove na krojnom planu istaknute sivom bojom obavezno ojačati podlogom.



12. Polaganje krojnih delova na tkaninu

● Papirne krojne delove položiti na tkaninu (kao što se vidi na krojnom planu) i prikaciti ih. Veoma je važno da strelica ili linija koje prikazuju smer pružanja tkanja idu paralelno sa tkanim ivicama.

● Po pravilu se obeleženi papirni krojni delovi stavljaju na tkaninu odozgo.

● Na krojnom planu isprekidanom linijom ucrtni su oni krojni delovi koji se na tkaninu polažu sa odozdo obeleženom stranom. Ovaj način se primenjuje u slučaju što racionalnijeg korišćenja tkanine i kod krojenja levih i desnih istih delova (na primer, levi i desni rukavi), ili da bi se odgovarajući krojni deo dopunio od linije pregiba.

● Posebno kopirani delovi sastavljaju se čiodama uz tkaninu u smeru pružanja tkanja (džepovi, opšivci ili našivci).

● Jednostavni krojni delovi, na primer pojas, lajsnice, manžete i pravo krojeni delovi suknje nisu ucrtni na krojnom listu ni na krojnom pregledu. Na krojnom planu ovi delovi označeni su sitnim slovima, a krojenje je dato u samom uputstvu. Ove delove naknadno ucrtni na tkaninu prema merama u uputstvu.

13. Pravilno dodavanje za šavove i porube

Svi Burdini krojevi konstruisani su bez dodavanja za šavove i porube.

Na tkaninu ucrtni krojačkom kredom oko krojnih delove odgovarajuće dodatke za šavove i porube. Trake za obrubljivanje ili opšivanje izreza oko vrata i oko ruka, kao i šliceva na rukavima i slično kroje se bez pomenutih dodataka.

Ako uputstvo za izradu modela posebno ne sadrži dodavanja za porube i šavove preporučujemo sledeće:

● Za šavove dodavati 2 cm, na primer, za bočne i ramene šavove, za šav u struku, za šav duž sredine i za šavove duž rukava.

● Za izreze oko ruku i oko vrata, za kugle rukava, za delove opšivaka, za okovratnike, džepove i pojaseve dodavati po 1 cm.

● Za porubu dodavati od 2 do 5 cm.

14. Krojenje

Prema krojnom planu prikaciti sve delove uz tkaninu, ucrtni sva potrebna dodavanja za šavove i porube i krojiti.

15. Prenošnje krojnih delova na tkaninu

Specijalnim paprom i točkicom za kopiranje krojenje se obavlja brzo i lako.

● Obojenu stranu papira za kopiranje podvući pod krojni deo i preneti točkicom na tkaninu sve ucrtane linije i oznake.

● Čiodama spojiti delove tkanine (prethodno skinuti papir).

● Okrenuti prikacene delove i staviti ih na papir za kopiranje tako da obeležena tkanina leži odozgo.

● Točkicom za kopiranje preneti sve linije i oznake na donji sloj tkanine.


● Pri krojenju jednostruke tkanine papirni kraj prikaciti na lice, podvući obojenu stranu papira za kopiranje pod tkaninu i točkicom ucrtni sve linije i oznake.

Kod veoma finih tkanina, kod kojih se kopirane linije vide i sa lica, primeniti samo blago utiskivanje linija i oznaka što zahteva mnogo više vremena nego kopiranje.

● Veoma je važno da se pri šivenju sa lica tkanine vide najvažnije linije, kao na primer, linije pregiba i nastavljajanja delova, linije ukrojenih opšivaka, sredine napred i pozadi i linije za štepanje. Sve navedene linije preneti na lice tkanine krupnim fir-bodovima.

Uzimanje mera

Pre odabiranja Burdinog kroja uzeti sledeće mere i uporediti ih sa merama sa tabele. Pri tome čvrsto vezati traku oko struka.



1. **Obim grudni** – meri se preko najjačeg mesta
2. **Obim struka** – meri se preko čvrsto vezane trake u struku
3. **Obim kukova** – meri se preko najjačeg mesta na sedalnom delu
4. **Dubina grudni** – meri se od najviše tačke na ramenu do vrha grudni
5. **Dužina struka napred** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do donje ivice u struku vezane trake
6. **Dužina ledja** – meri se od prvog vratnog pršljena do donje ivice u struku vezane trake
7. **Širina ramena** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do kugle rukava
8. **Dužina rukava** – meri se pri malo savijenoj ruci u laktu od kugle rukava, preko lakta do zgloba šake
9. **Obim nadlaktice** – meri se preko najjačeg mesta
10. **Obim vrata** – meri se duž početnog dela vrata
11. **Visina stasa** – meri se specijalno metarskom spravom i upoređuje se sa merama na tabeli

Medjuveliine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Velicine	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudni	cm 84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm 66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudni	cm 25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm 41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm 38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm 12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm 58	58	58	58	59	59	59	59	59
Obim nadlaktice	cm 27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm 35	36	37	38	39	40	41	42	43

Normalne velicine za žene (visina stasa od 168 cm)

Velicine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudni	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm 64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm 88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudni	cm 25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm 42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm 40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm 60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Obim nadlaktice	cm 26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43


VELICINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska velicina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudni	cm	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

VELICINE ZA DEVOJČICE


Visina stasa i konfekcijska velicina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudni	cm	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	40

Tumačenje oznaka



Linija pregiba tkanine

Isprekidana linija prikazuje krojenje odgovarajućeg dela sa pregibom. Kada se ovaj deo rastavi dobija se potrebna velicina.




Produžavanje

Ako krojni delu nisu ucrtni u celoj dužini produžavaju se od vrha ucrtane strelice za navedenu meru. Za liniju poruba povezati krajnje tačke i uporediti ih sa merama na krojnom pregledu.


Linija sastavljanja

Krojni deo sa ucrtnom duplom linijom za sastavljanje prikazan je na krojnom listu iz dva dela (na primer, deo 3 i 3 a). Ovi delovi se kopiraju posebno i spajaju duž dupe linije uz odgovarajuća ucrtna slova (A uz A, B uz B).



Brojevi na šavovima

Prikazuju mesta za spajanje delova koji su obeleženi istim brojevima.



Burdine tabele sa merama

U Burdinim krojevima uračunati su svi dodaci za ležemost i dobar pad svakog modela. Zbog toga se ne premerava broj već se lične mere upoređuju sa merama sa tabele.

- Krojni delovi za haljine, bluze, mantile i kostime određuju se prema obimu grudni.
- Ženske pantalone i suknje određuju se prema obimu kukova.
- Dečija odeća određuje se prema visini stasa.

Velicine za muškarce


Velicine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Muške velicine za vitki stas

Velicine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Naručivanje burdinih uzoraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd



Mesta za umetanje rukava

prikazana su kao sitni poprečno ucrtni znaci na izrezima oko ruku prednjeg dela i na rukavima. Pri umetanju rukava ove oznake se poklapaju.

Smer pružanja tkanja

Linije ili strelice na krojnim delovima prikazuju smerove pružanja tkanina i ucrtnane su uvek paralelno sa tkanim ivicama.



Oznaka za šlic

prikazuje početak šlica.



Prerezi

ucrtnani su duplom linijom.

Na primer, prerez za džepove, patne, kapne, paspule i šliceve na rukavima.



Rupice za dugmeta



Oznaka za dugmeta, alke ili drikere



Oznake za falte

Falte položiti sa slova x na slovo o, x-linija prikazuje pregib tkanine, a o-linija nastavljajanje. Sledeće oznake ucrtnane su samo na krojnim pregledima:



Nabiranje



Nadržavanje



Rastezanje

Abnäher
angeschnittener Besatz
Anstoßlinie
Biese
Blende
Borte
Bügelfalte
dehnen
einhalten
einreihen
Einschnitt
Fadenlauf vordere Mitte
Fadenlauf rückwärtige Mitte
Falte
Farbschnittbogen
Gummizug
Gürtel ansetzen
Kante
Klappe
Knopf
Knopfloch
Naht
Oberkragen
Passe
Patte
Reißverschluss

ušitak
ukrojeni rub
linija sastava
porubić
traka
bortna
pegлана falta
razvući, rastezati
nadržati
nabrati
prerez
pad niti u prednjoj sredini
pad niti u zadnjoj sredini
falta, nabor
krojni list u boji
rub za nabiranje lastišom
nastaviti pojas, prišiti ga
ivica
preklop
dugme
rupica za dugme
šav
gornji okovratnik
psec
patna
patent-zatvarač

rechte/linke/Seite
Riegel
rückwärtige Mitte
Saum
Schlinge
Schließe
Schlitz
Schnittkante
Soutache
Schrägstreifen
Stepplinie
Stoffbreite
Stoffbruch
Streifenlauf
Strich
Suchnummer
Tasche
Taschenbeutel
Tascheneinschnitt
Trägereinsatz
Umbruch
Unterkragen
Untertritt
verlängern um
vordere Mitte
Zusammensetzlinie

desna/leva/strana
naramenica, traka
zadnja sredina
porub
petljica
kopča
otvor, šlic
sečena ivica
ukrasna traka
kosa traka
linija šepa
širina tkanine
pregib tkanine
pad pruga
padniti
broj za raspoznavanje
džep
unutrašnji džep, džepna kesa
prerez za džep
nastavak tregera
prelom
donji okovratnik
donji prelaz
produžiti za
prednja sredina
sastavna linija

Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine koji služi za obrubljivanje ivica. Po pravilu se opšivak kroji posebno, ali se kod nekih modela i ukrojava. Opšivak se uvek kroji u padu niti tkanja odgovarajućeg modela.

RASTEZANJE je veoma važno za dobijanje konačnog oblika krojnog dela ili kompletnog modela. Ivice koja se rasteže ucrtnane je na kroju nešto kraća od samog šava. Rastezanje se vrši pod peglom na paru ili pod peglom i vlažnim ubrusom.

PRENOŠENJE KROJNIH DELOVA vrši se firč-bodovima, duplim koncem i dugačkim bodovima. Pri firčanju ne zatezati niti ostavljajući na licu tkanine vidljive omčice od otprilike 1 cm. Razvući slojeve tkanine dok se niti ne zategnu i prerezati ih.

OPŠIVANJE se radi gajtanim, kosim trakama i paspulima i služi za osiguravanje ivica ili kao dodatni ukras modela.

NADRŽAVANJE TKANINE radi se rukom prišivajući ivice sitnim bodovima duž odgovarajućih linija šavova i zatežući niti prema potrebi. Višak tkanine upeglati pod peglom na paru ili peglom i vlažnim ubrusom.

PODLOGA služi za jačanje odgovarajućih krojnih delova ili ivica. Kod podloga od filzelina ili sličnih tkanina voditi računa o padu niti tkanja. Pri krojenju podloge uvek dodavati po 1/2 cm za šavove.

NABIRANJE se vrši štepanjem iznad i ispod ucrtnane linije šava krupnim bodovima. Pri tome donje niti zatezati prema potrebi, a krajeve obmotati oko popreko prikačenih čioda. Rasporediti ravnomerno nabrani deo i posle štepanja izvući niti.

POSTAVIJANJE: Delovi od postave kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine (ako uputstvo ne predviđa neki drugi postupak). Postavu prikačiti sa naličja tkanine, podviti ivice i prišiti ih sitnim bodovima ili ih zahvatiti šavovima.

RUPICE ZA DUGMETA radiću po pravilu mašinom ukoliko se u uputstvu ne predviđa drugačiji postupak.

PAT NITI TKANJA određuje uvek smer u kome se kroji tkanina, kao na primer, kod somota, pliša i sličnih tkanina. Pad niti najlakše se određuje kada se rukom predje površina tkanja. Kod ovakvih tkanina svi krojni delove kroje se u istom padu niti.

OB RUBLJIVANJE se vrši štepanjem dvaju dela tkanina. Posle štepanja okrenuti tkaninu pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrubljivanjem se obraduju opšivci, kose trake i ukrasni našivci. Da se ivice šavova ne bi talasale zaseći dodatke na po 1/2 cm od ivica, kod okruglina prerezati do štep-bodova, a u uglovima koso.


Mali savet - velika pomoć pri šivenju

Perfektna izrada korseta


Veoma dobro uz telo prijanjaju korseti sa umetnutim bočnim delovima, koji su izradjeni nabranim gumiranim nitima. Zatezanjem cik-cak bodova može se regulisati širina, odnosno proba korseta. Prednji delovi pre probe samo profircati da bi se proverio korset. Neophodna čvrstina korseta postiže se podlogom i ubačenim štapićima sa obe strane u šavovima korseta. Podloga mora da je istog kvaliteta, kao i tkanina od koje je sašiven korset. Preporučuje se tkana podloga, odnosno neka vrsta batista. Podloga se pegla sa unutrašnje strane na pojedinačne delove korseta - izumajući nabran gumirane delove. Posle dodavanja podloge i dobe unutrašnje obrade postavljanje korseta je izlišno.



1




2




Nabiranje delova gumiranim nitima (slika 1): Nabiranje tkanine gumiranim nitima najlakše se radi šivaćim mašinom i cik-cak bodovima (slika 1). Pri tome je veoma važno da širina bodova ne zahvata elastične niti. Zategnuti sve elastične niti prema potrebnoj širini (slika 2) i prvo ih vezati sa jedne strane. Posle probe promeniti širinu prema potrebi. Pre štepanja uzdužnih šavova porubiti gornje i donje ivice delova da bi se štapići uvlačili odozdo. Zaseći dodatke šavova prslučeta na $\frac{3}{4}$ cm. Skupiti dodatke šavova, obrubiti ih i uvući štapiće u deone šavove, a zatim ih proštepiti na rastojanju od $\frac{1}{2}$ cm (slika 3). Najbolji štapići su presvučeni plastičnom smesom i kupuju se na metar. Posle odmeravanja potrebne dužine štapići se zaštićuju kapnama da ne bi kidali tkaninu. Štapići treba da su kraći za $\frac{1}{2}$ cm od šavova. Pre pranja štapiće obavezno vaditi iz šavova. Posle uvlačenja štapića u šavove (slika 3) rukom ušitigornje i donje otvore.

3




Obrada finih tkanina: Modele šivena od finih tkanina obrubljivati ovako: Prvo skupiti ivice i proštepiti ih cik-cak bodovima od oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{3}{4}$ cm širine i tek zatim odrezati višak tkanina (slika 4 + slika 5).

4



5



Dva korseta radjena prema jednom kroju

Sl. A: Korset od cvetne tkanine

Sl. B: Korset od tkanina prugastog desena

Delovi od 1 do 8 ucrtni su kao crvena krojna linija:

Veličina 36 na krojnom listu A

Veličina 38 na krojnom listu B

Veličina 40 na krojnom listu C

Veličina 42 na krojnom listu D

Obratiti pažnju na sledeće: Krojne delove za bočni ledjni deo (deo 7) i osnovni oblik za bočni ledjni deo (deo 8) naći ćete za veličine 36 i 38 na krojnom listu A, a za veličine 40 i 42 na krojnom listu C.


Materijal:

Sl. A: Za veličine 36 i 38 0,50 m pamučnog platna cvetnog dezena, za veličine 40 i 42 0,60 m, po 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili za veličinu 36 i 38 0,80 m, za veličine 40 i 42 0,85 m, 90 cm širine, za veličine 36 i 38 0,50 m čiste podloge, za veličine 40 i 42 0,60 m, 90 cm širine, 4 mider-štipača (2 puta 28 cm i 2 puta 29 cm dužine), gumirane niti, 8 dugmadi.

Sl. B: Za veličinu 36 do 42 uzeti 0,55 m batista prugastog desena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili za veličine 36 i 38 0,80 m, za veličine 40 i 42 0,85 m - po 90 cm širine, za veličine 36 i 38 0,50 m čviste podloge, za veličine 40 i 42 0,60 m, širina 90 cm, 4 mider-štipača (2 puta 28 cm i 2 puta 29 cm dužine), gumirane niti, 8 dugmadi.

Krojenje, sl. A, B:

- 1 srednji prednji deo 2 puta
- 2 bočni prednji deo 2 puta
- 3 donji deo prslučeta 2 puta
- 4 gornji deo prslučeta 2 puta
- 5 ukrasni našivak 2 puta sa pregibom tkanine



6 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

7 bočni ledjni deo 2 puta

8 osnovni oblik za bočni ledjni deo

a) 2 kose trake krojiti 23 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje, sl. A, B:


Na srednji prednji deo naštepiti bočne, zatim prepeglati dodatke za šavove prema srednjim prednjim delovima. Podštepiti srednje delove duž šavova kod sl. A sasvim uzano, a kod sl. B $\frac{3}{4}$ cm od ivice. Na gornje delove prslučeta naštepiti donje delove, a zatim proštepiti šavove sasvim uzano. Na prednje delove naštepiti delove prslučeta i proštepiti uzano šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti gornje ivice prslučeta a zatim proštepiti. Na prednjim delovima i na srednjem lednjom delu okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm, a zatim to isto ponoviti na lednjom delu i na ivici izreza. Bočni ledjni deo nabrati gumiranim nitima ovako: sa naličja proštepiti duž donje ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm cik-cak bodovima iznad gumiranih niti. Pri tome rastegnute gumirane niti, položiti ih na tkaninu tako da ih cik-cak bodovi ne zahvataju. Kad su proštepiani svi redovi, položiti osnovni krojni oblik na bočne ledjne delove, a zatim nabrati gumirane niti prema potrebnoj širini kroja. Čvrsto završiti krajeve niti. Na bočnim lednjim delovima okrenuti dodatke sa ivice izreza i sa ivice poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Pri tome malo rastegnute bočne ledjne delove. Štepiti bočne ledjne delove na srednji ledjni deo. Proštepiti bočne šavove. Prepeglati dodatke za šavove prema sredini, a zatim ih naštepiti sa lica $\frac{3}{4}$ cm za uvlačenje mider-štipača. Uvući mider-štipače u naštepene dodatke za šavove, napred duže a pozadi kraće. Da se štipači ne bi pomerali prišiti dodatke na ivicu poruba i na ivicu izreza. Presaviti završne našivke po dužini, zatim obrubiti gornje i donje uzane strane. Našivke štepiti na prednje delove i na delove prslučeta, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke naokolo uzano uz ivice. Na desnom našivku uraditi rupice kao što je ucrtno.

Krojni planovi

Sl. A - veličine 36 i 38

Sl. A - veličine 40 i 42

Sl. B - veličine 36 do 42



102 Ekstra patent-model

Veličina 44, 46, 48, 50

Dva modela radjena prema jednom kroju

Sl. A: Bluza

Sl. B: Bluzon

Dužina bluza pozadi iznosi oko 85 cm

Dužina bluzona pozadi sa pojasmom iznosi oko 55 cm

Delovi od 57 do 62 ucrtni su kao zelena krojna linija:

Veličina 44 na krojnom listu A

Veličina 46 na krojnom listu B

Veličina 48 na krojnom listu C

Veličina 50 na krojnom listu D

Na krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije za sl. A i sl. B.

Materijal:

Sl. A: Za ovaj model upotrebiti samo mekane tkanine koje imaju dobar pad. Za veličine 44 i 46 uzeti 2,05 m viskoznog krepa, za veličine 48 i 50: 2,10 m - 140 cm širine, flizelin 5 dugmadi, raglan-naramenice.

Sl. B: Za veličine 44 i 46 uzeti 1,80 m tkanine (lan), za veličine 48 i 50: 1,85 m - po 140 cm širine, flizelin, 5 dugmadi, 1 ravno dugme, raglan-naramenice.

Samo za bluzu kod sl. A:

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 57 i 57a prateći ucrtnane linije.

Krojenje:

57 prednji deo 2 puta A, B

58 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine A, B

59 psec jedanput sa pregibom tkanine A, B

60 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine A, B

61 ruka 2 puta A, B

62 pojas 2 puta sa pregibom tkanine B

Sl. A, B: a) Kosu traku za nastavljajanje okovratnika krojiti oko 35 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod sl. A krojiti psec na kraju od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu na donji okovratnik. Kod sl. A peglati trake podloge od 5 cm širine na opšivke prednjih delova.




Šivenje:

Sl. A: Na gornjim ivicama prednjih i lednjih delova položiti falte sa X na O i profircati ih. Pri

tome na ledjima ne peglati pregibe falte. Na prednje i ledjne delove naštepiti psec, a zatim šavova štepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne šavove ostavljajući dole neušivene šliceve. Peglati dodatke šliceva na unutrašnju stranu, zatim raspeglati dodatke. Podviti šliceve, dodatke šliceva i dodatke šavova i prifircati ih. Proštepiti ivice šliceva sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm, a odmah zatim proštepiti bočne šavove na prednjim i lednjim delovima. Obrubiti i proštepiti spoljne ivice okovratnika, skupiti ih i fircati na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na dužim ivicama opšivka prednjih delova peglati dodatke na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu prikačiti ih na ivice poruba i na ivice izreza oko vrata. Od kraja opšivka prikačiti duplu kosu traku na izrez oko vrata. Opšivcima i kosom trakom obrubiti izrez oko vrata zahvatajući i okovratnik. Opšivcima obrubiti ivice poruba. Od krajeva opšivka okrenuti prednji i zadnji dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti prednje ivice izreza oko vrata sve do šava za nastavljajanje okovratnika uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti izrez oko vrata duž šava za nastavljajanje okovratnika. Naštepiti unutrašnje ivice opšivka. Proštepiti šavove na rukavima. Donje ivice rukava okrenuti duž ucrtnih linija pregiba na unutrašnju stranu, naštepiti ih kao što je ucrtno na kroju. Na kuglama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Rukave umetnuti i ušiti. Proštepiti bluzu duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Tkaninom presvući naramenice i ušiti ih. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Sl. B: Na lednjom delu položiti srednju faltu sa X na O i upeglati gornju ivicu sve do ivice poruba. Faltu prifircati dole i gore. Na prednjem i lednjom delu položiti sitne falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepiti na prednje i ledjne delove, a zatim ga proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne šavove. Ledjni deo proštepiti duž šavova. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepiti ih. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spolnu stranu i prikačiti ih na izrez oko vrata, a od kraja opšivka prikačiti duplu kosu traku na izrez oko vrata. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a zatim odmah i kosom trakom zahvatajući okovratnik. Opšivke fircati uz ivicu poruba. Proštepiti prednje ivice i izrez oko vrata sve do šava za nastavljajanje okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti izrez oko vrata duž šava za nastavljajanje okovratnika. Delove pojasa položiti sa lica na lice i obrubiti gornje ivice šava broj 6, a zatim špicaste uzane strane i donje ivice. Pojas naštepiti na donju ivicu bluzona, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šav. Proštepiti pojas naokolo. Na donjim ivicama rukava položiti srednju faltu sa X na X a bočne falte sa X na O i štepiti ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Na kuglama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Bluzon proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Presvući naramenice ostatkom tkanine ili postaviti i ušiti ih. Na desnom prednjem delu i desno na pojasu uraditi rupice. Levo na pojasu izraditi rupicu za plitko dugme. Prišiti dugme sa unutrašnje strane na desni deo pojasa.

Krojni planovi



103 Jakna**Veličina 38 - 40**


Dužina pozadi iznosi 88 cm

Delovi od 27 do 29 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,25 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, širina 90 cm, naramenice.

**Krojenje:**

27 prednji deo 2 puta

28 ledjni deo 2 puta


29 rukav 2 puta

a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 18 cm dužine, 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak od 4 cm.

Šivenje:

Proštepiti zadnji srednji šav i bočne šavove iznad oznaka za šlic. Proštepiti ramene šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepegati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnju ivicu izreza, a odmah zatim okrenuti dodatke na prednjim ivicama, na ivicama poruba i ivicama šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 1 cm od ivica. Proštepiti ivice jakne naokolo sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice.

Krojni plan**Krojenje:**

33 (38) prednji deo pantalonu 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

34 (39) bočni psec sa ukrojenim

unutrašnjim džepom 2 puta

35 (40) zadnji deo pantalonu 2 puta

36 prednji deo pojasa 4 puta

37 zadnji deo pojasa 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na spoljne delove pojasa napeglati podlogu.

Šivenje:

Na prednjim delovima pantalonu položiti

falte sa X na O i prifircati ih. Uraditi džepove

na psecu kao što je opisano za model 127.

Proštepiti bočne šavove iznad ucrtnih

poprečnih oznaka, a zatim i unutrašnje

šavove nogavica. Proštepiti srednji šav

napred tačno od obeležene linije za šav za

gornju ivicu, a zatim zadnji srednji šav sve do

oznaka za šlic. Na ojačanim i neojačanim

delovima pojasa proštepiti bočne šavove.

Delove pojasa položiti sa lica na lice tkanine,

a zatim obrubiti gornje duže ivice i zadnje uzane strane i proštepiti ih. Desni prednji

deo pojasa položiti na sredinu levog prednjeg dela, skupiti donje ivice i fircati ih na


gornju ivicu pantalonu. Na zadnjim delovima pantalonu okrenuti dodatke šliceva

iznad pojasa na spoljnu stranu i naštepiti ih, a zatim pristepati i pojas. Prepegati

dodatke za šavove naniže. Podšiti patent-zatvarač sve do gornje ivice pojasa na

šlicu. Okrenuti dodatke za porube na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim

uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm.

**Krojni plan za veličinu 38**

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



**104 Majica****Veličina 38 - 40**

Delovi od 39 do 41 ucrtni su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

0,70 m, pamučnog žerseja, širina 140 cm, naramenice.

**Krojni plan****Krojenje:**

39 srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

opšvak jedanput sa pregibom tkanine

40 bočni prednji deo 2 puta

41 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

opšvak jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti dva našivka za izreze oko ruku 39 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) krojiti pojas 78 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Kod žerseja štepiti šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti kosu traku. Pri štepanju šavova i poruba primeniti igle "bliznakinje". Bočne prednje delove naštepiti na srednji prednji deo, a zatim proštepiti srednji prednji deo duž šavova. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 2, a zatim i ramene šavove. Na opšvicima proštepiti ramene šavove. Opšvicom obrubiti ivicu izreza, a zatim je proštepiti sasvim uzano i kao što je ucrtno na kroju. Na našivcima izreza oko ruku i na pojasu proštepiti šav. Našivke i pojas presaviti do pola na naličje, skupiti ivice i naštepiti ih na odgovarajuće ivice majice. Pri tome rastezati malo našivke i pojas. Ušiti naramenice.

105 Pantalone**Veličine 38 i 40**

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Dužina pantalonu napred iznosi oko 90 cm

Veličina 38:

Delovi od 33 do 37 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Veličina 40:

Delovi od 38 do 40 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

A na istom krojnom listu ucrtni su i delovi 36 i 37 za veličinu 38.

Na prednjim i zadnjim delovima pojasa obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 40.

Materijal:

1,25 (1,35) m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.

106 Kombinezon-odelo**Veličine 36 i 40**

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Dužina pantalonu sa strane iznosi 104 (105) cm

Veličina 36:

Delovi od 13 do 18 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~


Veličina 40:

Delovi od 19 do 24 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,75 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,90 (3,00) m tkanine, širina 90 cm, 0,50 (0,55) m čvrste podloge, širina 90 cm, 2 motiva od štrasa, 2,25 (2,30) m ukrasne štras-trake (na metar).



dužine, 2 cm širine; c) krojiti traku za vezivanje 1,10 m, širina 1 cm (gotova širina 1/2 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Sivenje:

Proštepiti bočne prednje delove na srednji prednji deo. Srednji prednji deo proštepiti duž šavova na rastojanju od 1/2 cm. Proštepiti zadnje ušitke, bočne šavove i šavove na opšivku. Tregere i traku za vezivanje presaviti po dužini i obrubiti ih, a zatim proštepiti uzano uz ivice. Od kose trake napraviti omčice, odnosno rolnice. Rolnice iseći na 8 jednakih omčica. Omčice prifircati duž ivica pozadi kao što je ucrтano na kroju. Tregere fircati preko prednjih deonih šavova. Na prednjim delovima pantalone proštepiti srednji šav sve do ispred unutrašnjih ivica nogavica. Profircati falte sa X na O. Na bočnim delovima pseca proštepiti srednji šav. Unutrašnjim džepovima obrubiti proreze džepova, a zatim ih proštepiti 1/2 cm od ivica. Proreze džepova prikaciti na bočne delove pseca. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih potfircati pod prednje delove pantalone. Na zadnjim delovima pantalone proštepiti prema gornjem delu. Na gornjem delu obrubiti ivicu izreza, a zatim zadnje ivice zahvatajući napred tregere a pozadi omčice. Opšivak prišiti na ivicu izreza iznad šavova sa nekoliko bodova. Na lednjom delu podviti opšivak i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti gornji deo naokolo 1/2 cm od ivica. Prišiti, odnosno, napreglati ukrasni štras na tregere, na srednji prednji deo duž šava i na proreze džepova pantalone. Napreglati po jedan štras-motiv na proreze džepova pantalone. Krajeve tregera podšiti pod zadnju ivicu izreza u visini ušitaka. A na lednji deo uvući traku za vezivanje odozgo naniže ukršteno kroz omčice. Vezati krajeve traka. Porubiti kombinezon.




Krojni plan za veličinu 36

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Materijal:

1,85 (2,00) m pikea, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,20 (1,25) m, širina 140 cm, malo postave za unutrašnje džepove, 9 dugmadi.



Krojenje:

21 (26) prednji deo 2 puta

22 (27) lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

23 (28) zadnji našivak 2 puta sa pregibom tkanine

24 (29) prednji našivak 4 puta

25 (30) prelaz na ledjima 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti 2 tregera 42 (44) cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 patne krojiti 14 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) krojiti unutrašnje džepove po 2 puta od tkanine i od postave 15 cm dužine, 16 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Sivenje:

Na lednjom delu proštepiti ušitke. Zadnje našivke sklopiti na lice tkanine, zatim obrubiti gornje ivice. Našivak naštepiti na gornju ivicu ledja, podviti ga i prišiti. Našivak proštepiti duž šava za natanavljanje i duž gornje ivice 3/4 cm od ivica. Proštepiti bočne šavove od šava broj 2. Prepeglati dodatke šavova prema prednjim delovima. Prednje delove proštepiti duž bočnih ivica i duž bočnih šavova. **Obrada džepova:** Patne presaviti po dužini i obrubiti po jednu uzanu stranu. Proštepiti patne duž ivice pregiba i duž opšivne uzane strane na rastojanju od 3/4 cm. Patne fircati na lice prednjih delova, tako da opšivne uzane strane leže na lednjom delu. Unutrašnje džepove od postave fircati preko patni. Štepiti sa naličja patne ujedno sa unutrašnjim džepovima na obeleženu liniju. Unutrašnje džepove od tkanine prikaciti naspram patni na obeleženi prorez i naštepiti na rastojanju istom kao patne, počevši od obeleženog dela za ušitke na prednjem delu sve do 1/2 cm od kraja šava za natanavljanje patni na lednjom delu. Prorezati između oba šava sa unutrašnje strane obeleženih ušitaka, a zatim koso prema krajevima šavova na lednjom delu. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu. Patne peglati preko proreza. Okrenuti male trouglove na krajevima proreza na unutrašnju stranu, zatim ih štepiti od kraja do kraja šava na unutrašnje strane džepova. Patne prifircati. Na prednjim delovima proštepiti ušitke, zahvatajući prednje uzane strane patni. Obrezati unutrašnje džepove i spojiti ih štepanjem. Na lednjom delu naštepiti uzane strane patni sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Pri tome štepiti koso gornji ugao. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, naštepiti ga na rastojanju od 3 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati, zatim štepiti sa lica. Proštepiti prednje ivice na rastojanju od 3/4 cm. Ledjne prelaze naštepiti na prednje našivke. Presaviti tregere po dužini i obrubiti i duže ivice. Proštepiti tregere. Uzane strane tregera fircati na gornje krajeve našivaka i prelaza na ledjima. Prikaciti prednje našivke i ledjne prelaze (sa lica na lice tkanine) a zatim obrubiti prednje ivice našivaka, gornje ivice našivaka i ivice lednog prelaza, zahvatajući pri tome tregere. Našivke štepiti na prednje delove, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Preklopiti dodatke na donjim ivicama lednog prelaza i prišiti ih rukom. Našivke proštepiti, a zatim i ledni prelaz. Na desnom prednjem delu uraditi 6 rupica, desno na našivku jednu. Na patnama uraditi rupice u sredini.

107 Haljina

Veličina 42

Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 30 do 32 ucrтani su na krojnom listu A



kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,45 m pamučnog žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine, 90 cm širine, flizelin, 1 metalni patent-zatvarač 30 cm dužine, 1 dugme.



Krojni plan



Krojenje:

30 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine

opšivak izreza oko ruku 2 puta

31 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine

opšivak izreza oko ruku 2 puta

32 zadnji deo izreza 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.


Sivenje:

Proštepiti bočne šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti dole šlic od 30 cm dužine. Proštepiti ramene šavove. Po jedan ojačani i neojačani zadnji deo izreza položiti sa lica na lice tkanine i obrubiti spoljne ivice, a na ivici za nastavak ostaviti otvoreno deo od šava broj 3 do šava broj 4. Proštepiti delove izreza sasvim uzano. Sklopiti ivice i fircati ih na zadnje ivice izreza. Na opšivcima izreza i na opšivcima izreza oko ruku proštepiti ramene i bočne šavove. Odgovarajućim opšivcima obrubiti ivice izreza i ivice izreza oko ruku zahvatajući pri tome na zadnjem izrezu delove. Proštepiti ivice izreza i ivice izreza oko ruku sasvim uzano. Prišiti sa unutrašnje strane opšivke na ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Dodatke šliceva okrenuti na unutrašnju stranu. Podštepiti patent-zatvarač skriveno 3/4 cm od ivica. Na levom zadnjem delu izreza uraditi jednu rupicu za dugme.

Krojni plan za veličinu 36



Krojni plan za veličinu 40



108 Haljina

Veličina 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 64 cm

Veličina 36:

Delovi od 21 do 25 ucrтani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ————

Veličina 40:

Delovi od 26 do 30 ucrтani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ————

109 Haljina

Veličina 42



Dužina od struka iznosi 75 cm

Delovi od 83 do 89 ucrтani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

2,05 m pamučnog žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 0,45 m elastične trake, 1/2 cm širine, 5 manjih dugmadi za izreze, 2 veća dugmeta za tregere.



Krojenje:

83 srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
84 gornji bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
85 donji bočni prednji deo 2 puta unutrašnji džep 2 puta
86 prednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
87 bočni ledjni deo 2 puta
88 prednji opšivak 2 puta
89 našivak izreze 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 zadnja tregera 40 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na unutrašnju džepove naepglati trake podloge od 5 cm širine. Na ugao izreza naepglati komad podloge.

Sivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove šepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Porube šepati duplom iglom (bliznakinjom). Na donjim bočnim prednjim delovima obrubiti unutrašnjim džepovima proreze, a zatim ih prošepati sasvim uzano i kao što je ucrтano na kroju. Proreze džepova prikačiti na bočne prednje delove. Sa unutrašnje strane spojiti ivice džepova, a bočne ivice unutrašnjih džepova potfircati pod donje bočne prednje delove. Prošepati prednje deone šavove. Srednji prednji deo prošepati duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Na prednji deo položiti prednje opšivke (sa lica na lice tkanine), a zatim ih našepati na izrez oko vrata. Prepeglati dodatke za šavove na ramenima sasvim ravno, a tregere našepati na lice tkanine, odnosno na gornje ivice prednjeg dela i na opšivke. Presaviti tregere po dužini i spojiti ih šepanjem duž dužih strana. Opšivke našepati na ivice izreza oko ruku, okrenuti ih na unutrašnju stranu, tregere na lice tkanine. Prošepati zadnje deone šavove. Srednji ledjni deo prošepati duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Prošepati bočne šavove, a zatim šepanjem spojiti na ivici izreza opšivke. Pri tome ostaviti iznad linije koja prikazuje "ukrojeni opšivak" male šliceve za uvlačenje elastične trake. Prošepati ivice izreza i tregere na rastojanju od 3/4 cm. Na zadnjoj ivici izreza uvući lastis, oko 42 cm i našepati krajeve na bočne šavove. Na prednjem delu izraditi izrez kao što je opisano kod modela 125. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Našepati ga 2 cm od ivice. Na desnom našivku uraditi rupice. Na srednjem lednjom delu izraditi rupice za kopčanje tregera. Tregere ukrstiti na ledjima i prišiti dugmad.

Krojni plan



110 Haljina

Veličina 38


Dužina od struka iznosi 70 cm

Delovi od 9 do 12 ucrтani su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,40 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 7 dugmadi.



Krojenje:

9 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
10 srednji deo jedanput sa pregibom tkanine
11 zadnji našivak izreza 4 puta
12 ledjni deo 2 puta
a) Dva džepa krojiti 24 cm dužine - od toga su gore 4 cm opšivak, širina 20 cm; b) krojiti 2 tregera 44 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na lednjim delovima ne ukrojati dodatke duž dužih ivica opšivka. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Samo na spoljne delove našivka naepglati podlogu.
Sivenje:
Na prednjem delu položiti falte sa X na O i šepati ih sa unutrašnje strane izmedju oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih. Prošepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i našepati 3 cm

od ivice. Na lednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Opšivke prišiti preko poruba. Prošepati zadnje ivice sasvim uzano. Tregere presaviti po dužini i obrubiti duže ivice. Prošepati tregere sasvim uzano. Na ojačanim i neojačanim našivcima za izreze prošepati bočne šavove. Ojačani i neojačani našivak položiti sa lica na lice tkanine i obrubiti ivice izreza i zadnje uzane strane zahvatajući napred i tregere. Ojačani našivak za izrez našepati na haljinu, a napred prorezati u uglovima dodatke šavova na našivcima. Neojačani deo našivka okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga uz odgovarajući šav, a zatim prošepati svuda uzano uz ivice. Obrada džepova: Na ukrojenim opšivcima prepeglati dužu ivicu na rastojanju od 1 cm na unutrašnju stranu. Opšivke okrenuti na spolnu stranu i našepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okrenuti dodatke na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Prošepati gornje ivice džepove 3 cm od ivica. Džepove našepati sasvim uzano. Tregere prekrstiti na ledjima, a zatim prišiti ih pod zadnji našivak. Na lednjom delu uraditi 6 rupica a na levom zadnjem našivku izreza jednu rupicu.

111 Jakna

Veličina 38


Dužina pozadi sa pojasom iznosi 65 cm

Delovi 25 i 26 ucrтani su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,50 m organdina širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, širina 90 cm, 5 dugmadi.



Krojenje:

25 prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 puta
opšivak 2 puta
26 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti 2 lajsnice rukava 22 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) pojas krojiti 105 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Sivenje:

Prošepati zadnji srednji šav, a dodatke prepeglati na jednu stranu, zaseći ih na 1/2 cm širine i obrubiti sitnim cik-cak bodovima. Prošepati ramene šavove, gornje šavove na rukavima, bočne šavove i donje šavove na rukavima. Opšiti dodatke šavova, pogledajte obradu zadnjeg srednjeg šava. Prednje delove prošepati duž ramenih šavova, a zatim i duž gornjih šavova rukava sasvim uzano. Na opšivcima prošepati ramene šavove. Opšivkom obrubiti prednje ivice i ivicu izreza. Podviti opšivak sa unutrašnje strane, prifircati ga, a zatim našepati sa lica. Prošepati prednje ivice i ivicu izreza sasvim uzano. Nadržati donju ivicu jakne prema dužini pojasa. Pojas našepati na donju ivicu jakne. Okrenuti pojas dopola na spolnu stranu, obrubiti uzane strane. Pojas podviti na unutrašnju stranu i fircati ga uz odgovarajući šav, a zatim prošepati sa lica naokolo uzano uz ivice. Šepanjem spojiti lajsnicu rukava duž uzanih strana. Lajsnice našepati na ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prifircati uz odgovarajuće šavove. Prošepati lajsnice sasvim uzano. Na desnom prednjem delu uraditi 4 rupice po dužini, a desno na pojasu jednu poprečnu rupicu.

Krojni plan



112 Haljina

Veličina 38


Dužina od struka iznosi 63 cm

Delovi od 80 do 82 ucrтani su na krojnom listu A


kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,10 m prugastog svetlucaog žerseja, širina 150 cm, upotrebiti samo rastegljivu tkaninu, flizelin, 0,45 m lastiša, širina 1 cm, 6 dugmadi, naramenice.



Krojni plan



Krojenje:

80 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

81 gornji ledjni deo 2 puta

82 donji ledjni deo 2 puta

a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 55 cm dužine - po 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na ukupanje dezena. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Kod rasegljivih tkanina šepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti kosu traku. Na donjem lednjom delu proštepiti srednji šav ostavljajući šlic neušiven. Okrenuti dodatak na gornjoj ivici na unutrašnju stranu, naštepiti ga za prolaz lastiša. Uvući oko 40 cm lastiša i naštepiti krajeve. Gornje lednje delove šepati od šava broj 1 sve do ucrтанe poprečne oznake na donji lednji deo. Proštepiti ramene šavove. Kosu traku presviti po dužini i prepeglati je. Na gornjim lednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih na gornje i donje ivice lednjog dela. Opšivcima i odmah zatim duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata. Donje ivice lednjog dela obrubiti opšivcima, a zatim okrenuti dodatak donje ivice na unutrašnju stranu. Proštepiti završne ivice i izrez oko vrata sasvim uzano, a donje ivice na rastojanju od 2 cm. Duplom kosom trakom obrubiti izreze ok ruku i proštepiti ih sasvim uz ivice. Proštepiti šavove sa strane. Porubiti haljinu na ivicama i šlicevima. Na levom gornjem lednjom delu izraditi rupice kao što je ucrтano. Naramenice presvući ostatkom tkanine i ušiti ih.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

113 Bluzon

Velicina 44



Dužina bluzona pozadi sa pojasom iznosi 55 cm

Delovi od 31 do 34 ucrтani su na krojnom listu B


kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,70 m svetlo-šatiranog organdina, širina 140 cm, 4 velika i 2 mala dugmeta, 1 malo dugme.



Krojni plan



Krojenje:

31 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

32 lednji deo jedanput sa pregibom

tkanine

33 okovratnik jedanput sa pregibom

tkanine

34 rukav 2 puta

a) Krojiti 2 manžete sa donjim

prelazom od 2,5 cm 26 cm dužine i

6 cm širine (gotova širina 3 cm); b)

krojiti 2 trake za opšivanje šliceva na

rukavima 17 cm dužine i 3 cm širine;

c) krojiti pojas 112 cm dužine i 10 cm

širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Okovratnik na kraju krojiti od rastavljene tkanine.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim proštepiti ramene šavove.

Zaseći dodatke za šavove na 1 cm od ivica. Opšiti duž bočnih šavova pojedinačno

dodatke, a zatim ih skupiti na ramenim šavovima i obrubiti cik-cak bodovima. Lednji

deo proštepiti duž ramenih šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Okovratnik

presaviti duž linije pregiba na lice i obrubiti uzane strane, a zatim ga prifircati na

izrez oko vrata. Opšivke položiti na lice prednjih delova, a zatim naštepiti prednje

ivice, ivice revera i ivice izreza. Od kraja opšivka prištepiti okovratnik. Okrenuti

opšivke na unutrašnju stranu i prifircati ih. Na zadnjem šavu za nastavljavanje

okovratnika odrezati dodatke šavova, skupiti ih i opšiti. Proštepiti prednje ivice, ivice

revera i šav za nastavljavanje sve do ramenih šavova sasvim uzano i 3/4 cm širine.

Proštepiti zadnji šav nastavka okovratnika sasvim uzano. Donje ivice bluzona

nadržati. Opšivke prifircati duž donjih ivica bluzona. Pojas naštepiti na donju ivicu

bluzona, okrenuti ga dopola na spoljnu stranu i obrubiti uže strane. Podviti pojas na

unutrašnju stranu, prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti pojas. - **Obrada**

manžeta na rukavima: Prorézati šliceve na rukavima, a zatim raširiti prorézane ivice

i naštepiti trake za opšivanje što uže na ivice. Okrenuti trake na unutrašnju stranu,

podviti ih i naštepiti na odgovarajuće šavove (gotova širina opšivanja treba da

iznese oko 1/2 cm. Koso opšiti gore na kraju šlice umetak. Na prednjim ivicama šlice

položiti trake podloge na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepiti šavove na

rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini, a zatim opšiti

uzane strane i gore 2 cm za donji prelaz. Manžete naštepiti na donje ivice rukava, a

zatim štepiti preostalih 1/2 cm donjeg prelaza i naštepiti ga na zadnji opšiveni deo.

Manžete podviti na unutrašnju stranu i prifircati ih na odgovarajuće šavove.

Proštepiti manžete. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjem i na lednjom delu

proštepiti duž šava za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na

desnom prednjem delu i desno na pojasu uraditi po jednu rupicu za veća dugmeta.

Za manje unutrašnje dugme izraditi rupicu, a zatim rupicu raditi i levo na pojasu. Na

manžetama uraditi po jednu rupicu za manja dugmeta.

114 Korset

Velicina 44

Delovi od 90 do 96 ucrтani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

0,45 m dišesa, širina 100 cm, 0,50 m podloge, širina 90 cm, po 2 mider-štipača od 12 cm, 17 cm i 19 cm dužine, 6 dugmadi.



Krojenje:

90 srednji prednji deo 2 puta

91 bočni prednji deo 2 puta

92 donji deo prslučeta 2 puta

93 gornji deo prslučeta 2 puta

94 srednji lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

95 bočni lednji deo 2 puta

96 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Sve delove ojačati podlogom. Na prednje našivke napegati podlogu samo po dužini, odnosno do polovine.

Šivenje:

Na donje ivice prslučeta naštepiti gornje delove i raspeglati dodatke za šavove.

Proštepiti šavove sa lica sa obe strane. Bočne prednje delove naštepiti na srednje

prednje delove, a zatim proštepiti šavove 3/4 cm od ivica. Štepiti delove prslučeta

na prednje delove, a zatim proštepiti šavove sasvim uzano. Bočne lednje delove

naštepiti na srednji lednji deo. Srednji lednji deo proštepiti duž šavova 3/4 cm od

ivica. Proštepiti bočne šavove, a zatim proštepiti bočne lednje delove. Na ivici

izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, naštepiti ga sasvim uzano i na

rastojanju 3/4 cm. Mider-štipače uvući u proštepene dodatke za šavove i u bočne

šavove, napred 12 cm dužine, pozadi 17 cm. Uvući u bočne šavove mider-štipače

od 19 cm dužine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga

sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm prekidajući pri tome na štipačima malo šav.


Prednje našivke naštepiti na duže ivice prednjeg dela. Raspeglati dodatke za

šavove prema našivcima. Našivke presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti

unutrašnje ivice našivka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke

sasvim uzano. Na desnom našivku uraditi rupice.

Krojni plan



115 Suknja


Velicina 44

Dužina sunje iznosi 78 cm

Materijal:

1,85 m kariranog lanenog platna, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 2 dugmeta.

Krojni plan



Krojenje:

a) Krojiti 2 dela suknje 148 cm u širinu, 78 cm u dužinu; b) krojiti pojas sa donjim

prelazom od 3,5 cm 87,5 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub pazeći na ukupanje kockastog dezena na

bočnim šavovima. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Plise:

Porubiti delove suknje, dati ih na plisiranje (2 1/2-struki plise, širina faltica 4 cm). Za

ovu suknju (sa složenim faltama) potrebna je širina od 112 cm.

Šivenje:

Štepanjem spojiti delove suknje tako da šav leži u unutrašnjem pregibu falte. Na

suknji odbrojati 28 falti, a zatim štepiti drugi šav suknje (levi bočni šav) na

unutrašnjem pregibu ostavljajući gore šlic od 18 cm dužine za patent-zatvarač. Falte

štepiti počevši od ivice struka oko 11 cm dužine sa unutrašnje strane, pri čemu na

svakoj falte gore u štep koso odlazi po 1/2 cm. Širina falti na ivici struka iznosi oko

3 cm, a na bokovima 4 cm. Falte fircati samo preko šlice. Upeglati falte. - **Obrada**

patent-zatvarača: Rasparati filc-bodove na šlicu. Na prednjoj ivici šlice (pregib falte)

zakačiti patent-zatvarač tako da zubići leže za oko 1 cm iza ivice šlice. Složiti šlic,

podviti spoljnu traku patent-zatvarača i naštepiti je na zadnji donji prelaz šlice.

Zatvoriti šlic tako da je traka patent-zatvarača prikrivena ivicom šlice. Podštepiti

patent-zatvarač pod prednju ivicu šlice za oko 2 cm širine, a na kraju koso. Pojas

naštepiti na gornju ivicu suknje. Presaviti pojas po dužini, obrubiti uzane strane,

podviti unutrašnju ivicu i prišiti je na odgovarajući šav. Pojas uzano proštepiti a na

prednji kraj izraditi dve rupice.

116 Majica i suknja

Velicina 40


Dužina suknje od prolaza lastiša iznosi 80 cm

Delovi 42 i 43 ucrтani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,90 m rebraste pletivo-tkanine, širina 140 cm, 0,80 m lastiša, 1,5 cm širine.



Krojenje:

Majica:

42 prednji deo sa ukrojenim tregerima 2 puta

43 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

Suknja: a) Krojiti psec 20 cm dužine - od toga su gore 3 cm ukrojeni opšivak, 102 cm širine; b) deo suknje krojiti 65 cm dužine, 138 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za

šav i porub. Na donjoj ivici pseca i na donjoj ivici suknje ukrojiti dodatak od 3 cm.



Šivenje:

Kod pletivo-tkanina šavove proštepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepiti porube i ivice šivačem iglom "blizakinjom".

Majica: Proštepiti prednji srednji šav sve do ucrtane poprečne oznake. Proštepiti bočne šavove. Na dužim stranama tregera i na zadnjoj ivici izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih 3/4 cm od ivica. Nadržati uzane strane tregera. Ukrojiti treger desne polovine prednjeg dela položiti preko tregera leve polovine, a zatim, podšiti uzane strane pod ivicu izreza pozadi. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2 cm od ivica.

Suknja: Na suknji i na psecu proštepiti šav. Nadržati gornju ivicu suknje prema obimu pseca. Suknju naštepiti na donju ivicu pseca. Psec proštepiti duž šava 2 cm od ivica. Na gornjoj ivici pseca okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2 cm od ivice za prolaz lastiša. Uvući oko 74 cm lastiša. Dodatak poruba štepiti 2 cm od ivica.

Krojni plan



117 Haljina

Veličina 44

Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 68 do 75 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija:

Materijal:

2,10 m pamučnog satena, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 35 cm dužine.



Krojenje:

68 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

69 prednji umetak 4 puta

70 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

71 prednji deo suknje 2 puta

unutrašnji džep 2 puta


72 bočni deo sa ukrojenim unutrašnjim

džepovima 2 puta


73 prednji psec jedanput sa pregibom tkanine

74 zadnji deo suknje 2 puta

75 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine



Krojni plan



a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 23 cm dužine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 60 cm dužine - po 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Položiti po 2 prednja dela umetka na lice, zatim obrubiti ivice revera od šava broj 3 i prednje duže ivice sve do ucrtane poprečne oznake. Proštepiti ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Fircanjem spojiti preostale ivice umetka. Desni umetak fircati na sredinu levog. Na prednji deo naštepiti umetak i pri tome prerezati dodatak šava prednjem delu na špicu izreza. Prednji deo proštepiti duž šava za umetanje sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata i proštepiti ga. Proštepiti ramene šavove. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepiti ih. Proštepiti prednji i zadnji srednji šav na suknji. Na prednjem delu suknje unutrašnjim džepovima obrubiti prorez džepova, zatim ih proštepiti. Proreze džepova prikačiti na bočne delove, a sa unutrašnje strane štepanjem spojiti

unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod prednji deo suknje. Prednji psec naštepiti na prednji deo suknje a zadnji na zadnji deo suknje. Proštepiti psec duž svih šavova. Na suknji i na gornjem delu proštepiti bočne šavove, a levo istaviti šilic za patent-zatvarač. Nadržati donju ivicu gornjeg dela kao što je ucrtano na kroju. Suknju naštepiti na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga sasvim uzano i na rastojanju od 2 cm.

118 Jakna

Veličina 36 - 38


Dužina jakne pozadi iznosi 48 cm

Delovi od 46 do 50 ucrtani su na krojnom listu A


kao crvena krojna linija:

Materijal:

0,80 m prugastog gabardena, širina 150 cm, 0,55 m jednoboynog pamučnog žerseja, širina 140 cm, čvrsta podloga za psec, flizelin za prednje delove i za našivak izreza, sedam ditnih drikera.



Krojni planovi



Krojenje:

46 prednji deo 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

47 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti 4 paspul-trake koso 13 cm dužine, 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 4 cm širine. Na prednjim delovima duž ivica opšivka krojiti bez dodatka. Na kraju psec krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke prednjeg dela napeglati podlogu.

Šivenje:

Na prednjim delovima izraditi paspulirane džepove: Napeglati sa naličja preko obeleženih linija proreza trake podloge od oko 4 cm širine. Paspul prikačiti na lice obeleženih linija proreza i naštepiti ih na rastojanju od 3/4 cm od linija. Prorezati izmadju linija po dužini, a zatim koso prema krajevima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati paspul. Raspeglati dodatke za šavove. Paspul peglati podjednake širine oko ivica proreza i prifircati ga. Pojedan unutrašnji džep podvući pod proreze tako da unutrašnji džepovi leže naviše. Naštepiti sa lica donji paspul duž šava zahvatajući unutrašnje džepove. Peglati unutrašnje džepove naniže. Podvući preostale unutrašnje džepove i naštepiti ih na gornje paspule. Okrenuti male trouglove na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepiti ih na paspul od kraja do kraja šava. Obrezati unutrašnje džepove i štepanjem ih spojiti. Psec naštepiti na gornje ivice prednjeg i lednjog dela, a zatim proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim proštepiti šavove na rukavima. Na jakni i na rukavima okrenuti dodatak za porub na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3 cm od ivica. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, presaviti ih duž linija pregiba i naštepiti kao što je ucrtano. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano. Na našivku proštepiti zadnji srednji šav. Našivak štepiti sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) na ivicu izreza. Okrenuti našivak na spolnu stranu, podviti ga i fircati na jaknu. Proštepiti našivak naokolo uzano uz ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i lednji deo proštepiti duž šava za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Utisnuti drikere, desno gornje delove a levo donje.

119 Pantalone

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina pantalone sa strane iznosi 105 (106) cm

Veličina 38:

Delovi od 7 do 9 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Veličina 42:

Delovi od 10 do 12 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,45 (1,50) m prugastog gabardena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,30 (2,60) m prugaste tkanine, širina 90 cm, flizelin za opšivke šliceva, podloga za pojase, 6 sitnih drikera.

Krojenje:


7 (10) prednji deo pantalone 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

8 (11) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta

9 (12) zadnji deo pantalone 2 puta

a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3,5 cm i 39,5 (43,5) cm dužine, desni deo 36 (40) cm dužine po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).





Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pantalone i na bočnim delovima pseca obratiti pažnju na različite linije za desni i levi deo šlica. Na prednje ivice pseca (na desnu i levu ivicu) ne dodavati pri krojenju dodatke. Unutrašnjeg džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke šlica prednjih delova pantalone napeglati podlogu.

Šivenje:

Na prednjim delovima pantalone položiti faltice sa X na O i prifircati ih. Na zadnjim delovima pantalone proštepiti ušitke. Uraditi džepove na pseca, kao što je opisano za model 165. Proštepiti bočne i unutrašnje šavove nogavica. Proštepiti prednji srednji šav sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na prednjim ivicama šlica okrenuti i prifircati ukrojene opšivke duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Desnu ivicu šlica proštepiti iznad poprečne štep-linije, a levu ivicu šlica na rastojanju od 2 cm. Šlic prikazati na sredinu i proštepiti na kraju šlica zahvatajući i donji prelaz. Naštepiti ispod poprečne štep-linije desnu prednju ivicu šlica sasvim uzano. Na gornje ivice pantalone naštepiti delove pojasa, a zatim štepiti i donji prelaz pojasa na donji prelaz šlica. Delove pojasa presaviti po dužini, obrubiti prednje uzane strane, podviti unutrašnje ivice i prifircati ih. Proštepiti delove pojasa sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Podviti dodatke poruba i naštepiti ih 3 cm od ivica. Na prednjim delovima pantalone utisnuti drikere, a na pojasu 2 (desne gornje delove, a levo donje delove).

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



120 Košulja


Veličina 40 - 42

Delovi od 63 do 67 ucrтani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,80 m finog gabardena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, 9 dugmad.

Važno: Srednje prednje delove krojiti duplo. Unutrašnje delove primeniti u vidu opšivka.



Krojenje:

63 srednji prednji deo 2 puta i 2 puta kao opšivak
64 bočni prednji deo 2 puta
65 lednji deo 2 puta
66 džep 2 puta
67 ruka 2 puta

a) Kosu traku za zadnji izrez oko vrata krojiti 22 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatke od 5 cm, a na gornjim ivicama džepova od 3 cm. Na kraju rukave krojiti od rastavljenog ostatka tkanine.

Šivenje:

Na bočnim prednjim delovima upeglati gore pregibe falti sa lica. Proštepiti falte 3/4 cm širine, a zatim ih peglati naniže. Proštepiti srednje prednje delove na prednje delove, a zatim duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Štepiti zadnji srednji šav iznad oznaka za šliceve. Na početku šlica prerezati dodatke šava na levom lednjem delu. Peglati dodatke šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prepeglati dodatke za šavove prema desnom lednjem delu. Proštepiti ivice šliceva sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a desni lednji deo proštepiti duž odgovarajućeg šava. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 2 sve do oznaka za šliceve, a zatim proštepiti ramene šavove. Lednji deo proštepiti duž ramenskih šavova. Dodatke poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva podviti i naštepiti uz



ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Opšivke položiti na lice srednjih prednjih delova, a zatim ih štepiti duž prednjih ivica i duž ivica izreza. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplu kosu traku naštepiti od kraja opšivka na zadnji izrez oko vrata. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti opšivke i prišiti ih iznad ivica poruba, a zatim iznad deonih šavova i iznad ramenskih šavova. Proštepiti prednje ivice i ivice izreza. Na džepovima upeglati sa lica pregibe falti. Falte proštepiti kao što je ucrтano. Peglati falte prema sredini na jednu stranu. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2 cm od ivica. Na bočnim i donjim ivicama džepova peglati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti na bočne prednje delove. Obrubiti uzane strane kapni. Proštepiti spoljne ivice kapni. Kapne štepiti na bočne prednje delove, prepeglati ih naniže i naštepiti 1/2 cm pored šavova. Proštepiti šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti kao što je ucrтano. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepiti duž odgovarajućih šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na desnom prednjem delu i na obe kapne izraditi rupice za dugmad.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

121 Jakna

Veličina 36 - 38



Dužina pozadi iznosi 53 cm

Delovi od 16 do 20 ucrтani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

2,65 m pikea, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, raglan naramenice, 7 dugmadi.



Krojenje:

16 prednji deo 2 puta

17 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

18 prednji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta

19 zadnji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta

20 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti zadnji deo pojasa 40 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 3 cm 25 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim rukavima ukrojiti dodatke za donji prelaz šlica od 2,5 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik napeglati podlogu.

Šivenje:

Proštepiti ramene šavove, gornje šavove rukava sve do oznaka za šlic. Prepeglati dodatke za šav i šlic prema prednjim delovima rukava. Porubiti donje prelaze šliceva sasvim uzano. Na prednjim ivicama šlica podviti dodatke sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm i naštepiti ih sve do kraja šlica. Proštepiti prednje rukave i prednje delove pseca duž šava. Proštepiti donje šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i gornju dužu stranu, ali oko 1,5 cm obrubiti u vidu donjeg prelaza. Preostali donji prelaz štepiti na donji prelaz šlica. Manžete naštepiti na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti manžete svuda naokolo uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na lednjem delu položiti faltu sa X na O i prepeglati je, a zatim je prifircati uz gornju i donju ivicu ledja. Donju ivicu lednjeg dela nadržati prema dužini pojasa. Pojas prištepiti, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti pojas duž šava i duž donje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Firčanjem spojiti bočne ivice pojasa. Proštepiti bočne šavove sve do donje ivice pojasa, ali tako da donja ivica pojasa dolazi na ucrтане poprečne oznake prednjih delova. Na prednjim delovima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Proštepiti zadnji srednji šav pseca. Psec štepiti na gornje ivice prednjeg i lednjeg dela, a odmah zatim rukave na izreze oko ruku. Prednji i lednji deo proštepiti duž šava sasvim uzano. Obrubiti spoljne ivice okovratnika sve do uglova, sve do šava broj 5. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepiti ih sve do ucrтане poprečne oznake (šava broj 5) na ivici izreza. Prerezati dodatke za šavove kod poprečne oznake. Donji okovratnik štepiti na izrez oko vrata, gornji na opšivke. Prerezati u uglovima dodatke šavova prednjih delova i opšivke. Raspeglati napred sasvim ravno dodatke za šavove, a od kraja opšivka prepeglati dodatke za šavove prema okovratniku. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prišiti gornje uzane strane opšivka iznad ramenskih šavova. Naštepiti duže ivice opšivka. Gornji okovratnik podviti i prišiti ga na šav za nastavljajanje okovratnika pozadi. Proštepiti prednje ivice, izrez oko vrata i ivice okovratnika sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, na manžetama po jednu rupicu. Ušiti naramenice.

122 Majica


Velicina 36 - 38

Delovi 72 i 73 ucrtni su na krojnom listu D


kao zelena krojna linija:

Materijal:

0,75 m pamučnog žeršea, širina 140 cm.



Krojni plan



Krojenje:

72 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine



73 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti paspul-traku za izrez oko vrata jedanput 78 cm dužine, za izreze oko ruku 2 puta 53 cm dužine - po 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Proštepiti bočne i ramene šavove. Paspul-traku presaviti po dužini, a zatim je napeglati sa naličja. Paspul štepiti na odgovarajuću ivicu izreza, tako da ivica pregiba leži za 4 mm širine na samom licu tkanine. Prepeglati dodatke za šavove na unutrašnju stranu, a paspul prema izrezima. Proštepiti ivice izreza duž šavova za nastavljjanje paspula. Dodatak poruba podviti i naštepiti 1 cm od ivica.



Krojenje:

41 prednji deo 2 puta

opšivak izreza 2 puta

kapna 2 puta sa pregibom tkanine

42 džep 2 puta

43 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

44 psec jedanput sa pregibom tkanine

opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine

45 rukav 2 puta

a) Krojiti trake za provlačenje našivka 126 cm dužine, 2 cm širine; b) krojiti 2 našivka za šliceve na rukavima 9,5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) krojiti manžete 24 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na dužim ivicama opšivka krojiti bez dodatke. Džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine. Podlogu krojiti kao što je ucrtno na sivoj površini na krojnom planu.

Šivenje:

Gornje ivice džepova okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih 2 cm od ivica. Položiti falte sa X na X i štepiti ih sa unutrašnje strane iznad oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih, a zatim priti donje delove falte pod gornju ivicu džepa i prifircati je. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Kapne presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Proštepiti kapne. Na prednje delove naštepiti kapne duž odgovarajućih linija, a zatim ih peglati iznad šavova naniže, još jednom štepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm pored šavova. Na lednjom delu položiti faltu sa X na X i štepiti ih sa unutrašnje strane ispod oznaka za falte. Fircati. Položiti faltu sa X na O i prepeglati je. Rasparati firc-bodove. Faltu fircati na gornju i donju ivicu lednjog dela. Psec naštepiti na prednje delove, a zatim na lednji deo. Psec proštepiti duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšivke okrenuti na spolnu stranu i prikačiti ih na ivicu izreza. Štepanjem spojiti opšivke izreza i prikačiti ih na lice izreza. Opšivcima obrubiti ivicu izreza. Opšivak izreza podviti na unutrašnju stranu i prifircati ga. Proštepiti prednje ivice izreza oko vrata sasvim uzano i kao što je ucrtno. Obrada šliceva na rukavima (isto na desnom i levom rukavu): Prorézati šliceve. Ivicu proréza koja je najbliža liniji šava na rukavima podviti što uže 2 puta i naštepiti je. Ova ivica postaje donji prelaz. Našivak šlicea na rukavima presaviti po dužini, naličje. Štepanjem spojiti gornje uzane strane (kao što je ucrtno na kroju rukava), a zatim spojiti štepom još 1 cm na dužim stranama (kod poprečno ucrtnog znaka na kroju rukava). Prorézati dodatke šavova na krajevima. Našivak okrenuti na lice i prepeglati ga. Spolnu polovinu našivka štepiti na lice rukava duž ucrtnane linije. Prorézati rukave na krajevima šavova. Našivak peglati preko šlicea.

Podviti unutrašnju polovinu našivka i priti ga na odgovarajući šav. Našivak proštepiti duž ivice pregiba i duž odgovarajućeg šava, a zatim uzano naštepiti gornji kraj. Na kraju šlicea proštepiti našivak popreko. Proštepiti šavove na rukavima. Nabrati donje ivice rukava, i napred jedna falta, a pozadi jedna iza šlicea. Širina rukava pri skupljenom šlicu iznosi 21 cm. Manžete presaviti po dužini i obrubiti ih sa lica, obrubiti uzane strane i gore 1,5 cm (donji prelaz). Preostali deo donjeg prelaza dodati pod šlic. Manžete naštepiti na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i priti na odgovarajuće šavove. Proštepiti manžete naokolo uzano uz ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepiti prednje i ledjne delove duž šavova za umetanje rukava. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu. Našivak prikačiti na lice bluzbna. Naštepiti duže ivice našivka sasvim uzano. Uvući gajtan u prerez i vezati krajeve gajtana. Na desnom prednjem delu i na kapnama uraditi rupice, a na manžetama uraditi po jednu rupicu. Ušiti naramenice.

Krojni plan



123 Suknja

Velicine 36 i 38

Dužina suknje iznosi 82 cm


Delovi od 13 do 15 ucrtni su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Na delovima suknje obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličinu 36 i 38.

Materijal:

1,80 m prugastog gabardena, širina 150 cm, podloga za pojas, 2 dugmeta.



Krojenje:

13 desni prednji deo suknje jedanput

unutrašnjeg džep 2 puta

14 levi prednji deo suknje jedanput

unutrašnji džep 2 puta

15 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine


a) Krojiti pojas ukupno za veličinu 36: 86 cm dužine, za veličinu 38: 90 cm dužine - 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub od 3 cm. Na prednjim delovima suknje ukrojiti dodatke od 3 cm duž prednjih dužih ivica. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na našem krojnom planu papirni krojni delovi leže na licu tkanine.

Šivenje:

Na delovima suknje položiti falte sa X na O i prifircati ih. Proštepiti bočne šavove ostavljajući proréze džepova neušivene. Džepove obraditi kao što je opisano za model 137. Štepiti iznad proréza unutrašnje džepove pored samog šava. Dodatak za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 2 cm od ivica. Na dužim ivicama prednjih delova suknje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 2 cm od ivica. Proštepiti prednje ivice suknje, a odmah zatim i ivicu poruba. Rukom priti dodatke u uglovima. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, okrenuti pojas dopola na spolnu stranu, obrubiti unutrašnje ivice. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prifircati je preko odgovarajućeg šava, a zatim naštepiti sa lica duž šava. Na pojasu uraditi 2 cm od desne prednje ivice jednu rupicu a zatim još jednu na rastojanju od 15,5 cm. Desni prednji deo suknje položiti na sredinu levog prednjeg dela. Priti dugmad na odgovarajuću levu polovinu pojasa.

Krojni plan



124 Bluzon

Velicina 40 - 42

Dužina pozadi iznosi 78 cm

Delovi od 41 do 45 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,20 m viskoznog lanenog platna, širina 140 cm, flizelin, 1,60 m gajtana, 3/4 cm debljine, 12 dugmadi, naramenice.



Krojenje:

76 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

77 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine

78 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine


79 umetak izreza oko ruku 2 puta sa pregibom tkanine

14 burda-moden 6/1986

prednjih delova i lednog dela. Proštepiti prednje ivice poruba i prednje ivice izreza opšivcima. Proštepiti bočne šavove a zatim naštepiti dodatak poruba na prednje opšivke. Zadnji dodatak za porub prišiti. Ivicu izreza proštepiti, a zatim i prednje ivice i ivicu poruba na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. **Obrađna džepova:** Unutrašnje džepove od postave naštepiti na ukrojene opšivke džepova, a u sredini ostaviti šlic za okretanje. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Unutrašnje džepove od postave naštepiti na bočne i donje ivice džepova. Okrenuti džepova na lice i prepeglati ih. Rukom ušiti otvor. Proštepiti gornje ivice džepova. Džepove naštepiti na jaknu uzano uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na levi prednji deo naštepiti gornji džep. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Rukave nadržati i ušiti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. Preklopiti donje ivice rukava.

Krojni plan za veličinu 38


Veličine 42 i 44 krojiti na odgovarajući način



Prednje opšivke prikačiti sa lica na prednje delove. Opšivcima obrubiti ivice revera, a odmah zatim i prednje ivice. Pri tome prerezati dodatke za šavove. Dodatak za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Prišiti opšivke preko poruba, zatim ih fircati uz izrez oko vrata. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik naštepiti sa unutrašnje strane na izrezoko vrata. Donji okovratnik pokoviti na spoljnu stranu i prišiti ga. Proštepiti prednje ivice, ivice revera i ivice okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i ledni deo proštepiti duž šavova za umetanje rukava. Preklopiti donje ivice rukava 4,5 cm od ivica, a zatim preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Na desnom prednjem delu i na kapnama uraditi rupica. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 38

Veličine 42 i 44 krojiti na odgovarajući način



130 Suknja

Veličine 38, 42 i 44

Dužina suknje iznosi 68 cm

Veličina 38, 42 i 44: Delovi od 53 do 56 ucrtni su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Na prednjim i zadnjim delovima suknje, na bočnim delovima pseca i na kapni obratiti pažnju na različite linije za veličine 38, 42 i 44.

Materijal:

Za veličine 38 - 44 uzeti 1,40 m pamučne tkanine sa skoja liči na moare, širina 120 cm (originalna tkanina našeg modela), ili za veličine 38 i 42 1,10 m, za veličinu 44 1,20 m tkanine, 140 cm širine, flizelin za kapnu, flizelin za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 4 dugmeta, konca za vez.

Produžiti papirne krojne delove suknje kao što je navedeno na kroju.

Proveriti obime rubova kod delova 53 i 56:

kod veličine 38: 24,5 cm

kod veličine 42: 26,5 cm

kod veličine 44: 27,5 cm

Krojenje:

53 prednji deo suknje 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

54 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta

55 kapne 2 puta sa pregibom tkanine

56 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm za veličinu 38: 76 cm, za veličinu 42: 84 cm, za veličinu 44: 88 cm - 10 cm širine (gotova širina 5 cm).





Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti prednje srednji šav iznad oznaka za šliceve, a zatim zadnji srednji šav ispod oznaka. Proštepiti ušitke. Ušiti patent-zatvarač. Kapne presaviti duž linije pregiba na lice i obrubiti uzane strane, a zatim ih proštepiti duž uzane strane, duž ivice pregiba. Skupiti duže ivice kapni i fircati ih na proreze džepova. Unutrašnje džepove štepiti prekokapni na lice proreza džepova, a zatim prerezati dodatke za šavove u uglovima proreza. Okrenuti unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Proštepiti proreze ne zahvatajući kapne. Kapne peglati naniže. Proreze prikačiti na bočne delove pseca i proštepiti ivice suknje. Štepanjem spojiti džepove sa unutrašnje strane. Potfircati džepove pod prednji deo suknje. Proštepiti bočne šavove. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje. Presaviti pojas po dužini, zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranu, prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti pojas naokolo uzano uz ivice. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na prednjim ivicama šliceva prišiti dodatke preko poruba. Proštepiti ivice šliceva 1,5 cm od ivica. Na kraju šliceva vesti "mušicu". Na pojasu izraditi dve rupice na kapnama po jednu.

Krojni plan



129 Bluza

Veličine 38 i 42-44

Podaci za veličinu 42-44 dati su u zagradama.

Veličina 38: Delovi od 49 do 56 ucrtni su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija:

Kod dela 55 obratiti pažnju na različite linije za veličine 38 i 42-44.


Veličina 42-44: Delovi od 63 do 68 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

kao i delovi 51 i 55 za veličinu 38

Materijal:

2,00 (2,10) m svilenog satena, širina 115 cm, čvrsta podloga, 6 dugmadi, raglan-naramenice.



Krojenje:

49 (63) prednji deo 2 puta

50 (64) prednji psec 2 puta

51 kapna 4 puta

52 (65) prednji opšivak 2 puta

53 (66) zadnji psec jedanput sa

pregibom tkanine

54 (67) ledni deo jedanput sa

pregibom tkanine

55 okovratnik 2 puta sa pregibom

tkanine

56 (68) rukav 2 puta

a) Krojiti 2 opšivka za podmetanje

prednjih delova 24 cm dužine i 17 cm

širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na gornji okovratnik napeglati podlogu.

Šivenje:

Na prednje delove složiti delove sa X na X i štepiti ih sa unutrašnje strane iznad gornjih i donjih oznaka za falte, a između njih profircati. Falte položiti sa X na O i upeglati ih. Rasparati firč-bodove. Prišiti falte na gornje ivice prednjeg dela. Fircati opšivke za efektni detalj na džepu sa naličja pod prednje delove, a zatim ih proštepiti sa lica šivačom iglom "bliznakinjom". Obrubiti spoljne ivice jedne ojačane i neojačane kapne. Proštepiti kapne, a zatim ih nafircati sa lica na donje ivice pseca. Na lednjem delu položiti faltu sa X na X i štepiti je sa unutrašnje strane ispod oznaka za falte, a gore fircati. Peglati faltu sa X na O. Rasparati firč-bodove. Na gornju i donju ivicu lednog dela priširiti faltu. Naštepiti prednji psec na prednje delove zahvatajući kapne. Zadnji psec naštepiti na ledni deo. Psec proštepiti duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne i ramene šavove.

131 Jakna

Veličina 40

Dužina jakne pozadi iznosi 74 cm

Delovi od 27 do 29 ucrtni su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,75 m viskoznog platna, širine 150 cm, 1,35 m postave, širina 140 cm, flizelin, 1 dugme, naramenice.



Krojenje:

27 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnikom 2 puta *
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
patna 2 puta
levi unutrašnji džep jedanput *
28 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
29 rukav 2 puta *
a) Krojiti 4 paspul-trake 18 cm dužine, 4 cm širine; b) 2 unutrašnja džepa krojiti * 15 cm dužine i 18 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave, ali zavisno od širine opšivka. Na lednjom delu od postave ukrojiti duž sredine faltu od oko 2 cm dubine. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo patne napregati podlogu.

Šivenje:

Na levom prednjem delu gore uraditi i jedan **džep sa patnom**: Delove patni položiti sa lica na lice (jedan deo na drugi), a zatim obrubiti gornje duže strane i uže strane. Patnu proštepiti na rastojanju od 1/2 cm. Fircati patnu na lice obeležene linije levog prednjeg dela. Unutrašnje džepove od postave fircati preko patne, a zatim naštepiti sa naličja patnu zajedno sa unutrašnjim džepom od postave. Unutrašnji džep od tkanine fircati na obeleženu liniju na patnu, a zatim ga naštepiti vodeći šav na krajevima za po 1/2 cm kraće. Prorézati između oboja šava, a zatim i koso prema krajevima. Prilikom prorézivanja ne zahvatati delove džepova. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu ipeglati patnu preko proréza. Male trouglove na krajevima proréza okrenuti na unutrašnju stranu i štepiti ih od kraja do kraja šava na unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i spojiti ih štepanjem. Prišiti uzane strane patni. Na prednjim delovima uraditi donje paspulirane džepove: napregati preko proréza džepova sa naličja trake podloge od oko 4 cm širine. Prikaciti paspul-traku na lice obeležene linije proréza i naštepiti je na 3/4 cm od ove linije. Paspul-trake završavaju se tačno na sredini ušitaka. Prorézati između šavova sve do sredine ušitaka, a zatim i duž sredine ušitaka prema krajevima šavova. Raspeglati dodatke šavova. Paspul-traku presaviti u vidu paspula iste širine oko ivice proréza i prifircati ih. Proštepiti prednje ušitke, zahvatajući pri tome krajeve paspula. Unutrašnje džepove od postave podvući pod proréze ali tako da unutrašnji džepovi leže naviše. Štepiti sa lica donji paspul duž šava za nastavljjanje zahvatajući unutrašnje džepove. Peglati unutrašnje džepove naniže, podvući unutrašnje džepove od tkanine i naštepiti gornji paspul. Obrezati unutrašnje džepove podjednako i zaobliti donje uglove. Štepanjem spojiti ivice unutrašnjih džepova a zatim ih prifircati pod bočne ivice prednjeg dela. Na lednjom delu proštepiti ušitke. Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i srednje šavove na okovratniku. Prorézati u uglovima između ramena i okovratnika koso dodatke šavova prednjih delova. Na izrezu oko vrata naštepiti donji okovratnik. Položiti opšivke zajedno sa ukrojenim gornjim okovratnikom na lice prednjih delova, a zatim podvući donji okovratnik. Obrubiti ivice poruba, prednje ivice i ivice okovratnika. Gornji okovratnik položiti preko zadnjeg dela za nastavljjanje okovratnika, a zatim ga priti sa lica. Od kraja opšivka okrenuti dodatke za porub na unutrašnju stranu i priti ga. Proštepiti ivicu prednjeg dela od bočnih šavova, a zatim ivice okovratnika na rastojanju od 1/2 cm. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti dodatke za porube rukava i naštepiti ih 2 cm od ivice. Rukave nadržati i umetnuti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu.

132 Majica

Veličina 40


Delovi 68 i 69 ucrтani su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:

0,55 m žerseja, širina 140 cm, za našivke i tregere uzeti ostatak tkanine od suknje (model 133), ili 20 x 60 cm tkanine.

Krojni plan



Krojenje:

68 prednji deo 2 puta
našivak 2 puta
69 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 trake za izreze oko ruku 25 cm dužine, 3 cm širine. Od ostatka tkanine krojiti 2 tregera 30 cm dužine i 4,5 cm širine (gotova širina 2,2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Krojiti tregere i našivke od ostatka tkanine.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove proštepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepiti bočne šavove. Trake za izreze oko ruku presaviti po dužini i

prepeglati ih. Duplom trakom obrubiti izreze oko ruku, a zatim ih proštepiti 1/2 cm od ivica. Našivke štepiti sa unutrašnje strane sa lica na naličje tkanine, na ivice izreza. Našivke okrenuti na spoljnu stranu, podviti ih i prifircati. Fircati našivke na prednju sredinu. Proštepiti našivke sasvim uzano. Naštepiti prednji srednji šav. Raspeglati dodatke za šavove, a zatim ih priti uz izrez. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 3/4 cm od ivica. Tregere presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepiti. Podšiti tregere pod ivicu izreza.

133 Suknja

Veličina 40


Dužina suknje iznosi 78 cm

Materijal:

1,75 m prugastog lanenog platna, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 1 dugme.

Našavet: Ako od tkanine za ovu suknju želite da izradite našivke i tregere koji idu uz majicu (model 132) potrebno vam je 10 cm više tkanine nego što je gore navedeno. Tregere i našivke krojiti od prugastog dezena koji je dat između obo dela suknje.

Krojni plan



Krojenje:

a) Krojiti 2 dela suknje 135 cm u širinu, 78 cm u dužinu; b) krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 79 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub. Pažiti na uklapanje bočnih šavova sa prugastom šarom. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Plise:

Porubiti delove suknje. Dati ih na plisiranje (2 1/2-struki plise, širina faltica 3 cm). Pri složnim faltama ova suknja ima ukupno 102 cm širine.

Šivenje:

Štepanjem spojiti delove suknje tako da šav leži u unutrašnjem pregibu falte. Na suknji odbrojati 34 falte, a zatim proštepiti drugi šav suknje (levi bočni šav) duž unutrašnjeg pregiba falte ostavljajući gore šlic od 18 cm dužine za patent-zatvarač. Falte štepiti počevši od ivice struka oko 12 cm dužine sa unutrašnje strane, a pri tome na svakoj strani gore oduzeti u štepu oko 3 mm koso naniže. Širina falti na ivici struka iznosi oko 2,3 cm, a na bokovima 3 cm. Faltu fircati preko šlica. Upeglati falte. Izraditi patent-zatvarač skriveno sa jedne strane kao što je opisano kod modela 115. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, presaviti pojas po dužini, uzane strane pojasa obrubiti. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i priti je na odgovarajući šav. Uraditi rupicu za dugme.

134 Majica i suknja

Veličina 38 - 40

Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 79 do 81 ucrтani su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:


1,90 m viskoznog rebrastog pletivo-tkanja, širina 140 cm, 0,25 m satena, širina 90 cm, filzellin, lastiši od 2 cm širine, 3 dugmeta.

Krojenje:

Majica:
79 prednji deo sa ukrojenim rukavom
jedanput sa pregibom tkanine
80 polunašivak za izrez oko vrata 2 puta
sa pregibom tkanine
81 ledjni deo sa ukrojenim rukavima
jedanput sa pregibom tkanine

Suknja: a) Deo suknje krojiti 100 cm u širinu i 84 cm u dužinu - od toga su gore 3,5 cm opšivak za prolaz lastiša. Majica: b) Krojiti kosu paspul-traku za prednji izrez oko vrata 2 puta 23 cm dužine, za zadnji izrez jedanput 30 cm dužine - po 4 cm širine.

Krojni planovi




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Našivka izreza i kose paspul-trake krojiti od satena. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na donje uglove izreza prednjeg dela napeglati komad podloge.

Šivenje:

Kod pletivo-tkanina šavove štepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima zahvatajući na ramenim šavovima kosu traku. Porube štepiti šivaćom iglom "bliznakinjom".

Majica: Presaviti kosu paspul-traku za izreze oko vrata po dužini na naličje i prepeglati je. Duple trake štepiti u vidu paspula na odgovarajuće ivice izreza tako da ivice pregiba leže za 4 mm širine prema odgovarajućem delu. Prepeglati dodatke za šavove prema unutrašnjoj strani, a paspule prema izrezima. Proštepiti ivice izreza oko vrata duž šavova paspula. Na prednjem delu uraditi izrez kao što je opisano kod model 125. Našivke izreza spojiti dole štepanjem. Proštepiti bočne šavove, zatim donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Dodatak za porube okrenuti na unutrašnju stranu i naštepatigati 3 cm od ivica. Na rukavima štepiti dodatke 1 cm od ivica. Na desnom našivku za izrez izraditi rupice za dugmad.

Suknju raditi kao što je opisano kod modela 135.



Krojenje:

45 (49) prednji deo 2 puta


opšivak 2 puta

46 (50) ledjni deo 2 puta

47 (51) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

48 (52) rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na ledjnim delovima ne ukrojivati dodatak na duže ivice opšivka.




Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove. Kod šava broj 1 prerezati dodatke šavova. Raseći dodatke za šavove ramenih šavova i bočnih šavova sve do širine od 1 cm, skupiti ih i opšiti sitnim cik-cak bodovima. Prepeglati dodatke šavova prema ledjnim delovima, a zatim ih naštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 2,5 cm od ivice. Na ledjnim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linija pregiba i prifircati. Proštepiti zadnje ivice ispod obeležene kose štep-linije sasvim uzano i na rastojanju od 4,5 cm, a zatim proštepiti unutar štep-linije na rastojanju aod $\frac{3}{4}$ cm. Na ivici poruba štepiti popreko. Levi ledjni deo fircati na sredinu desnog, proštepiti prema štep-linijama zatim i koso. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepiti ih sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Opšivke prikaciti sa lica na prednje delove, a zatim ih naštepati duž prednjih ivica, duž ivica revera i duž ivice izreza. Od kraja opšivka prištepiti okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Zaseći dodatke šavova na zadnjem šavu za nastavljivanje sasvim uzano, skupiti ih i opšiti (pogledajte obradu ramenih šavova). Podviti i prifircati donje uzane strane opšivka. Podviti duže ivice opšivka i naštepati ih. Proštepiti ivice poruba na rastojanju od 2,5 cm. Pri tome duža štep-linija završava se na ledjnim delovima. Prednje ivice i ivice revera proštepiti sasvim uzano i na rastojanju $\frac{3}{4}$ cm, a zatim proštepiti šav za nastavljivanje okovratnika sasvim uzano. Proštepiti šavove na rukavima, zatim ih opšiti kao što je opisano na ramenim šavovima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Skupiti dodatke za šavove. Prednje i ledjne delove proštepiti duž šava za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm.

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

137 Kombinezon-odelo

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 101 (102) cm

Veličina 38:

Delovi 9 i 10 ucrтani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: —●—●—●—

Veličina 42:

Delovi 11 i 12 ucrтani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: —●—●—●—

Materijal:

2,20 (2,50) m šanžan satena, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,20 (3,60) m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 8 dugmadi, 0,70 (0,80) m lastiša, 1,5 cm širine, male raglan naramenice.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 9 i 9a (11 i 11a), 10 i 10a (12 i 12a) preteći ucrтane linije.

135 Majica i suknja

Veličina 42


Dužina suknje iznosi 80 cm

Delovi od 69 do 72 ucrтani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: —●—●—●—

Materijal:

2,25 m rebreaste pletivo-tkanine, širina 140 cm, 0,20 m satena za našivke i opšivke, širina 90 cm, 0,85 m elastične trake, 2 cm širine, flizelin, 10 sitnih drikera.



Krojenje:

Majica:

69 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

70 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine

71 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak jedanput sa pregibom tkanine

72 rukav 2 puta

Suknja: a) Deo suknje krojiti 106 cm u širinu, 85,5 cm u dužinu - od toga su gore 3,5 cm opšivak za prolaz lastiša.


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za šav suknje ukrojiti dodatak od 3,5 cm. Za opšivke obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Osim toga na ugao izreza prednjeg dela (kod šava broj 1) napeglati komad podloge.

Šivenje:

Kod pletivo-tkanina šavove proštepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Porube štepiti iglom "bliznakinjom".

Majica: Proštepiti prednji srednji šav. Proštepiti ramene šavove, ali i na opšivcima. Opšivke naštepati na lice izreza oko vrata, okrenuti ih naviše i naštepati pored samog šava na dodatke za šavove. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim proštepiti izrez oko vrata na rastojanju od 2,5 cm. Obraditi izrez kao što se vidi kod modela 125. Štepanjem spojiti našivke dole kao što je ucrтano. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 2 a zatim i šavove na rukavima. Na majici i na rukavima okrenuti dodatke poruba i naštepati ih na rastojanju od 2,5 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Na našivke utisnuti drikere (desno gornji delovi, levo donji).

Suknja: Na suknji proštepiti zadnji srednji šav ostavljajući dole šlic od 25 cm dužine, a gore 3,5 cm za uvlačenje lastiša. Na gornjoj ivici suknje okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm za prolaz lastiša (iglom "bliznakinjom"). Uvući lastiš prema obimu struka, dodatak za porub i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih 2,5 cm od ivica (na početku šlice u vidu špica).



136 Košulja

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina jakne pozadi iznosi 87 (90) cm

Veličina 38:

Delovi od 45 do 48 ucrтani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: —●—●—●—


Veličina 42:

Delovi od 49 do 52 ucrтani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: —●—●—●—


Materijal:

2,40 (2,45) m organdina, širina 140 cm.



Krojenje:

9 (11) prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšvak izreza 2 puta
gornji unutrašnji džep 4 puta
donji unutrašnji džep 4 puta
10 (12) ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšvak izreza jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 paspul-trake 14 cm dužine, 7 cm širine; b)
krojiti traku za provlačenje lastisa 105 (115) cm
dužine, 3,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za
šav i porub. Za gornje džepove iskrojiti unutrašnje
džepove 2 puta sve do linije za nastavljajanje i 2 puta
sve do linije za paspul.




Šivenje:

Na prednjim delovima izraditi **jednostrano paspulirane džepove**: Sa naličja napregati preko obeleženih linija prereza trake podloge od oko 4 cm širine. Oba kraća unutrašnja džepa štepiti na paspul, a zatim paspul naštepiti sa lica duž odgovarajućih linija (istovremeno štepiti i oba duža unutrašnja džepa). Prerezati između oba šava, a zatim koso prema krajevima. Pri tome ne zahvatati džepove. Raspeglati dodatke za šavove. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu. Fircati paspul tako na unutrašnju stranu da ivica leži na šavovima za unutrašnje džepove. Paspula naštepiti sa lica ispod šavova paspula ne zahvatajući pri tome donje unutrašnje džepove. Provući malo trouglove na krajevima prereza na unutrašnju stranu i štepiti ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati unutrašnje džepove podjednako, potfircati ih pod prednje delove i naštepiti sa lica. Proštepiti ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Ostaviti proreze džepove neušivene. - **Obrada džepova u šavovima**: Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na dodatke šavova prereza džepova, a zatim prištepiti direktno duž obeleženih linija. Peglati unutrašnje džepove prema napred i spojiti ih štepanjem. Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Štepiti prednje srednji šav od ucrtane poprečne oznake, a zatim i zadnji srednji šav. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Prednje i zadnje opšivke izreza spojiti štepanjem. Položiti opšvak izreza na lice prednjeg i lednjog dela i štepiti ih na ukrojene opšivke prednjih delova. Opšivcima obraditi ivicu izreza. Opšiti donje uzane strane, zatim opšivke podviti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano a zatim i po dužini. Proštepiti ivicu izreza sasvim uzano, a od uzdužne štep-linije i na rastojanju od 3 cm. Desni prednji deo položiti na sredinu levog, a zatim naštepiti desnu donju uzanu stranu sve do uzdužne štep-linije. Na trakama za provlačenje lastiša prepeglati duže ivice za 3/4 cm širine. Trake fircati duž ucrtanih štep-linija pod prednji i lednji deo i naštepiti ih sa lica kao što je ucrtano na kroju. Uvući oko 67 (75) cm lastiša i naštepiti krajeve traka. Okrenuti iver rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati, a zatim naštepiti sa lica sasvim uzano. Podviti dodatke poruba i naštepiti ih na rastojanju od 3 cm. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano na kroju. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



138 Bluzon


Veličina 40

Dužina pozadi iznosi 61 cm
Delovi od 91 do 93a ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,90 m frotira, širina 160 cm, 0,35 m tkanine, širina 150 cm, 1 par gotovih lajsnica, 1,80 m gajtana, 3/4 cm debljine.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 91 i 91a, 92 i 92a prateći ucrtane linije.




Krojenje:

91 prednji deo sa ukrojenim rukavom
jedanput sa pregibom tkanine
našivak rukava 2 puta
92 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
našivak rukava 2 puta
93 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
93a unutrašnji džep 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Našivke rukava krojiti bez
gornjeg šava, pogledajte krojni plan

Šivenje:

Unutrašnje džepove položiti na lice prednjih delova i profircati ih tako da prorezi džepove leže jedan na drugom. Štepiti, počevši od leve prednje strane, na rastojanju od 3 mm oko linije. Prerezati između štep-linija po dužini, a zatim koso u uglovima. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati ih naniže. Obrezati unutrašnje džepove i spojiti ih štepanjem. Proštepiti zadnji srednji šav, ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepiti ledjni deo duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Na našivcima rukava okrenuti dodatke dužih strana i prikačiti našivke na rukave. Duže strane uzano proštepiti, a uzane strane našivaka prifircati. Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za provlačenje gajtana. Okrenuti donju ivicu bluzona duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti za prolaz gajtana. Proštepiti donju ivicu bluzona, uvući gajtan i vezati krajeve. Nadržati donje ivice rukava na po 24 cm. Lajsnice rastegnute i naštepiti ih na donje ivice rukava. Na okovratniku proštepiti srednji šav pozadi. Okovratnik presaviti na naličje, skupiti ivice i naštepiti ih na izrez oko vrata. Pri tome na prednjem delu prorezaati dodatke na špicu izreza. Prednji i ledjni deo proštepiti duž šava za nastavljajanje okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm.

Krojni planovi



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

139 Šorc


Veličina 40

Dužina pantalonu sa strane iznosi 40 cm
Delovi 101 i 102 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:

Materijal:

0,90 m tkanine, širina 140 cm, lastiš 3/4 cm širine.

Naš savet: Ako sijete šorc koji odgovara bluzonu, odnosno model 140, upotrebiti materijal kao što je predviđeno kod modela 140.



Krojni plan



Krojenje:

101 prednji deo pantalonu 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
102 zadnji deo pantalonu 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ostavljajući neušivene proreze za džepove. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 137. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Uvući delove pantalonu sa lica na lice tkanine i štepiti prednji i zadnji srednji šav jednim postupkom. Pri tome na zadnjem delu pantalonu ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje elastičnih traka. Okrenuti gornju ivicu pantalonu duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući oko 74 cm lastiša. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 2 cm od ivica.

140 Bluzon

Veličina 40

Dužina bluzona pozadi iznosi 60 cm


Delovi od 35 do 40 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,30 m tkanine (kao za majicu), širina 140 cm, 0,25 m lajsnica na meter (duplih), širine 55 cm, 1 patent-zatvarač (razdvaja se na krajevima) 55 cm dužine, naramenice.

Ako uz bluzon šijete i odgovarajući šorts (model 139) potrebno je za oba dela zajedno 2,10 m tkanine, 140 cm širine.



Krojenje:

35 prednji deo 2 puta

36 ledjni deo jedanput sa

pregibom tkanine

37 prednji rukav 2 puta

38 zadnji rukav 2 puta

39 našivak izreza jedanput sa

pregibom tkanine

40 džep 2 puta

a) Krojiti dve lajsnice rukava

18 cm dužine, 10 cm širine

(gotova širina 5 cm); b) krojiti

pojas 98 cm dužine, 10 cm širine

(gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti


ih sa dodatkom za šav i porub.

Našivak izreza, lajsnice rukava i pojas krojiti od lajsnice na meter.

Šivenje:

Kod tkanine za majicu šavove šepati specijalnim duplim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Rukave naštepiti na izreze oko ruku. Prednje delove i ledjni deo proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Proštepiti ramene šavove, a zatim gornje šavove na rukavima, zahvatajući na ramenima kosu traku. Nadržati donje iverice rukava na 25 cm. Proštepiti šavove lajsnica. Lajsnice presaviti po dužini. Skupiti iverice lajsnica, rastegnuti ih i naštepiti na donje iverice rukava. Na prerezima džepova okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na spoljnu stranu i naštepiti ih na bočne i gornje iverice džepova. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okrenuti dodatke bočnih i gornjih iverica džepova na unutrašnju stranu. Proreze džepova proštepiti kao što je ucrtano. Džepove prikačiti na prednje delove, a zatim šepati bočne i gornje iverice džepova sasvim uzano i 3/4 cm širine. Prišiti prednje i donje iverice džepova. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti iverice pojasa, malo ih rastegnuti i naštepiti na donju ivericu bluzona. Našivak izreza presaviti duž linije pregiba, skupiti iverice našivka i naštepiti ih na ivericu izreza. Na prednjim delovima okrenuti dodatke prednjih iverica na unutrašnju stranu, a zatim ih prišiti na odgovarajuće šavove na izrezu i na pojas. Podštepiti patent-zatvarač pod prednje delove, a zatim i pod pojas sasvim uz iverice i na rastojanju od 3/4 cm (zubici ostaju vidljivi). Ušiti naramenice.

Krojni planovi



Krojenje:

41 prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

42 ledjni deo jedanput sa pregibom

tkanine.

43 prednji rukav sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta

44 zadnji deo rukava sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta


a) Kosu traku za zadnji izrez oko vrata krojiti 22 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti 2 džepa 28 cm dužine - od toga su gore 6 cm ukrojeni opšivak, 20 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podlogu napeglati na ukrojene opšivke džepove.

Šivenje:

Proštepiti ramene šavove od šava broj 2. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznake za šic. Ledjni deo je duži od prednjeg. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivke prikačiti na lice prednjih delova, a zatim naštepiti duž prednjih iverica i duž iverice revere. Od kraja opšivka na zadnji izrez naštepiti duplu kosu traku. Kosu traku i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti dodatke poruba i dodatke bočnih iverica šliceva sasvim uzano i naštepiti ih 3/4 cm od iverica. Opšivke podviti preko poruba i preko ramenih šavova i prišiti, a zatim podviti duže iverice i naštepiti ih. Prednje iverice, iverice revere i ivericu izreza proštepiti sasvim uz iverice i na rastojanju od 3/4 cm. Obrada džepova opisana je kod modela 110. Proštepiti gornje iverice džepova na rastojanju od 5 cm. Džepove naštepiti sasvim uzano ina rastojanju od 3/4 cm na prednje delove. Proštepiti gornje šavove počevši od šava broj 3 sve do oznake za šic, a zatim šepati i šavove na rukavima. Na donjim ivericama rukava i na ukrojenim trakama za vezivanje dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti na rastojanju od 1/2 cm. Odmah zatim proštepiti rukave sa obe strane gornjeg šava rukava na rastojanju od 1/2 cm. Na rukave umetnuti i ušiti.

Krojni plan



143 Kupaci kostim

Veličina 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Sl. A: Dvobojni kostim

Sl. B: Četvobojni kostim

Veličina 38:

Delovi od 66 do 68 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ————

Veličina 42:

Delovi od 69 do 71 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: — x — x — x


Upotrebiti samo rastegljiv materijal!

Materijal:

Sl. A: 0,75 m plavog žeršeja, 0,35 m belog po 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), lastiš 3 mm širine.

Sl. B: 0,75 m crvenog likražeršeja, po 0,35 m belog i žutog, 0,25 m crnog po 150 cm širine (originalna tkanina), lastiša od 3 mm širine.

Sl. B: Pre krojenja raseći papirni kraj prednjeg dela duž ucrtane linije šava = prednji deo i našivak izreza za nogavice.



Krojenje:

66 (69) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine A, B

našivak izreza 2 puta B

67 (70) deo prslučeta 2 puta A, B

68 (71) ledjni deo 2 puta A, B

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod sl. A položiti delove prslučeta na lice tkanine prema krojnom planu.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove šepati elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima.

Sl. A: Na ledjne delove naštepiti delove prslučeta počevši od šava broj 5. Na prednjim ivericama izreza naštepiti dodatke sasvim uzano sa unutrašnje strane, a

141 Gornji deo

Veličina 40

Delovi 70 i 71 ucrtani su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

0,20 m žeršeja, širina 140 cm (upotrebiti samo rastegljiv materijal), lastiš 3 mm širine, 1 kopča za bikini.

Krojenje:

70 deo prslučeta jedanput sa


pregibom tkanine

71 prelaz na ledjima 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih

sa dodatkom za šav.

Krojni plan



Šivenje:

Na prslučetu okrenuti dodatke gornje i donje iverice na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3/4 cm od iverica za prolaz lastiša. Uvući oko 35 cm lastiša i naštepiti krajeve. Nadržati bočne iverice prsluka. Po dva dela prelaza na ledjima obrubiti duž gornjih i donjih iverica. Prelaze naštepiti na prslučetu, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti prelaze uzano uz iverice. Prišiti kopču.

142 Jakna

Veličina 38 - 42

Dužina jakne pozadi iznosi 106 cm

Delovi od 41 do 44 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:


2,40 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine, širine 90 cm, flizelin.

zatim ih šepati na isti način na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko ruku. Nadržati donje ivice prslučeta kao što je ucrtano. Prsluk naštepiti na gornju ivicu prednjeg dela. Proštepiti zadnji srednji šav. Proštepiti bočne šavove i šavove raskoraka. Na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih za prolaz lastiša. Uvući oko 50 (52) cm lastiša.

Sl. B: Na prednji deo naštepiti našivke izreza nogavica. Prednji deo proštepiti duž šavova našivka sasvim uzano. Nastaviti sa radom kupca kostima kao što pokazuje sl. A.



Krojni planovi za veličine 38 - Sl. A

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Krojni planovi za veličine 38 - Sl. B

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



144 Košulja



Veličina 36 - 40

Dužina pozadi iznosi 80 cm

Delovi od 63 do 65 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

1,80 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanine), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, 7 dugmadi.



Krojenje:

63 prednji deo 2 puta
džep 2 puta


64 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

65 rukav 2 puta

a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 55 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojivati dodatke na duže ivice opšivka.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove sve do oznaka za šliceve, a zatim i ramene šavove. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatke i naštepiti ih uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti na prednji deo sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu, presaviti ih i prepeglati. Zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih na ivicu izreza oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima i odmah zatim duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata i proštepiti ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti prednje ivice uzano. Šavove na rukavima proštepiti. Dodatke za porube na rukavima podviti i naštepiti. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i lednji deo proštepiti duž šavova za umetanje rukava. Na desnom prednjem delu uraditi sedam rupica.



145 Bikini

Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Veličina 36:

Delovi od 30 do 34 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: ————

Na psecu (deo 34) obratiti pažnju na različite srednje linije za veličine 36 i 40.

Veličina 40:

Delovi od 35 do 38 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: ————



a na istom krojnom listu ucrtan je i deo 34 za veličinu 36

Materijal:

0,20 m zelenog žeršeja, 0,30 (0,35) m plavog - po 150 cm širine. Za ovaj model upotrebiti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 1 kopču za bikini, kao i lastiš od 3 mm širine.

Krojni planovi za veličinu 36

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Krojenje:

Gornji deo:

30 (35) gornji deo prslučeta jedanput sa pregibom tkanine

31 (36) donji deo prslučeta jedanput sa pregibom tkanine

Donji deo bikinija:

32 (37) prednji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine

33 (38) zadnji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine

34 psec jedanput sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove šepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima.

Gornji deo: Štepanjem spojiti gornji i donji deo prslučeta i pri tome preorezati na donjem delu dodatke šava duž sredine napred. Na prslučetu okrenuti dodatke gornje i donje ivice na unutrašnju stranu i uzano naštepiti. Složiti zadnje uzane strane oko prelaza i naštepiti ih.

Donji deo bikinija: Na delovima bikinija proštepiti šav raskoraka. Na ivicama ireza nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih 1/2 cm od ivice i uvući oko 50 (55) cm elastičnih traka. Naštepiti krajeve traka. Na psecu proštepiti prednji srednji šav. Štepiti psec na sredinu gornjih ivica bikinija. Položiti dodatke za šavove naviše i štepiti ih 1/2 cm pored šava za psec. Štepiti između izreza nogavica dodatke na donju ivicu pseca. Na gornjoj ivici pseca okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ga. Nadržati psec na rastojanju od 1/2 cm sa obe strane srednjeg šava, provući krajeve niti na unutrašnju stranu, čvrsto ih vezati i ušiti.

146 Gornji deo i šorts

Veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40.

Dužina pantalona sa strane iznosi 53 (55) cm

Veličina 36:

Delovi od 83 do 86 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ————


Veličina 40:

Delovi od 87 do 90 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

1,10 (1,20) m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina, ili 1,70 (1,80) m, širina 90 cm, 0,40 (0,45) m batista, širina 90 cm, flizelin, 1 kopča za bikini, 1 patent-zatvarač od 18 (20) cm dužine, 2 dugmeta.



Krojenje:

Gornji deo:

83 (87) deo prslučeta 1 put sa pregibom tkanine *

84 (88) prelaz na ledjima 2 puta *

Šorts:

85 (89) prednji deo pantalona 2 puta

86 (90) zadnji deo pantalona 2 puta

našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Desni našivak položiti na sredinu levog, skupiti donje uzane strane i naštepiti ih na prednji deo. Desni našivka štepiti dole popreko na levi kao što je uctano. Proštepiti bočne šavove, a zatim i donje šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava na 24 (25) cm. Proštepiti šav pojasa i šavove lajsnica. Pojas i lajsnice presaviti po dužini, skupiti ivice pojasa i lajsnice, rastegnuti ih i naštepiti na odgovarajuće ivice. Na izrezu oko vrata utisnuti drikere, desno gornje delove, a levo donje.

150 Bluzon

Velicina 42 - 44



Dužina bluzona pozadi iznosi 81 cm

Delovi od 18 do 22 uctani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: 

Materijal:

1,95 m fotir-tkanine, širina 160 cm, 0,50 m lastiša 1,5 cm širine, 7 drikera, malo čvrste podloge.



Krojenje:

18 prednji deo 2 puta
džep 2 puta

19 lednji deo jedanput sa

pregibom tkanine

20 prednji rukav 2 puta

21 zadnji rukav 2 puta

22 kapuljača 2 puta

a) Krojiti zadnji deo pojasa

57 cm dužine i 21 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i

krojiti ih sa dodatkom za šav i

porub. Na gornjim ivicama

džepova ukrojiti opšivak od

4,5 cm. Na prednjim delovima

ne ukrojivati dodatak duž ivica

opšivka.

Šivenje:

Na lednjom delu nadržati donju ivicu prema dužini pojasa, a zatim pojas naštepiti

na donju ivicu lednjog dela. Proštepiti ovaj šav sasvim uzano i na rastojanju od

3/4 cm. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak okrenuti na unutrašnju stranu,

podviti ga i naštepiti kao što je uctano. Proštepiti gornje ivice džepova između

uctanih poprečnih oznaka (prorézati džepova) uzano uz ivice. Okrenuti na

prednjim ivicama džepova dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti sa lica

duž obeležene ivice poruba prednjih delova, ali tako da leže naniže. Okrenuti

džepove naviše, a zatim štepiti gornje ivice počevši od krajeva proréza na same

prednje delove. Prednje bočne ivice džepova prifircati. Proštepiti bočne šavove,

zavatajući pri tome bočne ivice džepova. Proštepiti gornje šavove na rukavima.

Peglati dodatke za šavove prema zadnjim delovima rukava. Zadnje delove rukava

proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti donje

šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju

stranu, podviti ih i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući po oko 22 cm lastiša. Umetnuti i

ušiti rukave. Prednji i lednji deo proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim

uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu,

podviti ga i naštepiti. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke i duž linije

pregiba na unutrašnju stranu, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i

štepiti ih (sve do šava broj 5) na izrez oko vrata. Prorézati dodatke šavova na kraju

šava (kod šava broj 5). Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih.

Proštepiti prednje ivice sasvim uzano i kao što je uctano na kroju, zavatajući pri

tome prednje ivice džepova. Obraditi srednji šav kapuljače u vidu "prevrnutog"

šava, pogledajte model 146. Proštepiti ušitke. Na izrezu kapuljače okrenuti dodatak

na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 2 cm od ivica. Kapuljaču štepiti na izrez

oko vrata, prepeglati dodatke za šavove naniže i dalje ovaj šav raditi kao "prevrnuti".

Na prednjim delovima utisnuti drikere kao što je uctano (desno gornji delovi, levo

donji). Džepove prikopčati na prednje delove sa po jednim drikrom i pri tome

podviti sa unutrašnje strane komadiće tkanine ojačane felizolinom.

151 Pantalone


Velicine 36-38 i 42-44

Podaci za veličinu 42-44 dati su u zagradama.

Dužina pantalona sa strane sa lajsnicama iznosi oko 103 (104) cm


Velicina 36-38:

Delovi 78 i 79 uctani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: 

Velicina 42-44:




Delovi 80 i 81 uctani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: 

Materijal:

1,35 (1,40) m tkanine, širina 150 cm, 0,15 m gotovih lajsnica (duplih) širine 55 cm, malo postave za unutrašnje džepove, 2 patent-zatvarača 15 cm dužine, lastiš 1 cm širine.

Naš praktični savet: Ako uz pantalone šijete i odgovarajući gornji deo, odnosno model 149, potrebno je za oba dela 2,45 (2,60) m tkanine, širina 150 cm, kao i 0,35 m lajsnica (duplih) širine 55 cm.



Krojenje:

78 (80) prednji deo pantalone 2 puta

unutrašnji džep 2 puta *

79 (81) zadnji deo pantalone 2 puta

Krojiti od lajsnica sledeće delove: 2 lajsnice

24 (25) cm u dužinu i 10 cm širinu (gotova

širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa

dodatkom za šav. * = delove krojiti i od

postave.

Šivenje:

Kod tkanina za majicu (žersez i

mako-tkanina) šavove štepiti elastičnim

specijalnim i uskim cik-cak bodovima.

Štepiti bočne šavove ostavljajući proreze

neušivene. Skriveno podšiti patent-zatvarač

pod proréze džepova. Unutrašnje džepove

od postave naštepiti na lice dodatka

šavova srednjih proréza. Proštepiti prednje

proréze džepova 3/4 cm od ivica zavatajući

patent-zatvarač. Unutrašnje džepove

od tkanine položiti pod proréze džepova.

Proštepiti zadnje delove pantalone duž

proréza zavatajući unutrašnje džepove i

patent-zatvarač. Unutrašnje džepove peglati

prema napred, obrezati ih podjednako i

potfircati pod prednje delove pantalone.

Štepiti sa lica prednje i donje ivice unutrašnjih džepova. Prifircati ivice unutrašnjih

džepova na donji prolaz za lastiš. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Jednim

postupkom proštepiti prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu pantalone

duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući

dve elastične trake prema obimu struka. Nadržati nogavice na 32 (33) cm.

Proštepiti šavove lajsnica. Lajsnice presaviti dopola, skupiti ivice, rastegnuti ih i

naštepiti na donje ivice pantalone.

Krojni plan za veličinu 36 - 38


Velicina 42 - 44 krojiti

na odgovarajući način,

ali dodati zadnji deo

pantalone uz raskorak

(pogledajte liniju šava na kroju).




152 Jakna

Velicina 44 - 46

Dužina jakne pozadi iznosi 86 cm

Delovi od 23 do 26 uctani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: 

Materijal:

2,10 m pamučnog voala, širina 150 cm.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 26 i 26a prateći uctane linije.

Krojenje:

23 prednji deo 2 puta

24 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

25 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

26 rukav 2 puta

a) Krojiti 2 džepa 28 cm dužine - od toga su gore


5 cm opšivak, 21,5 cm širine; b) krojiti kosu traku za

zadnji nastavak za okovratnik 20 cm dužine i 3 cm


širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom

za šav i porub.




Krojni plan



Šivenje:

Proštepiti ramene šavove. Rukava naštepiti na izreze oko ruku. Proštepiti prednje delove i ledjni deo duž šava za nastavljajanje rukava. Proštepiti šavove rukava i bočne šavove. Na jakni i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1,5 cm od ivica. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, a zatim ih prikačiti na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini za nastavljajanje okovratnika pozadi, a zatim je prepeglati opšivcima i odmah duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata zahvatajući okovratnik. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti duže ivice opšivke i naštepiti ih. Na ramenim šavovima i na porubu rukom prišiti opšivke. Prednje ivice i ivice okovratnika proštepiti sasvim uzano. Obraditi džepove kao što je opisano kod modela 110. Proštepiti gornje ivice džepova 4 cm od ivica.



Krojni plan



Krojenje:

40 prednji deo suknje 2 puta

41 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm za veličinu 44: 87 cm dužine, za veličinu 46: 91 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima suknje uračunati su već dodaci za srednji šav i šlic. Obratiti pažnju na različite linije za desnu i levu stranu šlica. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti prednji i zadnji srednji šav, ostavljajući napred šlic, a pozadi šlic za patent-zatvarač. Prepeglati dodatke za šavove prema prednjem delu suknje i prifircati gore. Proštepiti ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. **Obrada pojasa:** Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje ostavljajući donji prelaz slobodan. Okrenuti pojas dopola na spoljnu stranu, zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav, a zatim uraditi rupicu. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na prednjem šlicu upegli desnu ivicu šlica, a na donjem prelazu peglati ukrojenu opšivku duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Prišiti opšivke preko poruba. Šepati sa unutrašnje strane na kraju šlica desni opšivak na donji prelaz.

153 Bluza

Veličine 44 i 46

Podaci za veličinu 46 dati su u zagradama.

Veličina 44:

Delovi od 34 do 36 ucrтani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————


Veličina 46:

Delovi 37 i 39 ucrтani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,05 (1,15) m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine, širina 90 cm, malo flizelina, 6 dugmadi, narmenice.



Krojenje:

34 (37) prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

35 (38) ledjni deo 2 puta

opšivak jedanput sa pregibom tkanine

36 (39) rukav 2 puta

a) Krojiti 2 paspula 19 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Na prednjim delovima uraditi džepove ovako: Paspul-traku presaviti po dužini na naličje i fircanjem spojiti duže ivice. Paspul fircati sa lica duž obeležene linije na prednje delove. Po jedan unutrašnji džep prifircati preko paspula. Šepati sa naličja paspul zajedno sa unutrašnjim džepom duž obeležene linije sve do ušitka. Prerezati dodatke šavova prednjih delova koso ne zahvatajući delove džepova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu. Paspul peglati naviše. Drugi deo unutrašnjeg džepa naštepiti sa lica duž obeležene linije za nastavljajanje džepa. Unutrašnje džepove prepeglati naniže. Proštepiti prednje ušitke, zahvatajući pri tome i prednje krajeve paspula. Ivce pregiba paspula dolaze na liniju koja prikazuje nastavljajanje prednjih delova. Obrezati unutrašnje džepova podjednako i spojiti ih šepanjem, a zatim prifircati bočne ivice unutrašnjih džepova. Proštepiti zadnji srednji šav i ušitke. Proštepiti bočne i ramene šavove. Šepanjem spojiti prednje i zadnje opšivke. Opšivak položiti na lice prednjih delova i na ledjni deo, a zatim ga naštepiti duž prednje ivice poruba, duž prednjih ivica i ivica izreza oko vrata. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ga, a od donjeg kraja opšivka podviti dodatak poruba pozadi na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati na rastojanju od 1,5 cm od ivica, prednje ivice i ivicu izreza preštepiti sasvim uzano, a ivicu poruba na rastojanju od 1,5 cm. Proštepiti šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepiti ih na rastojanju od 1,5 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice. Ušiti narmenice.

Krojni plan za veličinu 44

Veličinu 46 krojiti na odgovarajući način



155 Haljina

Veličina 44

Dužina od struka iznosi 75 cm

Delovi od 7 do 10 ucrтani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

1,70 m svetle tkanine, 1,40 m tamne - po 140 cm širine, 1 patent-zatvarač 50 cm dužine, raglan-narmenice.

Obratiti pažnju na sledeće: Ledjni delovi krojeni su "skraćeno" da bi se tkanina racionalnije koristila. Kod tkanine sa upadljivim dezenom delovi se ne polažu u istom smeru pda dezena, ali je za to potrebno više tkanine nego što je navedeno gore u utrošku materijala.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 7 i 7a, 8 i 8a, 9 i 9a, 10 i 10a prateći ucrтane linije.



Krojenje:

7 prednji deo sa ukrojenim levim

rukavom jedanput

8 desni ledjni deo jedanput

9 levi ledjni deo sa ukrojenim levim

rukavom jedanput

10 prednji, odnosno zadnji preklapni

deo sa ukrojenim desnim rukavom po

jedanput

a) Krojiti 2 trake za vezivanje 42 cm

dužine, 16 cm širine (gotova širina

8 cm); b) krojiti 2 kose trake za zadnji

ivice izreza oko vrata 13 cm dužine,

4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa


dodatkom za šav i porub. Asimetrični

papirni krojni delovi leže prema našim

krojm planovima na licu tkanine.

Šivenje:

Proštepiti zadnji srednji šav između oznaka za šlic. Ostaviti šlic za patent-zatvarač šlic za bodanje. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom osom trakom obrubiti zadnje ivice izreza oko vrata i proštepiti je 3/4 cm od ivica. Ušiti patent-zatvarač. Na ledjnim delovima proštepiti ušitke. Porubiti izreze oko ruku desnog ledjnog dela. Na prednjem delu proštepiti ušitke. Na prednjim ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 3/4 cm od ivica. Proštepiti levi rameni šav, zatim levi gornji šav na rukavima, levi bočni šav i levi donji šav na rukavima. Na preklapnim delovima okrenuti dodatke prednje i zadnje ivice izreza, a zatim i ivice poruba i na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Zadnji preklapni deo položiti na desni ledjni deo, prednji preklapni deo na desnu polovinu prednjeg dela, ali sa naličja na lice tkanine. Bočne ivice preklapnog dela fircati na bočne ivice prednjeg, odnosno ledjnog dela (iznad ucrтane poprečne oznake). Fircanjem spojiti ramene ivice počevši od zadnjeg preklapnog dela, a zatim od desnog ledjnog dela. Desni rameni šav proštepiti, a zatim desni gornji šav



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

154 Suknja

Veličine 44 i 46

Dužina suknje iznosi 73 cm

Veličine 44 i 46: Delovi 40 i 41 ucrтani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————


Na delovima suknje obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 44 i 46.

Materijal:

Za veličine 44 i 46 uzeti 0,90 m prugastog pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,60 m, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

na rukavima. Proštepiti desni bočni šav, a zatim desni donji šav na rukavima. Na desnom i levom rukavu položiti falte sa X na X i štepiti ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O i profircati ih. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na preklopnim delovima okrenuti falte sa X na O i profircati ih. Trake presaviti po dužini, a zatim obrubiti duže strane i po jednu užu. Trake za vezivanje štepiti na faltice duž gornje ivice preklopnog dela, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na šlicu desno porubiti donji prelaz sasvim uzano. Upeglati levu ivicu šlica. Opšivak prišiti preko poruba. Proštepiti levu ivicu šlica, položiti je na donji prelaz, a zatim koso proštepiti kraj šlica. Ušiti naramenice.

Krojni planovi




156 Haljina


Velicina 48 - 50

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 74 do 78 ucrtni su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija:

Materijal:
2,80 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 8 dugmadi, 1 manje dugme, naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 74 i 74a prateći ucrtnane linije.



Krojenje:
74 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
75 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
76 psec 2 puta sa pregibom tkanine
77 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
78 rukav 2 puta



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke prednjih delova napeglati trake podloge od 6 cm širine.

Šivenje:
Proštepiti ušitke i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 137. Jedan psec naštepiti na prednje i leđne delove, a zatim proštepiti duž šavova sasvim uzano. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepiti ih $\frac{3}{4}$ cm od ivice. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Ojačane opšivke (deo 74) štepiti na drugi psec, kod šava broj 2. Psec i opšivke prikačiti na lice haljine. Štepanjem spojiti prednje ivice, revera i ivice izreza, zahvatajući okovratnik. Donje uzane strane opšivka štepiti na ukrojene opšivke prenjih delova, a zatim prorezati dodatke šavove prednjeg dela koso u uglovima. Opšivke i psec okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti sa unutrašnje strane psec i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Na ivicama izreza oko ruku profircati psec. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Rukave preklopiti 3,5 cm i prepeglati ivice. Gornje ivice preklopa proštepiti na rastojanju $\frac{3}{4}$ cm. Na kuglama rukava položiti faltice sa X na O i profircati ih.


Umetnuti i ušiti rukave. Porubiti haljinu. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepiti prednje ivice i ivice revera $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Desni prednji deo položiti na sredinu levog prednjeg dela. Desnu ivicu prednjeg dela proštepiti izmedju ucrtnanih poprečnih oznaka duž već postojeće štep-linije na levi prednji deo. Na desnom prednjem delu uraditi rupice kao što je ucrtno na kroju. Na levom prednjem delu uraditi gornju rupicu za manje dugme. Prišiti malo dugme sa unutrašnje strane desnog prednjeg dela. Ušiti naramenice.

157 Bluza i suknja

Velicina 50

Dužina suknje iznosi 78 cm
Delovi od 44 do 48 ucrtni su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija:

Materijal:
4,15 m krepdešina, širina 90 cm, čvrsta podloga, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač
20 cm dužine, naramenice, 7 dugmadi za bluzu, 1 dugme za suknju.



Krojenje:
Bluza:
44 prednji deo 2 puta
45 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
46 okovratnik 4 puta
47 rukav 2 puta

Suknja:
48 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza: a) Krojiti koso traku za nastavljnje okovratnika 50 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti dve lajsnice rukava sa donjim prelazom od 2,5 cm 36,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) krojiti dve trake za opšivanje šliceve na rukavima 12 cm dužine, 2,5 cm širine. Suknja: d) Pojas krojiti sa donjim prelazom od 3 cm 103 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Bluza: Proštepiti ušitke, bočne i ramene šavove. Na delovima okovratnika proštepiti zadnji srednji šav. Okovratnik položiti na lice tkanine, obrubiti spoljne ivice i uzano ih proštepiti. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih sa spoljne strane na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spolnu stranu i prikačiti ih preko okovratnika na izrez oko vrata. Kosu traku za nastavljnje okovratnika presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a odmah zatim nastaviti obrubljivanje kosom trakom. Okovratnik pri tome zahvatiti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga $\frac{3}{4}$ cm od ivice. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepiti prednje ivice, ivice izreza i šav za nastavljnje okovratnika veoma uzano. Rukave obraditi kao što je opisano kod modela 113. Obrada rukava sa manžetama. Rukave nadržati, umetnuti ih i ušiti. Prednji i leđni deo proštepiti duž šavova za umetanje rukava. Na desnom prednjem delu uraditi pet rupica, a na lajsnicama po jednu. Ušiti naramenice.
Suknja: Na delovima suknje položiti bočne falte sa X na O, a srednje sa X na X i profircati ih. Proštepiti bočne šavove, ostavljajući sa leve strane šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano kod modela 154. Proštepiti pojas uzano uz ivice. Porubiti suknju.




158 Jakna

Velicina 46 - 48

Dužina jakne pozadi iznosi 103 cm
Delovi od 49 do 53 ucrtni su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija:

Materijal:
2,45 m kariranog krepdešina, širina 140 cm, 8 dugmadi.



Krojenje:


49 prednji deo 2 puta
50 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
51 psec jedanput sa pregibom tkanine
52 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanien
53 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Na prednjim delovima ne ukrojivati dodatak duž dužih ivica opšiva.

Sivenje:

Na gornjoj ivici ledjnog dela položiti falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepiti na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a zatim ga proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznaka za šlic, ali tako da je ledjni deo duži od prednjeg. Dodatke poruba i dodatke sa bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu i prepeglati ih, a zatim duple opšivke okrenuti na spolnu stranu i obrubiti izrez oko vrata sve do šava broj 4. Profircati opšivke. Proštepiti prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm, a zatim naštepiti opšivke. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, a zatim okovratnik štepiti sa unutrašnje na izrez oko vrata, preklopiti ga na spolnu stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti okovratnik, proštepiti šavove na rukavima. Podviti dodatke poruba rukava i naštepiti ih. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepiti duž šavova za umetanje rukava, sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na desnom prednjem delu uraditi 8 rupica.

Krojni plan



159 Haljina

Veličine 46 i 48

Podaci za veličinu 48 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 75 cm

Veličina 46:

Delovi od 15 do 23 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Veličina 48:


Delovi od 24 do 30 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija:

a na istom krojnom listu ucrtni su i delovi 22 i 23 za veličinu 46

Materijal:

1,80 m imitacije lanenog platna, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 5 dugmadi, raglan naramenice.



Krojenje:

15 (24) srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta sa pregibom tkanine

16 (25) bočni prednji deo 2 puta

17 (26) ledjni deo 2 puta

18 (27) prednji rukav 2 puta

19 (28) zadnji rukav 2 puta

20 (29) prednji našivak izreza 2 puta

21 (30) zadnji našivak izreza

jedanput sa pregibom tkanine

22 našivak izreza 2 puta sa

pregibom tkanine

23 patna 4 puta


a) Krojiti dva našivka za rukave 48

(49) cm dužine, 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Podloga je ucrtna kao siva

površina na krojnom planu.




Sivenje:

Složiti po jednu ojačanu i neojačanu patnu na lice i obrubiti spoljne ivice. Proštepiti patne uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Skupiti ivice patni i štepiti ih tačno duž obeleženih linija šavova na bočne ivice srednjeg prednjeg dela. Bočne prednje delove naštepiti na srednji prednji deo, ostavljajući proreze džepova neušivene. Peglati dodatke za šavove prema srednjem prednjem delu, a patne na bočne prednje delove. Na bočnim prednjim delovima prorezati dodatke za šavove u visiri gornje i donje linije srednjeg prednjeg dela (linija koja obeležava unutrašnji džepove). Raspeglati dodatke za šavove između proreza. Srednji prednji deo proštepiti duž deonih šavova, a odmah zatim duž šava za nastavljivanje patni sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Jedan unutrašnji džep prikačiti na naličje srednjeg prednjeg dela, podviti bočne ivice unutrašnjih džepova i prišiti ih na dodatke šavove patni, kao i na dodatke deonih šavova. Drugi unutrašnji džep prikačiti na lice već prišivenog unutrašnjeg džepa, a zatim proštepiti bočne ivice unutrašnjih džepova duž obeleženih linija šavova bočnih prednjih delova. Štepanjem spojiti gornje i donje ivice unutrašnjih džepova. Proštepiti zadnji srednji šav. Peglati dodatke za šavove na jednu stranu, a zatim ih naštepiti sa lica sasvim uzano i na rastojanju $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne šavove ostavljajući na levom bočnom šavu dole šlic od 20 cm dužine. Proštepiti gornje i donje šavove na rukavima. Na našivcima rukava proštepiti šavove. Našivke štepiti sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) na donje ivice rukava tako da šav našivka dolazi na donji šav rukava. Okrenuti našivke na spolnu stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti donje ivice našivaka. Rukave naštepiti na izreze oko ruku, a zatim ih proštepiti. Prednje i zadnje našivke izreza spojiti štepanjem. Našivak naštepiti sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) duž ivice izreza, okrenuti ih na spolnu stranu, podviti i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti gornju ivicu našivka. Fircati prednje ivice našivka. Obraditi polo-izrez kao što se vidi kod modela 125. Proštepiti našivak uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Štepiti kraj našivka za 3 cm popreko gornjeg dela našivka. Dodatak poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Proštepiti ivice šlice i ivice poruba sa lica uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na desnom našivku za izrez izraditi rupice. Na patnama prišiti po jedno ukrasno dugme. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 46

Veličinu 48 krojiti na odgovarajućim način



160 Muški bluzon

Veličina 52

Dužina pozadi iznosi 66 cm


Delovi od 73 do 77 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,90 m karirane tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine, širina 90 cm, 1,50 m postave, širina 150 cm, flizelin, 1 deljivi patent-zatvarač 55 cm dužine, 1,60 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 drikera.

Pre krojenja priljepiti papirne krojne delove 77 i 77a prateći ucrtnu liniju.



Krojenje:

73 prednji deo 2 puta *

opšivak 2 puta

kapna 4 puta

74 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *

75 donji džep 2 puta

gornji džep 2 puta

76 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

77 rukav 2 puta *

a) Krojiti dve manžete sa donjim prelazom od 2 cm 28 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 13,5 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) krojiti 2 gaćice 11 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Paziti na uklapanje kockastog desena. Donje džepove krojiti na kraju od rastavljene tkanine. * = delove krojiti i od postave (od tkanine za majicu), zaviesno od širine opšivka. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Sivenje:

Obrada džepova sa kapnama: Na gornjim džepovima okrenuti dodatke kosih ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti gornje džepove na donje, a zatim ih spojiti fircanjem duž gornjih, prednjih i donjih ivica. Na donjim džepovima okrenuti dodatke ivica proreza na unutrašnju stranu i naštepiti ih 2 cm od ivica, zahvatajući uz štep dodatke gornjih džepova. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke. Džepove naštepiti na prednje delove uz same ivice na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti i proštepiti spoljne ivice kapni, a zatim ih štepiti na prednje delove, prepeglati naniže još jednom, proštepiti uzano pored samog šava. Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Otvoriti patent-zatvarač, a desnu traku fircati sa gornjom stranom naniže 3 mm pored zubića duž obeležene linije na desni prednji deo. Okovratnik obrubiti duž spoljnih ivica, zatim uzano proštepiti na rastojanju od 3/4 cm. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Umetnuti i ušiti rukave. Jaknu proštepiti c. 2 šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Karirane opšivke naštepiti na prednje delove postavljajući pri tome ostaviti dole 4 cm za uvlačenje elastičnih traka. Proštepiti prednje delove i od postavljajući duž šavova sasvim uzano. Na postavi proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Jaknu proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Delove jakne složiti ilcem na lice i fircanjem spojiti ivice. Štepanjem spojiti ivice poruba i pri tome na leđnom delu ostaviti otvor između ivica za provlačenje lastiša. Štepanjem spojiti desne ivice prednjeg dela i ivice izreza oko vrata zahvatajući gore i okovratnik. Okrenuti jaknu na lice, profircati i p. repeglati opšivene ivice. Fircanjem spojiti donje ivice rukava, a zatim rukave fircati i duž obeleženih linija proreza. Donju ivicu jakne proštepiti po dužini za prolaz lastiša, a zatim uvući oko 37 cm lastiša i naštepiti krajeve traka. Podviti ivice poruba između zadnjih krajeva prolaza lastiša i spojiti ih fircanjem, a zatim uzano naštepiti. Na levoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatke, a zatim potfircati levu traku patent-zatvarača tako da su zubići vidljivi. Podviti levi opšivak prednjeg dela i fircati ga na traku patent-zatvarača. Proštepiti prednje ivice i izrez oko vrata zahvatajući sa leve strane patent-zatvarača. Levi prednji deo proštepiti. Na desnom prednjem delu profircati ih naštepiti traku patent-zatvarača uzano uz ivice i 3 mm pored zubića. Presaviti traku prema sredini i upeglati je. Gajčice presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu, ali užu štepiti u vidu špica. Proštepiti gajčicu sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Gajčicu položiti na prednje delove. Podviti krajeve gajčica i štepiti ih u vidu četverougla, a između toga i ukršteno. Obraditi šliceve na rukavima, kao što se vidi kod modela 124. Štepanjem spojiti našivke šliceva na rukavima i to duž dužih strana za 2,5 cm. Složiti donje ivice rukava u vidu falte (dve falte ispred i jednu iza šlicea). Gotova donja širina rukavka (pri zatvorenom šlicu) iznosi 26 cm. Manžete presaviti po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i gore oko 1 cm za donji prelaz. Preostali donji prelaz dodati donjem prelazu šlicea. Manžete štepiti na donje ivice rukava, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti manžete. Kapne prikopčati sa po jednim drikerom za džepove. Podvući pod džepove sa unutrašnje strane komade filzelina. Na levom prednjem delu utisnuti dole jedna gornji deo driker. Jaknu zatvoriti i utisnuti donji deo driker na odgovarajući desni prednji deo. Špičeve gajčice prikopčati sa po jednim drikerom na jaknu.

161 Muška pantalone

Veličina 52


Dužina od raskoraka iznosi 88 cm

Delovi od 90 do 94 ucrtani su na krojnom listu C


tkanina zelena krojna linija:

75 Materijal:

1,80 m pamučne tkanine, širina 150 cm, flizelin za paspulirane džepove, flizelin za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 2 kopče (širina prelaza iznosi 3 cm) i 1 dugme.



Krojni plan



Krojenje:

90 prednji deo pantalone 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

levi opšivak šlice jedanput

91 bočni psec sa ukrojnim

unutrašnjim džepom 2 puta

92 patna džepa 2 puta sa

pregibom tkanine

93 desni donji prelaz šlice 2 puta

94 zadnji deo pantalone 2 puta

a) Krojiti desni deo pojasa sa

donjim prelazom od 4 cm 51 cm

dužine, a levi deo 47 cm dužine -

po 10 cm širine (gotova širina

5 cm); b) 4 kose paspul-trake krojiti 15 cm dužine, 5 cm širine; c) krojiti 4 unutrašnja

džepa 17 cm dužine i 15 cm širine; d) 4 gajčice krojiti 13 cm dužine, 6 cm širine

(gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Unutrašnje

džepove (deo 90) krojiti samo do ucrtane štep-linije (na prorezu džepa) sa

ludotkom za šav. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Ivenje:

šavne džepove presaviti po dužini i opšiti uzane strane, a zatim fircanjem spojiti kose duže strane. Uzane strane ivica pregiba uzano proštepiti. Na prednjim delovima

pantalone ukrojene opšivke džepova peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu i profircati ih. Položiti proreze džepova na patne i profircati ih. Unutrašnje džepove (deo 90) fircati sa unutrašnje strane preko patni na proreze džepova, ali tako da unutrašnji džepovi idu naviše. Proštepiti proreze džepova zahvatajući štep patni i unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove peglati naniže. Na prednjim delovima pantalone plesti falte sa X na O i profircati ih ne zahvatajući unutrašnje džepove. Proreze džepova prikacati na bočne delove pseca. Sa unutrašnje strane štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih potfircati pod prednje delove pantalone. Na zadnjim delovima pantalone proštepiti ušitke. Izraditi paspulirane džepove kao što se vidi kod modela 118. Prilikom štepanja unutrašnjih džepova zaobliti donje uglove kao što je pokazano na kroju. Unutrašnje džepove potfircati pod zadnje delove pantalone, a zatim ih naštepiti sa lica. - **Šlic za patent-zatvarač:** Proštepiti prednji srednji šav ispod oznake za šlic za 5 cm. Opšivkom obrubiti levu ivicu šlicea, a zatim je profircati. Na desnoj ivici šlicea okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i potfircati patent-zatvarač pored samih zubića. Položiti donje prelaze šlicea na lice, a zatim obrubiti donju zaobljenu dužu stranu i uzano je proštepiti. Skupiti prave duže strane i potfircati ih pod desnu ivicu šlicea. Proštepiti desnu ivicu šlicea zahvatajući patent-zatvarač i donji prelaz šlicea. Šlic prikacati na sredinu, a zatim prikacati još slobodnu traku patent-zatvarača na levi opšivak šlicea i štepiti ne zahvatajući pantalone. Proštepiti levu ivicu šlicea zahvatajući opšivak. Proštepiti bočne šavove. Proštepiti zadnje delove pantalone duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. **Obrada pojasa:** delove pojasa naštepiti na gornje ivice pantalone a zatim štepiti preostali donji prelaz na donji prelaz šlicea. Presaviti delove pojasa po dužini i obrubiti prednje uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti delove pojasa. Proštepiti preostali prednji srednji šav a zatim zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Gajčice presaviti po dužini i obrubiti duže strane i užu. Na dvema gajčicama obrubiti obe uzane strane u vidu špičeva, a na preostalim dvema gajčicama samo po jednu uzanu stranu. Uzano proštepiti gajčice, prave krajeve složiti oko kopči i prišiti ih. Gajčice (sa kopčom) položiti na zadnju polovinu pojasa, tako da kopča leži napred. Naštepiti špic gajčice na rastojanju od 13 cm od bočnog šava sasvim uzano, a zatim popreko. Preostalu gajčicu položiti na prednje polovine pojasa i naštepiti prednje špičeve 7 cm od bočnog šava. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3/4 cm od ivica. Na pojasu uraditi jednu rupicu.

162 Muška košulja

Veličina 48

Delovi od 42 do 48 ucrtani su na krojnom listu C


kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,90 m uzdužno-dezeriranog pamučnog satena, širina 135 cm (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 8 dugmadi.



Krojni plan



Krojenje:

42 prednji deo 2 puta

kapna 4 puta

43 džep 2 puta

44 leđni deo jedanput sa

pregibom tkanine

45 psec 2 puta sa pregibom

tkanine

46 okovratnik 2 puta sa pregibom

tkanine

47 prelaz okovratnika 2 puta sa

pregibom tkanine

48 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti

ih sa dodatkom za šav i porub. Na

donjim ivicama rukava ukrojiti

dodatke od 4 cm. Na prednjim

delovima neukrojivati dodatke na duže ivice opšivke. Podloga je ucrтана kao siva

površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo okovratnika i na

jedan deo prelaza.

Sivenje:

Na prednjim delovima i na leđnom delu položiti falte sa X na O i profircati ih.

Obraditi jedan mini psec: 1 psec fircati sa lica, a drugi sa naličja na gornju ivicu

leđnog dela, a zatim štepiti. Prepeglati psec naviše. Spoljni psec štepiti na gornje

ivice prednjeg dela, unutarnji podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Na ivici izreza

oko vrata i na ivici izreza oko ruku fircanjem spojiti delove pseca. Psec proštepiti

duž odgovarajućih šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim

ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, naštepiti ih na bočne

ivice džepova. Opšivke i dodatke sa preostalim ivicama džepova fircati na unutrašnju

stranu. Proštepiti gornje ivice džepova. Džepove naštepiti na prednje delove uzano

uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Po dva dela kapni položiti na lice i obrubiti spoljne

ivice. Proštepiti kapne, skupiti ih i naštepiti duž odgovarajućih linija, a zatim peglati

preko šavova naniže, još jednom naštepiti sasvim uzivice i na rastojanju od 3/4 cm.

Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepiti. Na prednjim delovima

okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, zatim ih podviti duž linije pregiba i

naštepiti sa lica. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Složiti

delove okovratnika na lice i obrubiti spoljne ivice, uzane strane i kraću stranu.

Okovratnik proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Delove prelaza položiti na lice, a na gornjim ivicama zahvatati okovratnik. Obrubiti prelaz duž prednjih i gornjih ivica. Naštepiti prelaz na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti prelaz naokolo uzano uz ivice. Proštepiti šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podšiti ih i naštepiti 3 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Na levom prednjem delu, levo na prelazu okovratnika i na kapne uraditi rupice.

163 Muške pantalone

Veličina 48

Dužina raskoraka iznosi 81 cm

Delovi od 11 do 14 ucrtni su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,00 m pamučnog gabardena, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme.



Krojenje:


- 11 prednji deo pantalone 2 puta
- levi opšivak šlica jedanput
- unutrašnji džep 2 puta
- 12 desni donji prelaz šlica 2 puta
- 13 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
- 14 zadnji deo pantalone 2 puta
- unutrašnji džepovi 2 puta
- opšivak 2 puta

a) Krojiti desni prednji deo pojasa 25,5 cm dužine - od toga su 5 cm donji prelaz, a levi prednji deo pojasa 20,5 cm dužine po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) krojiti dve paspul-trake 16 cm dužine, 3 cm širine; c) krojiti trake za 7 omčica 33 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pantalone obratiti pažnju na različite linije za desnu i levu prednju ivicu šlica. Na zadnjem opšivku položiti ušitak (već na papirnom kroju). Levi opšivak šlica na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine.

Šivenje:

Na prednjim delovima pantalone položiti falte sa X na X i štepiti ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O i prifircati ih. Na prednjim delovima pantalone uraditi džepove na psecu, kao što je opisano kod modela 127. Proštepiti uzano ivice proreza. Obraditi šlic za patent-zatvarač, kao što se vidi kod modela 161. Delove pojasa štepiti na prednje delove pantalone, a zatim donji prelaz pojasa štepiti na donji prelaz šlica. Okrenuti delove pojasa dopola na spoljnu stranu, a zatim obrubiti prednje uzane strane. Na zadnjim delovima pantalone proštepiti ušitke. Na desnom zadnjem delu pantalone uraditi paspulirani džep, kao što se vidi kod modela 118. Proštepiti zadnji srednji šv sve do okrugline raskoraka. Štepanjem spojiti zadnje opšivke. Opšivkom obraditi zadnju gornju ivicu pantalone. Proštepiti bočne šavove, a odmah zatim štepiti zadnji opšivak na unutrašnje polovine pojasa. Delove pojasa podviti na unutrašnju stranu i fircati ih na odgovarajuće šavove. Prifircati opšivak. Proštepiti delove pojasa, a odmah zatim proštepiti zadnju gornju ivicu pantalone. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica, a zatim i preostali prednji i zadnji srednji šav. Trake presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepiti. Iseci trake na sedam jednakih delova. Donje uzane strane omći podviti i štepiti ih na pantalone. Omče okrenuti i prišiti ih na gornju ivicu pojasa, a zatim na zadnju gornju ivicu pantalone. Porubiti pantalone. Upeglati pregibe. Na pojasu uraditi jednu rupicu.



Krojni plan



164 Bluzon za dečake

Veličina 170

Dužina bluzona pozadi iznosi 65 cm

Bluzon se radi duplo



Delovi od 95 do 100 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Materijal:

3,45 m šanzana, širina 140 cm, 2,50 m elastične trake, širine 1,8 cm, 8 dugmadi.

Pre krojenja raseći papirni kraj rukava duž ucrtnih linija šavova.



Krojenje:


- 95 srednji prednji deo 4 puta
- 96 bočni prednji deo 4 puta
- donji džep 2 puta sa pregibom tkanine
- gornji džep 2 puta sa pregibom tkanine
- 97 ledjni deo 2 puta sa pregibom tkanine
- 98 psec 2 puta sa pregibom tkanine
- 99 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
- 100 delovi rukava po 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Gornje džepove (manje) presaviti duž linija pregiba na naličje, a zatim fircanjem spojiti bočne i donje ivice. Gornje džepove položiti na donje (veće džepove) i prifircati ih. Presaviti donje džepove duž linija pregiba na lice, a zatim štepanjem spojiti bočne i donje ivice. Ostaviti dole u sredini oko 5 cm za okretanje. Okrenuti džepove na lice. Neobrađene ivice podviti i fircati. Džepove naštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm na spoljne bočne prednje delove. Na spoljnim i unutrašnjim delovima bluzona štepiti srednje prednje delove na bočne. Srednje prednje delove proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Psec naštepiti na prednje i ledjne delove, a zatim ga proštepiti duž šavova. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1. Na rukavima proštepiti deone šavove. Srednje delove rukava proštepiti duž svih šavova. Proštepiti šavove na rukavima, ostavljajući na unutrašnjim delovima rukava šav za uvlačenje elastičnih traka. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepiti delove bluzona duž šavova za umetanje rukava. Obrubiti i proštepiti spoljne ivice visokog okovratnika. Ivce okovratnika naštepiti na spoljni deo bluzona. Spoljni i unutarnji bluzon položiti sa lica na lice tkanine i štepanjem spojiti ivice. Na izrezu oko vrata proštepiti već postojeću štep-liniju i u sredini pozadi ostaviti oko 10 cm za okretanje. Na ivici poruba bočnih prednjih delova ostaviti ispred obeležene štep-linije oko 5 cm za uvlačenje elastičnih traka. Okrenuti bluzon kroz otvor za vrata na lice tkanine. Podviti unutrašnjih deo bluzona i prišiti ga na šav za nastavljanje okovratnika. Proštepiti donju ivicu bluzona po dužini za prolaz lastiša. Uvući dva lastiša = 70 cm, a krajeve naštepiti popreko. fircati neobrađene ivice. Proštepiti ivice poruba od štep-linije za prolaz lastiša. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a zatim i izrez oko vrata. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke, a zatim štepanjem spojiti ivice i uvući oko 22 cm lastiša. Na levom srednjem prednjem delu i levo na visokom okovratniku uraditi rupice za dugmad. Na gornje džepove uraditi po jednu rupicu.

Krojni plan



165 Pantalone za dečake

Veličina 170

Dužina pantalone sa strane iznosi 107 cm

Delovi od 31 do 33 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,50 m kariranog pamučnog kepera, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,65 m, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 16 cm dužine, 1 dugme.


Krojenje:

- 31 prednji deo pantalone 2 puta
- unutrašnji džep 2 puta
- 32 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
- 33 zadnji deo pantalone 2 puta

a) Krojiti 4 omče pojasa 8 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) krojiti desni deo pojasa 40 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a levi deo pojasa 37 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na uklapanje dežena. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica (desne i leve ivice). Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Šivenje:

Na prednjim delovima pantalone položiti falte sa X na O i štepiti ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti fale sa X na O i prifircati ih. Na prednjim delovima pantalone uraditi džepove na psecu: Unutrašnjim džepovima obrubiti proreze džepova i proštepiti ih sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proreze džepova prikaciti na bočne delove pseca. Štepanjem spojiti sa unutrašnje strane unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod prednje delove pantalone.

Na zadnjim delovima pantalone proštepiti ušitke. Proštepiti bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Presaviti omče pojasa po dužini, obrubiti ih i proštepiti. Prifircati omče preko prednjih falti, a zatim i na zadnje ušitke gornjih ivica pantalone. - **Obrada šlica** za patent-zatvarač i pojas: Proštepiti prednji srednji šav ispod oznake za šlic sve do ispred unutrašnjih šavova za nogavice. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica podštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Slobodnu traku patent-zatvarač prikačiti na opšivak i proštepiti je ne zahvatajući pri tome pantalone. Prednji deo pantalone proštepiti kao što je ucrtano, zahvatajući i opšivak. Štepiti delove pojasa na gornje ivice pantalone, ostavljajući donji prelaz da štrči. Presviti delove pojasa po dužini, a zatim obrubiti prednje uzane strane i donji prelaz. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti delove pojasa. Proštepiti preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Omče položiti preko pojasa navise, podviti ih i naštepiti na gornju ivicu. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3 cm od ivica.

166 Majica za dečake

Veličina 170

Delovi od 54 do 56 ucrtani su na krojnom listu D


kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,10 m tkanine, širina 160 cm, malo postave za džep, flizelin.



Krojni plan



Krojenje:

54 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine opšivak jedanput sa pregibom tkanine levi džep jedanput *

55 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine opšivak jedanput sa pregibom tkanine 56 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšivak od 4 cm. * = džep krojiti i od postave prema širini opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina proštepiti šavove uskim cik-cak bodovima ili elastičnim specijalnim bodovima. Porube proštepiti iglom "bliznakinjom". Opšivcima obrubiti prednje i zadnje ivice izreza oko vrata a zatim ih uzano proštepiti. Opšivke štepiti šivačom iglom "bliznakinjom". Štepiti džep od postave na ukrojenu opšivku, ali u sredini ostaviti oko 4 cm za okretanje. Ukrojenu opšivku okrenuti na spoljnu stranu i naštepiti ga na bočne ivice džepa, a odmah zatim naštepiti i džep od postave. Okrenuti džep na lice i ušiti otvor. Proštepiti šivačom iglom "bliznakinjom" gornje i prednje ivice džepa. Džep naštepiti na levu polovinu prednjeg dela uzano uz ivice. Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na majici i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ih 4 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepiti majicu duž šavova za umetanje rukava.

167 Košulja za dečake



Veličina 176

Delovi od 63 do 67 ucrtani su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,55 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 4 drikera.



Krojenje:

63 prednji deo 2 puta džep jedanput

64 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

65 psec jedanput sa pregibom tkanine

66 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine


67 rukav 2 puta

Krojni plan

a) Krojiti kosu traku za zadnji okovratnik (za nastavak 20 cm dužine i 4 cm širine). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama džepa ukrojiti opšivka od 4,5 cm. Na prednje delove peglati trake podloge od 4 cm širine, odnosno na ukrojene opšivke (pogledajte sivu površinu na krojnom planu).

Šivenje:

Na lednjom delu položiti falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepiti na prednji i lednje delove, a zatim proštepiti duž šavova. Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 1 cm od ivica. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i uzano ih proštepiti. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima, a odmah zatim duplom kosom trakom, obrubiti izrez oko vrata zahvatajući okovratnik. Prednje ivice izreza oko vrata uzano proštepiti. Džep obraditi kao što je opisano kod modela 110. Proštepiti gornju ivicu džepa. Džep naštepiti na levi prednji deo uzano uz ivice. Proštepiti šavove na rukavima. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na prednje delove utisnuti drikere, levo gornje a desno donje delove.



168 Šorts za dečake

Veličina 176


Dužina šortsa sa strane iznosi 38 cm

Delovi od 82 do 84 ucrtani su na krojnom listu D


kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

0,80 m pamučnog kepera, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme.



Krojni plan



Krojenje:

82 prednji deo pantalone 2 puta

83 zadnji deo pantalone 2 puta

84 džep 2 puta

opšivak 4 puta

a) Krojiti desni pojas sa donjim prelazom od 3 cm 42 cm dužine, a levi deo 39 cm dužine - po 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm); b) krojiti 6 omči 8 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Neophodan dodatak za porub računat je već u kroju. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti ušitke i bočne šavove. Na džepovima okrenuti dodatke kosih ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Po jedan opšivak šlica položiti na lice džepova. Opšivkom obrubiti prednje i donje ivice džepova i proštepiti ih uz same ivice. Preostale opšivke potfircati sa lica na pristepane opšivke i šepanjem spojiti unutrašnje ivice. Na spoljnim ivicama opšivka okrenuti dodatke, a zatim i na ivicama džepova dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove položiti na delove šortsa i naštepiti spoljne ivice opšivka sasvim uzano. Zadnje ivice džepova naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prifircati gornje ivice džepova. Omče presviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepiti. Omče fircati na gornje ivice šortsa. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Pojas i šlic za patent-zatvarač raditi kao što je opisano za model 165. Omče položiti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Okrenuti dodatke za porub duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih.

169 Suknja na preklop i majica za devojčice

Veličina 122

Dužina suknje iznosi 45 cm

Delovi od 85 do 91 ucrtani su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,45 m dezerirane tkanine, širina 150 cm, 0,35 m jednoboje tkanine, širina 140 cm, flizelin, 2 dugmeta i 1 manje drier-dugme za suknju, 2 kopče sa prečkom širine od 3 cm i 4 dugmeta za majicu.

Krojenje:

Majica:

85 prednji deo 2 puta



86 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

87 prednji našivak izreza 4 puta

88 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine



Suknja:
89 prednji deo suknje 2 puta
90 zadnji deo suknje jedanput
sa pregibom tkanine
91 pojas 2 puta sa pregibom tkanine



Krojni planovi

Majica: a) Krojiti dve kose trake za izreze oko ruku 30 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima (majice) ne ukrojivati dodatke duž dužih ivica opšivka. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Naepglati podlogu na 2 prednja našivka izreza i na jedan zadnji našivak izreza.

Šivenje:

Majica: Proštepiti bočne šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je tako da najveća leži sa unutrašnje strane. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepiti ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati 1 cm od ivice. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Proštepiti prednje ivice i ivicu poruba. Po jedan ojačani i neojačani deo našivka izreza složiti sa lica na lice tkanine. Obrubiti prednje našivke izreza (duž prednjih uzanih strana, duž gornjih ivica, duž bočnih uzanih strana i duž donjih ivica). Zadnji našivak izreza obrubiti počevši od poprečno-ucrtane oznake na donjoj ivici, zatim obrubiti špicaste uzane strane i gornju ivicu. Zadnji našivak naštepiti na lednji deo, prednje našivke na prednje delove, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti naokolo našivke. Bočne uzane strane prednjih našivaka složiti oko prečke kopče na unutrašnju stranu i prišiti. Na desnom prednjem delu i desno na prednjem našivku uraditi rupice za dugmad.

Suknja: Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba i dodatke prednjih ivica suknje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Nadržati gornju ivicu suknje. Delove pojasa položiti na lice i obrubiti gornju ivicu. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti naokolo pojas, a zatim ga proštepiti triputa na rastojanju od po 1 cm. Na desnom pojasu uraditi rupice za dugmad. Desni prednji ugao pojasa prikopčati sitnim drakerom.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Proštepiti ramene šavove. Na izrezu oko vrata zaseći dodatak na 3/4 cm širine, opšiti ga i peglati na unutrašnju stranu. Proštepiti izrez oko vrata na rastojanju od 1/2 cm. Na prednjem delu falte položiti sa X na O i peglati ih. Našivke položiti na lice tkanine a zatim obrubiti gornje i donje uzane strane. Našivke proštepiti duž uzanih strana i duž ivice pregiba sasvim uzano i fircanjem spojiti ivice. Našivke potfircati pod pregibe falte (x-linija) i naštepiti je uzano uz ivice. Kosu traku za izreze oko ruku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepiti ih na rastojanju od 1/2 cm. Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti na rastojanju od 2 cm. Prepeglati falte na porubu. Na našivcima izraditi rupice za dugmad. Našivke prikopčati na prednji deo. Pri prišivanju dugmadi sa unutrašnje strane podvući male komade podloge.

Pantalone: Proštepiti bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spolja i naštepiti ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke sa preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti na delove pantalona uzano uz ivice. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjem srednjem šavu ostaviti iznad linije pregiba traku za provlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba i naštepiti je sa lica za prolaz lastiša. Uvući tri elastične trake od po 58 cm. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti na rastojanju od 2 cm.

171 Košuljica i pantalonice za dečake Veličina 134

Dužina pantalonice sa strane iznosi 37 cm

Delovi od 103 do 108 ucrтani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Materijal:

Košulja: 0,85 m štampane tkanine, širina 150 cm, 8 dugmadi.

Pantalone: 0,80 m jednoboje tkanine, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, podloga za pojas, 0,80 m elastične trake, širine 1,2 cm, 1 dugme.

Krojenje:

Košulja:

103 prednji deo 2 puta

džep jedanput

104 lednji deo jedanput sa

pregibom tkanine

105 rukav 2 puta

106 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine



Pantalone:

107 prednji deo pantalonice 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

108 zadnji deo pantalonice 2 puta

Krojni planovi



170 Majica i pantalonice za devojčice Veličina 116


Bočna dužina pantalonice iznosi 68 cm

Delovi od 99 do 103 ucrтani su na krojnom listu D




kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,55 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, lastiš od 3/4 cm širine, 6 dugmadi.



Krojni plan



Krojenje:

Majica:

99 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

100 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

101 našivak 2 puta sa pregibom tkanine

Pantalonice:

102 prednji deo pantalonice 2 puta

103 zadnji deo pantalonice 2 puta

Majica: a) Krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku oko 42 cm dužine, 4 cm širine. -
Pantalonice: b) Krojiti 2 džepa 25 cm dužine - od toga su gore 5 cm opšivak, 18 cm širine.

Košulja: a) Krojiti kosu traku za zadnji deo nastavljajući okovratnik 20 cm dužine i 4 cm širine.

Pantalonice: b) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 74 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na košuljici ukrojiti duž gornje ivice džepa opšivak od 4 cm. A na pantalonice naepglati na desni kraj pojasa podlogu od 20,5 cm dužine, a na levi kraj 17,5 cm dužine (pogledajte sivu površinu na krojnom planu.)

Šivenje:

Košulja: Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na košulji i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 2,5 cm od ivice. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih na izrez oko vrata. Presaviti kosu traku po dužini i prepeglati je. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a odmah zatim duplom kosom trakom zahvatajući okovratnik. Opšivke prišiti preko poruba. Naštepiti unutrašnje ivice opšivka. Proštepiti prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjoj ivici džepa opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti kao što je ucrтano. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džep naštepiti sasvim uzano na levi prednji deo, a zatim i na rastojanju od 3/4 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Košuljicu proštepiti duž šavova za umetanje rukava. Na levom prednjem delu uraditi rupice. Na levom prednjem delu prišiti dugmad za ukras.

Pantalonice: Na prednjim delovima pantalonice položiti falte sa X na O i štepiti ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa X na O, a zatim ih proštepiti sasvim uzano. Proštepiti bočne šavove, ostavljajući proreze džepova neušivene. Unutrašnje džepove prikačiti na proreze a zatim ih štepiti pored obeležanih linija. Proštepiti iznad proreza unutrašnje džepove pored samog šava.

Prepeglati unutrašnje džepove prema napred. Prednje delove pantalona proštepiti duž proreza sasvim uz ivice i na rastojanju $\frac{3}{4}$ cm ne zahvatajući zadnje unutrašnje džepove. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove i potfircati ih pod gornje ivice pantalona. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. - **Slič za patent-zatvarač:** Proštepiti prednji srednji šav ispod oznaka za slič sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukojene opšivke sliča peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu sliča podštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Prikaciti na sredinu slič. Slobodnu traku patent-zatvarača prikaciti na opšivak i proštepiti je ne zahvatajući prednji deo pantalona. Prednji deo pantalona proštepiti kao što je ucrtano nakroju zahvatajući pri tome i opšivak. Proštepiti preostali srednji šav. Pojas naštepiti na gornju ivicu pantalona, a napred ostaviti slobodan preostali donji prelaz. Presaviti pojas po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prifircati. Štepiti zadnji deo pojasa sa lica duž šava, odnosno duž sredine za prolaz lastiša. Uvući po 28 cm elastičnu traku i naštepiti krajeve. Proštepiti napred ojačane delove pojasa sasvim uz ivice na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na levom kraju pojasa uraditi rupice. Okrenuti i proštepiti donje ivice pantalona duž linija pregiba. Nogavica preklopiti za 3 cm širine navise, preklope prišiti sa nekoliko bodova iznad šavova.

172 Šorts i košuljica za dečake Veličina 110

Bočna dužina šorts iznosi 28 cm

Delovi od 92 do 98 ucrtani su na krojnom listi D

kao zelena krojna linija:

Materijal:

Šorts: 0,80 m kockaste tkanine, širina 120 cm, flizelin, 1,60 m lastiša, 1 cm širine, 6 dugmadi.

Košuljica: 0,75 m tkanine, širina 150 cm, 3 dugmeta.

Krojenje:

Šorts:

92 prednji deo šorca 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

93 zadnji deo šorts 2 puta

94 prednji našivak jedanput

Košuljica:


95 prednji deo 2 puta

džep jedanput


96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

97 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

98 rukav 2 puta



Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na delovima šorts obratiti pažnju na uklapanje kockastog desena. Na gornjoj ivici džepa košuljice ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Šorts: Proštepiti bočne šavove, ostavljajući neušivene proreze za džepove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 137. Štepiti iznad proreza džepa unutrašnje džepove pored samog šava. Potfircati gornje ivice unutrašnjeg džepa pod prednje delove šorts. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica ispredni šav. Gornju ivicu šorts okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti je sa lica za prolaz lastiša. Gumirane štep-linije završavaju se napred na obeleženoj liniji za nastavljavanje našivka. Uvući 3 elastične trake na oko 50 cm i prifircati krajeve na našivke. Na našivku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Našivak fircati na prednje delove šorts. Naštepiti ivice našivka $\frac{1}{2}$ cm od ivica zahvatajući u štep i krajeve lastiša. Prišiti ukrasna dugmeta. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm.

Košuljica: Proštepiti bočne šavove iznad oznaka za šliceve a ledjni deo je duži od prednjih delova. Proštepiti ramene šavove. Dodatke poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju $\frac{3}{4}$ cm. Ukojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i obrubiti ivicu izreza oko vrata sve do šava broj 5. Opšivke prišiti na ivicu poruba, a zatim ih prifircati na izrez oko vrata. Obraditi spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik naštepiti sa unutrašnje strane na izrez oko vrata, a donji preklopiti i prišiti na odgovarajući šav. Ivce prednjeg dela i ivice okovratnika proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Gornju ivicu džepa, odnosno ukrojenu opšivak podviti za 1 cm širine i prepeglati ga. Zatim opšivak okrenuti na spoljnu stranu, naštepiti ga na spoljne ivice džepa. Opšivak i dodatke sa preostalim ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džep proštepiti 2 puta jedan štep do drugog. Proštepiti gornju ivicu džepa sasvim uzano. Na levi prednji deo naštepiti džep sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti šavove na rukavima, a zatim naštepiti dodnje ivice rukave. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepiti košuljicu duž šavova za umetanje rukava. Na levom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

173 Pantaloni i majica za dečake Veličina 116

Dužina pantalona sa strane iznosi 29 cm

Delovi od 102 do 105 ucrtani su na krojnom listu B


kao zelena krojna linija:

Materijal:

Pantaloni: 0,30 m svetlozelene tkanine, 0,15 m tamnozeleno - po 140 cm širine, lastiša $\frac{3}{4}$ cm širine, 6 dugmadi.

Majica: 0,50 m crvenog žeršeja, širina 140 cm, 0,20 m svetlozelene tkanine, širina 140 cm.

Pre krojenja raseći prednji i zadnji deo pantalona duž ucrtanih linija šavova (gornji i donji delovi).



Krojni planovi

Krojenje:

Pantaloni:

102 gornji prednji deo 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

102 donji prednji deo 2 puta

103 gornji zadnji deo 2 puta

103 donji zadnji deo 2 puta

Majica:

104 prednji deo jedanput sa pregibom

tkanine

našivak jedanput sa pregibom tkanine

105 ledjni deo jedanput sa pregibom

tkanine

našivak jedanput sa pregibom tkanine

Majica: a) Krojiti trake za izrez oko vrata

54 cm dužine i 2 trake za izreze oko ruku

48 cm dužine - po 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa

dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Pantaloni: Na gornjim i donjim delovima

pantalona proštepiti bočne šavove. Na

gornjim delovima pantalona ostaviti

proreze za džepove. Uraditi džepove u

šavovima, kao što je opisano za model 137. Na donjim delovima pantalona

okrenuti dodatke gornje ivice na unutrašnju stranu. Donje delove prikaciti na gornje

i naštepiti ih $\frac{1}{2}$ cm od ivica. Jednim postupkom proštepiti prednji i zadnji šav u

sredini, a zatim i unutrašnje šavove nogavica. Na zadnjem delu pantalona ostaviti

iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu duž

linije pregiba na unutra i naštepiti je za prolaz lastiša kao što je ucrtano na kroju.

Uvući po 57 cm lastiša. Dodatak poruba okrenuti, podviti ga i naštepiti $\frac{1}{2}$ cm od

ivice. Na prednje delove prišiti dugmad.

Majica: Na gornjim i donjim ivicama našivka okrenuti dodatke na unutra, a zatim

našivke prikaciti na prednji i ledjni deo. Proštepiti uzdužne ivice na rastojanju od

$\frac{1}{2}$ cm. Na bočne ivice prednjeg i lednjog dela, kao i na ivice izreza oko vrata

prifircati našivke. Proštepiti bočne šavove i ramene šavove. Trake za izrez oko vrata


i oko ruku presaviti po dužini. Duplu traku naštepiti na odgovarajuće ivice tako da

ivica pregiba leži za 3 mm u vidu paspula. Na ivici izreza oko vrata i na ivicama

izreza oko ruku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, a paspule peglati prema

izrezima. Proštepiti ivice izreza sasvim uzano. Dodatak poruba okrenuti na

unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti.



174 Haljina za devojčice Veličina 134

Dužina od struka iznosi 43 cm

Delovi od 106 do 113 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,00 m žeršeja, širina 150 cm, 0,45 m tkanine, širina 140 cm, 4 dugmeta.

Krojenje:

106 srednji prednji deo 2 puta

107 bočni prednji deo 2 puta

108 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

109 bočni ledjni deo 2 puta

110 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

111 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta

112 unutrašnji džep 2 puta



113 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti dve trake za opšivanje proreza džepova 25 cm dužine, 4 cm širine; b) kosu

traku za izrez oko vrata krojiti 54 cm dužine, 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na srednjim

prednjim delovima ne krojiti dodatke na dužim ivicama opšivka.

Šivenje:

Proštepiti ramene šavove na srednjim prednjim i lednjim delovima. Na bočnim

prednjim i lednjim delovima proštepiti bočne šavove. Na gornjim ivicama izreza


oko ruku podviti dodatke i naštepiti ih uzano uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm.

Srednje prednje i lednje delove naštepiti na odgovarajuće bočne delove. Prepeglati

dodatke šavova prema srednjim delovima, odmah zatim okrenuti dodatke sa bočnih

ivica izreza oko ruku, podviti ih i prifircati. Srednje delove proštepiti duž deonih šavova i duž ivica izrez oko ruka sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na prednjim delovima presaviti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Zatim okrenuti duple opšivke na spolja i prikačiti ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima, a odmah zatim i kosom trakom, obrubiti izrez oko vrata. Proštepiti prednji ivice sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti izrez oko vrata sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircajem spojiti donje ivice. Na prednjem delu suknje nadržati proreze džepove unutar oveleženih linija šavova. Unutrašnje džepove potfircati sa naličja i odrezati dodatke za šavove. Trakom opšiti proreze za 1 cm širine. Proreze prikačiti na bočne delove pseca i štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod suknju. Na suknji proštepiti bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju naštepiti na sredinu gornjeg dela. Porubiti haljinu. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Krojni planovi



175 Pantalone i majica za devojčice Veličina 128

Bočna dužina pantalonice iznosi 62 cm

Delovi od 97 do 102 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

Majica: 0,50 m žerseja, širina 140 cm, flizelin, 2 dugmeta, 1 motiv za napeglavanje. Pantalonice: 0,90 m sitastog lanenog platna, širina 150 cm, lastiši $\frac{3}{4}$ cm širine.

Krojenje:

Majica:

97 prednji deo sa ukrojenim rukavima

98 leđni deo sa ukrojenim rukavima i

jedanput sa pregibom tkanine

Pantalone:

99 prednji deo pantalone 2 puta



100 zadnji deo pantalone 2 puta

101 psec jedanput sa pregibom tkanine

102 džep 2 puta

Majica: a) Kosu traku za prednji izrez oko vrata krojiti 25 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 30 cm dužine - po 4 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i krojiti i sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Proštepiti bočne i donje šavove na rukavima. Proštepiti ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Ostaviti neušivene ramene šliceve. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplu traku prikačiti kao paspul od linije koja prikazuje ukrojene opšivke tako na odgovarajuće ivice izreza oko vrata da pregib leži za 3 mm na odgovarajućim delovima. Podviti krajeve traka i štepiti ih na ivicu izreza oko vrata. Na ramenim šlicima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i pristepati ih tačno duž step-linije na izrez oko vrata. Opšivke i dodatke za šavove okrenuti na unutrašnju stranu. Paspul preglati prema izrezima, a zatim štepiti sa unutrašnje strane na kraju šlice i na donjem prelazu. Na prednjim ivicama šlice izraditi po jednu rupicu. Okrenuti dodatke poruba i dodatke na ivicama rukava na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1 cm od ivica. Motiv napeglati na desnu polovinu prednjeg dela kao što se vidi na slici.

Pantalone: Proštepiti bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Uvući nogavice licem na lice tkanine, zatim ih štepiti jednim postupkom duž prednjeg i zadnjeg srednjeg šava. Nadržati gornju ivicu pantalonice. Na pseco štepiti zadnji srednji šav i pri tome ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu, poditi je i naštepiti za prolaz lastiša. Psec naštepiti na pantalonice. Na džepovima podviti dodatke ivica proreza uzano i $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Na bočnim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. U psec uvući 3 elastične trake od po 59 cm. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 2 cm od ivica.

Krojni planovi



176 Pantalonice za devojčice Veličina 122

Dužina pantalonice sa strane iznosi 58 cm


Delovi 112 i 113 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,25 m tkanine sa dezenom kockica, širina 114 cm, 0,65 m elastične trake, širine 2,5 cm.

Krojni plan



Krojenje:

112 prednji deo pantalonice 2 puta sa pregibom tkanine

113 bočni deo pantalonice 4 puta

unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti pojasa 114 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje desena.

Šivenje:

Srednje delove pantalonice naštepiti na bočne delove, zatim proštepiti bočne šavove ostavljajući proreze džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što se vidi kod modela 137. Delove pantalonice položiti sa lica na lice tkanine, a zatim jednim postupkom proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Štepiti šav pojasa sve do sredine, a na kraju ostaviti malo za uvlačenje lastiša. Pojas naštepiti na gornju ivicu pantalonice, podviti ga i naifrcati odgovarajući šav. Štepiti sa lica unutrašnju ivicu pojasa duž odgovarajućeg šava i uvući oko 58 cm elastične trake. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti $\frac{3}{4}$ cm od ivica.

177 Haljina za devojčice Veličina 98

Dužina od struka iznosi 35 cm

Delovi od 108 do 111 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,40 m kockaste tkanine, širina 100 cm, flizelin, 3 dugmeta.

Krojenje:

108 prednji deo 2 puta

109 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine

110 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine

111 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 45 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 32 cm dužine, 4 cm širine; c) traku za vezivanje krojiti 34 cm dužine, 6 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Na našivcima obratiti pažnju na različite linije donjih ivica za desni i levi našivak. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti ramene šavove. Kosu traku za izrez oko vrata i za izreze oko ruku presaviti po dužini na naličje i peglati je. Duplu traku naštepiti na izrez oko vrata i oko ruku u vidu paspula od 2 mm širine. Uzano proštepiti ivicu izreza oko vrata i oko ruku. Na gornjem delu proštepiti bočne šavove. Našivke naštepiti na duže ivice gornjeg dela. Presaviti našivke po dužini i obrubiti gornje uzane strane. Na desnom našivku obrubiti i preostali donji kraj. Podviti našivke i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Uzano proštepiti našivke. Desni našivak prikačiti na levi. Proštepiti bočne šavove na suknji ostavljajući neušivene proreze za džepove. Izraditi džepove u šavovima, kao što je prikazano kod modela 137. Nadržati gornju ivicu suknje. Gornji deo naštepiti na suknju ne zahvatajući desni donji kraj našivka. Štepiti u visini šava za nastavljanje suknje iznad desnog našivka, a zatim proštepiti gornji deo duž odgovarajućeg šava. Dodatak poruba podviti sasvim uzano i naštepiti ga. Na desni našivak izraditi rupice. Na traci za vezivanje obrezati krajeve u vidu lukova, odnosno prema špicu. Podviti dodatke naokolo sasvim uzano i naštepiti ih. Traku za vezivanje složiti oko levog ramenog šava i vezati čvor.

Krojni plan



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

178 Haljina za devojčice

Veličina 140


Dužina od s truka iznosi 59 cm

Delovi od 103 do 107 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:

2,20 m tkanine, širina 140 cm, flizelin.



Krojenje:

103 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

104 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine

105 rukav 2 puta

106 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine


107 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti 2 lajsnice rukava 24 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Desni našivak prikačiti na sredinu levog. Proštepiti bočne šavove na suknji ostavljajući prorez džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što se vidi kod modela 137. Proštepiti šavove na lajsnicama i na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Prištepiti lajsnice, okrenuti ih dopola, podoviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Uzano proštepiti lajsnice. Umetnuti i ušiti rukave. Nadržati gornje ivice rukava. Na našivcima izreza proštepiti ramene šavove. Našivke položiti na lice tkanine i obrubiti ivicu izreza. Naštepiti našivak na izrez haljine, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Našivak uzano proštepiti, podviti dodatke poruba i naštepiti ga.



Krojni plan

179 Košuljica za dečake

Veličina 140

Delovi od 96 do 101 ucrtni su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:

1,00 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, 6 malih drikera.



Krojenje:

96 prednji deo 2 puta

desni unutrašnji džep 2 puta

97 levi džep jedanput

98 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine

99 psec jedanput sa pregibom tkanine

100 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

101 rukav 2 puta

a) Krojiti kapnu 12 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) omču krojiti koso 7 cm dužine, 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Džep na kraju krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Na desnom prednjem delu uraditi džep sa patent-zatvaračem: Jedan unutrašnje džep položiti na lice obeleženih linija patent-zatvarača i proštepiti linije sa naličja. Prorezati između šavova po dužini, a zatim koso u uglovima. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu, profircati ivice i peglati ih. Potfircati patent-zatvarač tako da zubici ostaju vidljivi, a zatim ih naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Preostali unutrašnji džep položiti sa unutrašnje strane na naštepane unutrašnje džepove i štepanjem spojiti ivice. Na levom džepu gore okrenuti ukrojjeni opšivak duž linije pregiba na spolja i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke sa preostalim ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Džep naštepiti na odgovarajuću liniju i naštepiti ga uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm na levi prednji deo. Kapnu presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Proštepiti kapnu i naštepiti je na odgovarajuću liniju na levi prednji deo. Peglati kapne preko šava za nastavljnje naniže i još jednom štepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima i na leđnom delu položiti falte sa X na O i profircati ih. Omču

presaviti po dužini, obrubiti je i uzano proštepiti. Na gornju ivicu fircati omču između falte. Psec naštepiti na prednje delove i na leđni deo, a zatim proštepiti šve šavove. Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepiti ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spolja i proštepiti ih sve do sredine napred (šav broj 4) na ivici izreza. Prorezati dodatke šavova kod šava broj 4. Opšivke okrenuti na unutra i profircati ih. Okovratnik naštepiti na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti preko ivice poruba. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, naštepiti ih na izrez oko vrata, podviti na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti okovratnik. Proštepiti šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutra i naštepiti ih. Umetnuti i ušiti rukave. Preklopiti donje ivice rukava. Na prednjim delovima utisnuti drikere (levo gornje delove, a desno donje). Prikopčati patnu sa po jednim drikrom na džep.

Krojni plan



180 Suknja za devojčice

Veličina 152

Dužina suknje iznosi 66 cm


Deo 109 ucrtni je na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:

1,50 m dezenirane tkanine, širina 150 cm, lastiš 3/4 cm širine.

Krojni plan



Krojenje:

109 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti pojas suknje 80 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje dezena na bočnim šavovima.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ostavljajući neušivene proreze za džepove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 137, a zatim proštepiti iznad proreze džepova unutrašnje džepove pored samog šava. Pod gornju ivicu suknje potfircati unutrašnje džepove, a zatim položiti duž gornje ivice falte sa X na O i profircati ih. Proštepiti šav pojasa sve do sredine, a ostatak ostaviti za uvlačenje elastičnih traka. Presaviti pojas po dužini, skupiti ivice i naštepiti ih na gornju ivicu suknje. Pojas proštepiti na rastojanju od 1 cm dužine za prolaz lastiša. Uvući 3 elastične trake po oko 65 cm dužine. Dodatak za porub podviti i naštepiti ga na rastojanju od ivice 1 cm.

Ručni Rad

8606/01 Muški pulover, veličina 48 - 52



Materijal: Oko 800 g belog, oko 400 g svetlosivog i oko 50 g tamnosivog pamučnog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 1 okrugla igla br. 3, 60 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto. Od * stalno ponavljati. Ivična petlja. 2. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, podići 1 p. sa 1 navijutkom obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 3. r.: Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda pletiti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 2. i 3. r. stalno ponavljati.

Pruge: 3 cm = 12 r. svetlosive boje, 1 cm = 4 r. tamnosive, 2 cm = 8 r. bele, 4,5 cm = 18 r. svetlosive, 3,5 cm = 14 r. bele, 1 cm = 4 r. tamnosive, 3 cm = 12 r. svetlosive, 4 cm = 16 r. bele i 6 cm = 24 r. svetlosive.

Proba rada: 22 p. i 40 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 4.


Ledja: Početi sa 88 p. belim predivom iglama br. 3 i pletiti za pojas 7 cm = 27 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 44 p. ukršteno = 132 petlje. Nastaviti iglama br. 4 polupatent-šarom. Posle 1 cm = 4 belih redova nastaviti pruge. Nastaviti ovaj deo belim predivom. Posle 25,5 cm = 102 r. od bele površina završiti za izrez oko vrata 24 p. iz redine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 2 puta po 4 p. i 4 puta po 3 petlje. Na 3,5 cm = 14 r. visine izreza završiti 34 preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Pletiti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 23 cm = 92 r. od bele površine završiti 18 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 2 puta po 4 p., 3 puta po 3 p., 2 puta po 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 42 p. belim predivom i iglama br. 3 i pletiti za lajsnicu 6 cm = 23 r. ranfle. Prema tome u poslednjem redu dodati 30 p. = 72 petlje. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 6. r. 28 puta po 1 p. = 128 petli. Između toga, odnosno posle 18 cm = 72 r. od lajsnice pletiti pruge. Iza poslednjeg reda pruga završiti sve petlje kako nailaze.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Prema tome na bočnim šavovima ostaviti 29 cm neušiveno. Podići iz ivice izreza okruglom iglom i belim predivom 142 p. i pletiti za našivak ranflu u krugovima. Na visini našivka od 2,5 cm petlje završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8606/02 Pulover, veličina 152




Materijal: Oko 200 g crvenog, po oko 50 g zelenog, bež i oranž tanjeg prediva (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 187 m/50 g), igle za pletenje br. 4 i 4½, okrugla igla 40 cm dužine br. 4, 1 crno stakleno dugme

Pažnja: Sve pletiti duplim nitima.

Ranfla: 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Proba rada: 22 p. i 27 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 4½.



Ledja: Podviti sa 92 p. crvenim predivom i iglama br. 4 i pletista pojas 2,5 cm = 7 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4½ glatkim bodom. Za bočne kosine dodati sa obe strane u svakom 10. r. 3 puta po 1 p. = 98 petli. Posle 14,5 cm = 40 r. od pojasa oduzeti za izrez oko ruku sa obe strane 3 p., a zatim u svakom 2. r. 1 put 2 p. r. i 6 puta po 1 p., u svakom 4. r. još 2 puta po 1 p. = 72 petlje. Na 17,5 cm = 47 r. visine izreza oko ruku oduzeti za izrez oko vrata i završiti 28 p. iz sredine a zatim obe strane nastaviti odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 3 p. i 2 puta po 2 petlje. Na 4 cm = 10 r. visine izreza oko vrata oduzeti i završiti 7 ramenih petli odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Pletiti kao ledja, ali sa upletenim motivom. Motiv slona uplesti prema uzorku za brojanje glatkim i pravim bodom. 1 kockica odnosi se na 1 petljicu i 1 red. Slova i znaci prikazuju boje: □ = crvena, x = zelena, B = bež i O = oranž. Za svaku površinu u boji primeniti posebno klupče. Kod promena boja stalno niti ukrštati sa poledijem rada. Na kratkim rastojanjima između istih površina u boji raditi glatkim i pravim bodom vodeći stalno niti labavo sa naličja. Motiv slona početi posle 12 r. od pojasa iznad 36. i 37. p. od desne ivice.

Završna obrada modela: Delovi malo razvući ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Okruglom iglom i crvenim predivom izvući iz ivice izreza oko vrata 114 p., a zatim iz ivice izreza oko ruku po 100 petli. Pletiti našivke u krugovima po 2,5 cm kao ranfle. Zatim petlje završiti kako nailaze. Prišiti stakleno dugme i šljokice prema slici našeg modela.

8606/03 Pulover, veličina 122

Materijal: Oko 200 g ljubičastog i 50 g oranž prediva u vidu tračica srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 140 m/50 g), igle za pletenje i 1 okrugla igla 60 cm dužine br. 4.

Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.

Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.


Patent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto, od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 2. r.: Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda pletiti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Stalno ponavljati 2. red.

Proba rada: 25 p. i 37 r. = 10 x 10 cm glatkog boda.

Ledja: Početi sa 106 p. oranž predivom i pletiti za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti ljubičastim predivom glatkim i pravim bodom. Posle 13,5 cm = 50 r. od našivka završiti za izreze oko ruku sa obe strane po 4 p. = 98 petli. Na visini izreza oko ruku, odnosno na 14 cm = 52 r. oduzeti za izrez oko vrata 20 p. iz sredine i obe strane pletiti odvojeno. Oduzimati za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 2 puta po 3 p., 2 puta po 2 p. i 1 put 1 petlju. Na visini izreza oko vrata od 3,5 cm = 13 r. završiti 24 preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Pletiti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 8,5 cm = 32 r. našivka završiti 6 p. iz sredine i obe strane odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 4. r. još 7 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, malo ih ovlažiti i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Iz vertikalne ivice izreza oko ruku podići oranž predivom po 64 p. i pletiti za našivke 8 r. bodom mahovine. Petlje završiti. Podići iz ivice izreza oko vrata okruglom iglom i oranž predivom oko 150 p. i pletiti za našivak naizmenično 1 krug obrnutih petli, 1 krug pravih. Na visine našivka od 2 cm petlje završiti. Za umetak namaći 16 p. oranž predivom i pletiti patent-šaru. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 9 puta po 1 p. = 34 petlje. Posle 14,5 cm od početka petlje završiti kako nailaze. Umetak prišiti na sredinu napred ispod našivka, pogledajte sliku našeg modela. Uzane strane našivka izreza oko ruku prišiti uz vodoravne ivice. Ušiti bočne šavove.



8606/04 Pulover, veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ako je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 650 (750) g belog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 46% poliakrila, 29% viskoza, 25% lana; dužina niti: 100 m/50 g), igle za pletenje br. 2½ i 3½, 1 iglu 40 cm dužine br. 2½.


Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Ažur-šara: Broj petli je deljiv sa 13 + 2 ivične petlje. Pletiti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima pletiti petli i navijutke obrnuto. Stalno ponavljati ucrtani deo šare između ivičnih petli, a zatim u visinu rada iza 10. r. 1. - 10. r.

Široka ranfla: Pletiti u polaznom redu 1 p. pravo, 3 p. obrnuto, naizmenično. U povratnom redu pletiti petlje kako nailaze.

Proba rada: Dve šare = 27 p. i 36 r. = 10 x 10 cm ažur-šara pletenja iglama br. 3½.

Ledja: Početi sa 132 (145) p. iglama br. 2½ i pletiti za pojas 8 cm = 27 r. ranfle.





Objašnjenje oznaka 8606/07:

+ = ivična p.;

■ = 1 p. pravo

○ = 1 navijutak


8606/07 Pulover, veličine 36-38 i 42-44

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42-44. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 400 (450) g belog tanjeg prediva (sirovinski sastav: 60% poliakril, 40% poliamid; dužina niti: 240 m/50 g), igle za pletenje br. 2 i 2½.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 30 + 31 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kako nailaze. Navijutke plesti obrnuto. Početi u širini sa r. ispred p. odnosno ispred 1. strelice i stalno ponavljati deo šara izmedju strelca. Završiti sa p. iza 2. strelce. Stalno ponavljati u visinu iza 52. r. 1. - 52. red.



▲ = 2 p. pravo i ujedno

▲ = 2 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, podignutu p. prebaciti preko nje

◆ = 3 p. pravo ukršteno i ujedno


Proba rada: 30 p. i 38 r. = 10 x 10 cm ažura iglama br. 2½.

Ledja: Početi 122 (152) p. i iglama br. 2 i plesti za pojas 6 cm = 31 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno 31 p. = 153 (183) petlje. Nastaviti iglama br. 2½ i ažur-šarom. Posle 55 cm = 210 r. od pojasa završiti iznad svih petlji glatkim bodom (polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje), a zatim plesti u 7. r. za rupičasti red ovako: ivična p.; 2 p. pravo i ujedno, 1 navijutak, od * stalno ponavljati, 1 p. pravo, ivična petlja. Posle još 7 glatkih redova završiti petlje.

Prednji deo: Plesti kao ledja.

Rukav: Početi sa 62 p. iglama br. 2 i plesti za lajsnicu 6 cm = 31 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednja 2 reda ravnomerno 1 put 60 p., 1 put 31 (61) p. = 153 (183) petlje. Nastaviti ažurom i iglama br. 2½. Posle 28 cm = 106 r. od lajsnice završiti petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Presaviti gornje ivice prednjeg i ledjnog dela duž rupičastog reda na unutrašnju stranu i prišiti ih. Lajsnice rukava presaviti do pola na unutrašnju stranu i prišiti ih. Ramena sastaviti od spoljne ivice na 4 mesta na rastojanju od po 4 (5) cm. Ušiti preostale šavove, ostavljajući na bočnim šavovima gore 25 (30) cm. Umetnuti i ušiti rukave.



8606/07

8606/08 Pullover, veličina 38 - 40

Materijal: Oko 850 g sivog viskoznog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% viskoza; dužina niti: 90 m/50 g), igle za pletenje br. 2½ i 3½, 1 okrugla igla br. 2½ 60 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Glatki obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.

Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično a u svakom redu menjati.

Pruga sa šarom A: 22 r. glatko i pravo, * 6 r. glatko i obrnuto, 38 r. glatko i pravo. Od * stalno ponavljati.

Pruga sa šarom B: * 6 r. glatko obrnuto, 38 r. glatko pravo. Od * stalno ponavljati.


Proba rada: 22 p. i 34 r. = 10 x 10 cm. Šare pletene iglama br. 3½ plesti tek posle pranja.

Ledja: Početi sa 104 p. i plesti iglama br. 2½ za pojas 7 cm = 31 r. ranfle, pri tome u poslednjem redu dodati 24 p. = 128 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ sledećim rasporedom: Ivična p.; 1 p. perl-šare, * 19 p. šare A, 2 p. perl-šare, 19 p. šare B, 2 p. perl-šare. Od * ponoviti 2 puta, a posle drugog ponavljanja plesti samo 1 p. prema perl-šari i dodati ivičnu petlju. Posle 52 cm = 178 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 2 p. u sredini i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzimati za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 3 p., 2 puta po 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Na 6 cm = 20 r. visine izreza oduzeti 36 ramenih petlji odjednom i završiti ih. Završiti drugu stranu na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već posle 32 cm = 110 r. od pojasa podeliti rad u sredini i obe strane plesti odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za kosinu naizmenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 42 p. i pletti iglama br. 2½ za lajsnicu 7 cm = 31 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 24 p. ukršteno iz poprečne niti = 66 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ šare sa prugama ovako: * 30 r. glatko i pravo, 4 r. glatko i obrnuto. Od * ponoviti 3 puta. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 33 puta po 1 p. = 132 petlje. Posle 40 cm = 136 r. od lajsnice završiti sve petlje ravno.

Završna obrada modela: Delove razvući, malo ih ovlažiti i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore 30 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza oko 252 p. i plesti za našivak 1 krug obrnutih petlji, a zatim ranflu u krugovima. Kod ranfle obratiti pažnju da na sredini napred dolazi jedna prava petlja. Podići za špic u svakom 2. krugu srednju petlju sa petljom ispred nje kao kod pravog pletenja, a sledeću petlju plesti pravo. Podignutu petlju prebaciti preko nje. Na visini od 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.



iglama br. 6 snopičastim predivom glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane u 3. r. zatim u svakom 4. r. 8 puta po 1 p. = 80 petlji. Posle 17 cm = 38 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.


Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući gore na bočnim šavovima 24,5 cm neušiveno. Okruglom iglom i belim predivom podići iz ivice izreza počevši od levog ugla prema sredini napred sve do desnog ugla oko 203 p., zatim za našivak plesti ranflu u redovima. Na visini našivka od 5 cm, petlje završiti kako nailaze. Prišiti uzane strane našivaka uz vodoravnu ivicu izreza i pri tome položiti levi kraj preko desnog. Nastaviti i umetnuti rukave.

8606/10 Pullover, veličina 38 - 40

Materijal: Oko 550 g plavo-belo-meliranog prediva (sirovinski sastav: 50% pamuk, 30% viskoza, 20% poliamida; dužina niti: 80 m/50 g), igla za pletenje br. 5 i 7, igla za kukičanje vunice br. 7.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: Raditi prema objašnjenju za pletenje (na sledećoj strani od desne ivice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a u povratnim redovima plesti petlje kako nailaze. Dodane petlje plesti prema šari. Početi ispred 1. strelica sa redom, stalno ponavljati deo šare između strelica jedanput sve do sredine (dupla strelica) i ponoviti prvu polovinu. Red plesti od duple strelice na isti način u suprotnom smeru i pri tome ukršteni petlje na desnu stranu umesto na levu (pogledajte objašnjenje oznaka), a red završiti na isti način u suprotnom smeru od početka. Stalno ponavljati u visinu 49. - 72. red.



Objašnjenje oznaka:

+ = ivična petlja

■ = 1 p. pravo

▣ = 1 p. obrnuto

U = 1 p. ukršteno iz poprečne niti i dodati

8 p. ukrstiti: 3 p. uzeti na 1. pomoćnu iglu ispred rada, 2 sledeće petlje položiti na 2. pomoćnu iglu iza rada, a 3 sledeće petlje plesti pravo. Zatim 2. p. sa 2. pomoćne igle plesti obrnuto, dalje 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo

8 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu iza rada, sledeću 2 p. na 2. pomoćnu iglu iza rada, 3 sledeće p. plesti pravo, zatim 2 p. sa 2. pomoćne igle obrnuto, a zatim 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo

13 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu ispred rada, 7 sledećih p. na 2. pomoćnu iglu iza rada, 3 sledeće petlje plesti pravo, 7 p. sa 2. pomoćne igle plesti prema oznakama na uzorku, a zatim 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo

13 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu iza rada, sledećih 7 p. na 2. pomoćnu iglu iza rada, 3 sledeće petlje plesti pravo, zatim 7 p. sa 2. pomoćne igle prema oznakama na uzorku, a 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo.

Proba rada: 16 p. i 15 r. = 10 x 10 cm osnovne šare, iglama br. 7.

Pažnja: Strelice prikazuju smer pletenja.

Izrada: Početi sa desnim rukavim, odnosno sa 33 p. iglama br. 5 i plesti 5 cm za lajsnicu = 14 r. ranfle, zatim nastaviti iglama br. 7 osnovnu šaru prema objašnjenju za pletenje i to od 1. reda pa nadalje. Duple strelice prikazuju sredinu rukava. Sve do 23. r. redovi su ucrtni potpuno, a zatim dopuniti redove sredine (od duple strelice) na isti način u suprotnom smeru. Dodavanja za kosine "pročitati" sa objašnjenja za pletenje. Kod sledećih ponavljanja šaru, odnosno 13 srednjih petlji ukrstiti jedanput na levu stranu, jedanput na desnu kao što je ucrtno u 19. i 43. redu. Posle 48. r. dodati sa obe strane po 31 p. za prednji i lednji deo, a zatim plesti petlje kao u 49. redu, odnosno prema objašnjenju za pletenje = 149 petlji. Nastaviti dalje prema osnovnoj šari. Posle 49 cm = 74 r. od lajsnice završiti za izrez oko vrata 3 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na visini izreza od 22 cm = 32 r. doplesti u sredinu ponovo 3 p. i nastaviti iznad svih 149 p. povezano. Završiti deo na isti način u suprotnom smeru. Dodavanja sada postaju oduzimanja.

Završna obrada modela: Deo razvući, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Iz ivice prednjeg i lednjog dela podići iglama br. 5 po 72 p. i plesti za lajsnicu po 6 cm ranfle. Završiti petlje kako nailaze. Ušiti šavove na rukavima sa strane. Ivicu izreza okukičati jednim krugom "račijih" petljica, odnosno raditi niske stubiće sa leva na desno.

Pre početka rada pažljivo pročitati kompletno uputstvo.

8606/09 Pullover, veličina 36

Materijal: Oko 350 g belobez meliranog debljeg snopičastog prediva (sirovinski sastav: 36% lana, 20% poliestera, 32% poliamida, 12% vune; dužina niti iznosi 75 m/50 g), i oko 100 g belog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle zapletenje br. 3½, 4 i 6, 1 okrugla igla br. 3½, 80 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.


Proba rada: 16 p. i 22 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 6 snopičastim predivom.

Ledja: Početi sa 80 p. belim predivom i iglama br. 4 i plesti za pojas 4 cm = 13 r. ranfle. Dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 petlji. Nastaviti iglama br. 6 snopičastim predivom i glatkim bodom. Posle 35 cm = 76 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 24 p. iz sredine, a zatim obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 4 p., a zatim u svakom 4. r. 1 puta 2 p., 1 put 1 petlju. Na 7 cm = 16 r. visine izreza oduzeti preostalu 21 ramenu petlju odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 18,5 cm = 40 r. od pojasa završiti 8 p. iz sredine i obe strane plesti dalje. Sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu završiti u svakom 4. r. 3 puta po 1 p., a u svakom 2. r. 4 puta po 1 p., 4 puta po 2 p. i 4 puta po 1 p., zatim još u 4. r. 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 52 p. belim predivom iglama br. 3½ i plesti za lajsnicu 4 cm = 15 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno 10 p. = 62 petlje. Nastaviti





Znakovno objašnjenje za pletenje 8606/10

Osnovna šara na desnoj
ivici "čita" se od 49.-72. reda.
Deo šare koji se ponavlja
ograničen je gore strelicama.

8606/11 Pulover, veličina 42-44

Materijal: Oko 460 g žutemeliranog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 33% poliamida, 30% poliakrila, 25% vune, 8% viskoze, 4% poliestera; dužina niti: 70 m/20 g), igle za pletenje br. 3 1/2 i 4, 1 okrugla igla br. 3 1/2, 80 cm dužine.

Ranfla: U polaznom redu 3 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično. U povratnom redu pletiti kako nailaze.

Glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 6 + 2 ivične petlje. Pletiti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spoja označavaju polazne redove. U povratnim redovima pletiti petlje kako nailaze, a navijutke obrnute. Stalno ponavljati u širinu ucrtani deo šare. Stalno ponavljati u visinu iza 8. r. 1. - 8. red.

Objašnjenje oznaka:

- = 1 p. pravo
- = 1 p. obrnuto
- = 1 navijutak
- ▲ = 2 p. pravo i ujedno
- ▲ = 2 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. pletiti pravo, a podignutu p. prebačiti preko nje.




Proba rada: 22 p. i 30 r. = 10 x 10 cm glatkog boda. 24 p. i 27 r. = 10 x 10 cm ažur-šare. Obe probe pletiti iglama br. 4.

Ledja: Početi sa 110 p. i iglama br. 3 1/2 i pletiti pojas 4 cm = 14 r. ranfle. Dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 22 p. ukršteno iz poprečnih niti = 132 petlje. Nastaviti iglama br. 4 glatkim bodom. Posle 48,5 cm = 146 r. od pojasa završiti 18 p. iz sredine za izrez oko vrata i obe strane odvojeno. Završiti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 3 puta po 5 p., 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 13 puta po 1 petlju. Na 14,5 cm = 44 r. visine izreza završiti 20 ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Pletiti kao ledja, ali sa džepovima i duplim izrezom oko vrata. Pletiti za džepove sa strane posle 12 cm = 36 r. od pojasa iznad po 40 p. za našivke ranflu. Posle još 3 cm = 10 r. završiti ovih 40 p. sa obe strane i ostaviti rad privremeno da miruje. Za unutrašnje delove džepova namaći sada nanovo po 40 p. i pletiti po 15 cm = 46 r. glatkog boda. Umetnuti ove petlje sa obe strane u rad i ponovo pletiti iznad svih 132 p. glatkim bodom. Posle 44,5 cm = 134 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 14 p. iz sredine i obe strane odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 4 p., 1 put 3 p., 5 puta po 2 p. i 13 puta po 1 petlju. Ramene petlje oduzeti u istoj visini kao na ledjima i završiti. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 50 p. iglama br. 3 1/2 i pletiti za lajsnicu 8 cm = 26 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 24 p. ukršteno iz poprečne niti = 74 petlje. Nastaviti iglama br. 4 između ivičnih petlji ažur-šaru. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. po 1 p., zatim još 10 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 150 petlji. Dopuniti dodavanja prema ažur-šari sa obe strane na isti način, posle 39 cm = 160 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Prišiti unutrašnje delove džepova. Ušiti šavove, ostavljajući na bočnim šavovima gore po 31 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza 250 p. i pletiti za našivak ranflu u krugovima. Pritome raditi samo u polaznim redovima. Na visini našivka od 10 cm petlje čvrsto završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.




8606/12 Pullover, veličine 36 i 42

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 500 (600) g vune srednje debljine ružičaste boje (sirovinski sastav: 60% pamuk, 40% viskoza; dužina niti oko 90 m/50 g), igle za pletenje br. 3 1/2 i 4, 1 igla za kukičanje vunice br. 4.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto naizmjenično.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 25 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno sa polja označavaju polazne redove. U povratnim redovima plesti petlje kako nailaze, navijutke obrnuto. Stalno ponavljati u širinu deo šare između ivičnih petlji. Stalno ponavljati u visinu 10 r. 1. - 10. red.



Objašnjenje oznaka:

- = 1 p. obrnuto
 + = ivična petlja
 ■ = 1 p. pravo
 ▲ = 2 p. pravo i ujedno
 ○ = 1 navijutak
 ▽ = 2 p. prebačeno i ujedno; Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, a zatim podignutu p. prebaciti preko.


Proba rada: 20 p. i 26 r. = 10 x 10 cm ažur-šare iglama br. 4.

Leđja: Početi sa 90 (114) p. i plesti iglama br. 3 1/2 za pojas 7 cm = 23 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 12 (13) p. ukršteno iz poprečne niti = 102 (127) petlje. Nastaviti iglama br. 4 ažur-šarom. Posle 46 cm = 120 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 30 (31) p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 4 r. i 2 puta po 3 p., a na 3 cm = 8 r. visine izreza oduzeti preostalih 26 (38) ramenih petlji i završiti ih. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao leđja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 39 cm = 102 r. od pojasa završiti 10 (11) petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 2 p., 3 puta po 2 p. i 3 puta po 1 petlja. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na leđima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 40 p. iglama br. 3 1/2 i plesti za lajsnicu 5 cm = 17 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 12 p. ukršteno iz poprečne niti = 52 petlje. Nastaviti iglama br. 4 ažur-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u 5. r. 1 p., zatim naizmjenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. dodati po 1 p. = 110 petlji. Dodavanja dopunjuju sa obe strane prema ažuru. Posle 38 cm = 100 r. od lajsnice završiti sve petlje ravno.

Završna obrada modela: Delove razvući malo, ovlaziti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući gore neušiveno po 27 cm. Ivicu izreza okukičati sa po jednim krugom niskih stubića i "račijih" petljica. to su niski stubići radjeni sa leve na desnu stranu. Umetnuti i ušiti rukave.




8606/13 Pullover, veličina 38

Materijal: Uzeti oko 600 g plavog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle za pletenje br. 3 1/2 i 4 1/2, okrugla igla 60 cm dužine br. 3 1/2, 2 dugmeta od 18 mm Ø.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.

Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne. Stalno ponavljati deo šare. Stalno ponavljati u visinu iza 28. r. 1. - 28. red.



Objašnjenje oznaka:

- = 1 p. pravo
 □ = 1 p. obrnuto
 ▲ = 2 p. pravo i ujedno
 ○ = 1 navijutak
 ▽ = 2 p. prebačeno i ujedno; Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, zatim podignutu petlju prebaciti preko nje
 ⊠ = 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto
 ● = 1 p. plesti sa 1 navijutkom pravo i ujedno


Proba rada: 20 p. i 44 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 4 1/2.

Leđja: Početi sa 98 p. iglama br. 3 1/2 i plesti za pojas 8 cm = 25 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 8 p. ukršteno iz poprečne niti = 106 petlji. Nastaviti iglama br. 4 1/2 i raditi između ivičnih petlji osnovnu šaru. Završiti posle 29 cm = 128 r. od pojasa sa obe strane za izreze oko ruku po 4 p. = 98 petlji. Na visini izreza oko ruku od 22,5 cm = 98 r. završiti za izrez oko vrata 18 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno.

Prednji deo: Plesti kao leđa ali sa dubljim izrezom oko vrata. Za šlic posle 35 cm = 154 r. od ivice srednjih 8 p. završiti.

Na 11 cm = 48 r. završiti okruglinu oko vrata 5 p., zatim u svakom drugom redu završiti još 2 puta po 3 p.; 3 puta po 2 p. i 3 puta po 1 p. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na leđima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlaziti i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Iz ivice izreza za rukave iglom br. 3 1/2 podići po 140 p. i plesti za našivak 2 cm. i završiti kako petlje nailaze. Iz ivice šlica izvaditi 29 p. iglama broj 3 1/2 i štrikati ivice a pritom na desnoj ivici uraditi rupicu. Na 2 cm. od sredine završiti 2 p. u sledećem redu 2 p. dodati. Na 4. cm. od ivice završiti kako petlje nailaze. Oko okrugline vrata i šlica podići okruglinu iglama 137 p. Na 2 cm. od ivice za rupicu posle 6 p. završiti 2 p. Posle 4. cm. završiti ivicu kako petlje nailaze. Prišiti uzane strane našivka na vodoravnu ivicu izreza i položiti desni preko levog našivka. Ušiti šavove. Prišiti dugmeta.



8606/14 A - D Sportski motivi

Skica originalne veličine date su od A do D sledećoj strana

Velicina motiva: A plivačica: 16,5 x 6 cm; B 18 x 9,5 cm; C trkačica: 11 x 11,5 cm; D vozačica kanua: 9,5 x 13,5 cm

Materijal: Oko 30 x 30 cm pamučne tkanine, po 1 štringlica konca za vez prema donjoj tabeli, jedna specijalna olovka za upregavanje motiva i providni papir.

	A	B	C	D
1 boja kože, svetla 5504 (2 štringle)	x	x	x	x
2 boja trešnje 5522	x			
3 boja trešnje, tamna 523	x			
4 boja rdje 506	x			
5 svetloplava boja vode 5536	x			x
6 cma 518	x	x	x	x
7 zlatnožuta, svetla 590			x	
8 sivoplava, svetla 604		x	x	
9 crvena boja jagoda 559			x	
10 sivoplava 645			x	
11 siva 5533			x	
12 siva, svetla 5561		x		
13 sivoplava, tamna 605		x		
14 mrka boja zemlje, svetla 542		x		
15 mrke boja zemlje, najsvetlija 541				x
16 zlatnožuta 555				x
17 oranž, svetla 579				x
18 oranž 580				x

Izrada: Specijalnom olovkom preneti motive na sredinu tkanine. Vez i obrada isti su kao što je opisano za model 8606/15. Motiv trkačica raditi punim ravnim bodovima.


8606/16 + 23 Majica i peškir

Materijal: Uzeti jednu belu majicu pamučnu i jedan beli peškir, 2 kesice od po 10 g specijalne žute boje za tekstil (za kuvanje), po 1 kesicu specijalne soli za fiksiranje, po 1/2 kg obične soli za kuvanje.

Izrada: U manju plastičnu kadu (od 45 cm u širinu) uliti oko 5 l vode od 60° C i utome rastvoriti specijalnu i običnu so. Malu kadu staviti u veliku. Posebno rastvoriti u 1/2 l boju i ostaviti je da stoji. Potopiti majicu i peškir u bistru vodu, a zatim ih obesiti na vešalici. Peškir obesiti na poprečnu šipku vešalice tako da sa obe strane vise krajevi iste dužine. U kadu uliti 1/4 l rastvorene boje i promešati. Majicu potopiti lagano do željene visine u boju i lagano pokretati levo-desno. Na taj način nastaje veoma lep prelaz boje. Izvaditi i pustiti da se ocedi. Sada doliti malo boje i ponoviti postupak sve dok majica ne dobije željenu nijansu. Važno je da svaki postupak ponavljate na svakih 10 do 15 minuta i u međuvremenu držati obojene komade na vešalici na kadom. Posle toga majicu i peškir isprati mlazom vode iz tuša.

8606/14 A - D

Uputstvo i raspored boja za
motive sportista naći ćete
na prethodnoj strani. Ovi
motivi se mogu i naslikati
specijalnim bojama za
tkaninu.



8606/15 Tašna za plažu -
šema za ugao

8606/17 Motiv plivačice
preneti na sledeći način:
providni papir staviti na
skicu, specijalnom olovkom
precrtati motiv, okrenuti
papir i motiv napeglati na
tkaninu

8606/15 Tašna sa sportskim motivom

Skica originalne veličine se vidi dole

Šema data je na prethodnoj strani

Veličina tašne: 38 x 67 cm

Veličina motiva: 12 x 16 cm

Materijal: 1,00 m čvrste pamučne tkanine, 150 cm širine, 2,70 m debljeg gaitana, 0,75 m ružičastog paspula, providni papir, olovka za precrtavanje motive, konac u bojama prema donjoj tabeli (ili u nekim sličnim bojama):

1 = kukuruzžuta 554	4 = antikružičasta, tamna 609
2 = boja kože, svetla 5504	5 = kukuruzžuta, tamna 590
3 = prljavoružičasta, svetla 608	6 = crna 518

Izrada: Tkaninu krojiti 100 x 70 cm (velika tašna), 30 x 25 cm (mala tašna) i 4 puta 10 x 80 cm (tregeri). Cik-cak bodovima opšiti krojene ivice. Na manji deo tašne specijalnom olovkom ucrtati motiv 6 cm od donje ivice tkanine, odnosno na sredinu tašne. Konture figure, crte lica i talase vesti bodovima za iglom, a preostali vez senčanim bodovima. Pri tome upotrebljavati neraspreden konac za vez. Raspored boja se vidi na slici modela. Gotov vez prepeglati kod vlažnim ubrusom sa naličja.

Šivenje: Presaviti uzane strane tašne za 3,5 cm na naličje i proštepiti sa obe strane. Na gornjoj ivici proštepiti jednostruki porubod 2,5 cm širine i proštepiti sa obe strane šupljil prolaz. Na gornjoj ivici male tašne proštepiti jednostruku porub od 2,5 cm širine. Tašnicu prikačiti na sredinu kapne, odnosno oko 11,5 cm od gornje ivice. Paspulom obrubiti tašnicu i naštepiti je. Po dva tregera prišiti na uzane strane = oko 155 cm dužine. Tregera prikačiti na prednju i zadnju stranu tašne. Na prednjoj strani proštepiti uz sam paspul (pogledajte sliku našeg modela), a na zadnjoj na po 11 cm od sredine. Bočne šavove štepiti sve do 5 cm od šupljil prolaza. Dno tašne obrubiti sa obe strane (prema šemi) pod pravim uglom, odnosno opšiti bočne šavove za po 6 cm sa unutrašnje strane.

8606/17 Naslikana košulja za plažu

Skica A originalne veličine data je na prethodnoj strani

Materijal: Jedna gotova pamučna košulja, kvalitetne boje za tkaninu - zlatnožuta (402), ružičasta (404), karmincrvena (406), plava (410), zelena (413) svetlomrka (415), bisernobela (420), četke od prirodne dlake br. 0 i 2, specijalna olovka za upeglavanje i providni papir.

Izrada: Olovkom preneti skicu na providni papir. Okrenuti papir i specijalnom olovkom za upeglavanje preneti sve konture. Člodama obeležiti raspored na košulji. Gornja površina vode počinje na oko 2 cm ispod izreza oko ruku, a sama voda duboka je oko 4 cm. Staviti uzorak na sredinu prednjeg dela i prikačiti ga na sredinu prednjeg dela. Na rastojanju od po 6 cm dodati levo i desno po dva motiva kupaćica (mereno od grudi) do glave sledećeg motiva na površini vode.

Slikanje: Za boju kože izmešati ružičastu i žutu i malo mrke. Boje prvo isprobati i ostaviti da se osuše. U boju za kupaćice kostime dodati malo bisernobele da bidobile sjaj. Kosu i pruge slikati po želji ili prema slici, a konture istači plavom bojom i finom četkicom. Površinu boje slikati bisernobelom bojom mešajući je sa "dubinom" vode sa intenzivnom plavom. Košulju peglati sa naličja da bi se fiksirale boje.

8606/18 Aplikacija "Galebovi"

Skica originalne veličine data je na strana 42 u sivoj boji ispod teksta

Motiv A = 25 x 9 cm

Motiv B = 21 x 5 cm

Materijal: 1 ogrtač plažu za veličinu 40, malo bele pamučne tkanine i beli konac za šivenje.

Izrada: Preneti motive prema slici ili prema želji na lepljivi flizelin i rasporediti ih. Izrada je ista kao što je opisano za motiv vozačice daske 8606/19.

8606/19 Aplikacija "Vozačica daske"

Skica data je na sledećoj strani

Veličina motiva: 30 x 32 cm

Materijal: 1 ogrtač za plažu veličine 40, oko 35 x 35 cm svetloplave pamučne tkanine, oko 10 x 10 cm ružičaste pamučne tkanine, oko 35 x 35 cm dupolostano lepljivog flizelina, malo svetloplavog i ružičastog konca za šivenje.

Izrada: Uvećati motiv i preneti ga na flizelin, a zatim napeglati na plavu tkaninu. Veći motiv napeglati na sredinu leđa i preko toga napeglati kupaći kostim. Konture istači svetloplavim gustim cik-cak bodovima, a kostim ružičastim. Gotovu aplikaciju peglati pod vlažnim ubrusom.

Uvećanje skice: Svaka skica je prikazana umanjena. Preko toga je ucrtana mreža, takozvani raster. Ucrtati kockastu mrežu sa merama 3,3 x 3,3 cm po kockici. Na rasetru obeležiti sve tačke i povežite ih prema skici. Osim toga u specijalizovanim kopirnicama mogu se uvećati sve skice. Najbolje je skice dati na uvećavanje specijalizovanim kopirnicama.


8606/20 Torbica za kosmetiku

Veličina: oko 20 cm dužine


Materijal: Malo lakirane tkanine u željenim bojama ili bojama prema našem modelu, 8606/22, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.

Krojenje: 2 dela tašne krojiti 16 cm širine i 20 cm dužine. Za bočne delove od 2,5 cm širine sastaviti trake raznih boja, kao što je opisano 8606/22. Zatim krojiti bočne delove kao krugove od 10 cm Ø. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.

Obrada: Patent-zatvarač podštepiti skriveno duž po jedne duže strane, a ostale duže strane spojiti štepanjem. Otvoriti patent-zatvarač i naštepiti ga na okrugle bočne strane. Okrenuti tašnicu na lice.



8606/19



Uvećanje skice: Svaka skica je prikazana umanjena. Preko toga je ucrtana mreža, takozvani raster. Ucrtati kockastu mrežu sa merama 3,3 x 3,3 cm po kockici. Na rasteru obeležiti sve tačke i povežite ih prema skici. Osim toga u specijalizovanim kopirnicama mogu se uvećati sve skicije. Najbolje je skice dati na uvećavanje specijalizovanim kopirnicama.

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8606/21 Torbica za razne sitnice

Šema se vidi na desne

Velicina: 30 x 20 cm


Materijal: Uzeti 70 cm plave lakirane tkanine, 10 cm crvene, 10 cm zelene, 10 cm žute - po 150 cm širine, podlogu, oko 30 cm tankog belog batista, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.

Krojenje: Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm. Napraviti kroj originalne veličine prema šemi. Prednji unutrašnji džep krojiti 30 cm dužine, 20 cm širine, a unutarnji deo dna torbe 1 put 30 cm dužine, 8 cm širine. Bočni deo krojiti 2 puta 36 cm visine, 8 cm širine, donji deo za kapne 1 put 30 cm dužine, 20 cm širine, gornji deo kapne krojiti od traka kože različitih boja i sastaviti ih, kao što je opisano za model 8606/22.

Obrada: Batistom obraditi delove torbice. Prednji unutrašnji džep presaviti po dužini dopola i naštepiti ga (prema šemi) na prednju unutrašnju stranu torbice. Na zadnjem unutrašnjem džepu podviti dodatak šava gornje duže ivice i naštepiti ga. Zadnji unutrašnji džep naštepiti duž štep-linije duž sredine pregiba. Pregibe složiti sa X na O i štepiti uže i duže strane unutrašnjeg džepa.

Presaviti torbicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu (sve do dna) i naštepiti je. Podviti unutrašnji deo dna duž dužih strana i naštepiti ga na torbicu prikrivajući ivice šavova unutrašnje torbice. Odmeriti od obe ivice pregiba torbice (gornje ivice) po 2 cm duž dužih strana i prorezati na krajnim tačkama dodatke zašavove. Dodatke podviti iznad proreza i štepanjem spojiti ivice. Ispod proreza umetnuti bočne delove ovako: Bočne delove presaviti popreko dopola, a zatim štepiti duže strane i donju užu stranu na torbicu i pri tome prorezati dodatke za šavove u uglovima. Patent-zatvarač podštepiti pod gornje ivice džepa uzano uz ivice ie na rastojanju širine papučiće. Od ostataka lakirane tkanine iskrojiti dva kvadrata od oko 2,5 cm. Kvadrata složiti na naličje i spojitih štepanjem. Zahvatajući patent-zatvarač. Kapnu, sastavljenu od raznih traka obrubiti sa donjom stranom. Proštepiti ivicu za nastavljjanje kapne i uzano je proštepiti. Kapnu naštepiti (sa lica tkanine) na naličje torbice, a zatim je naštepiti 1,5 cm ispod patent-zatvarača. Presaviti kapnu navise i naštepiti još jednom uzano pored samog šava.

8606/21



8606/22 Sportska torba

Velicina: 50 x 55 cm

Materijal: 60 cm žute lakirane tkanine, 20 cm crvene, oko 40 cm zelene i 10 cm plave boje - po 150 cm širine, oko 60 cm pamučnog kanafasa za postavu, 150 cm širine, 40 cm bele tanke batistane podloge.

Krojenje: Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.

Deo torbe krojiti po 1 put od žute lakirane tkanine i 1 put od postave i to 1 m dužine i 55 cm širine. Za dno krojiti krug od 32 cm Ø, 1 put od zelene lakirane tkanine, 1 put od postave, 1 put od batista.

Rameni kaiševi: Krojiti 1 put od crvene lakirane tkanine 4 cm širine i 2 m dužine (po potrebi prišiti).

Spolji džep krojiti 1 put od frotira 18 cm širine i 18 cm dužine, trake 2,5 cm širine od lakirane tkanine i sastaviti ih.

Obrada: Postavom obraditi spoljni džep i uzano proštepiti gornju ivicu (prorez). Prišiti džep 2,5 cm od leve uzane strane na donju dužu stranu džepa. Deo torbe sastaviti šivenjem duž uzanih strana ostavljajući 1 cm od gornje ivice 2 cm za šlic (za provlačenje). Ušiti dno i ojačati ga postavom i batistom, odnosno postavu uvući sa naličja, podviti je i prišiti uz ivice i uzano proštepiti. Ovu ivicu proštepiti i na rastojanju od 3 cm. Kaiševe presaviti dopola po dužini, podviti dodatke za šavove i proštepiti ih uz same ivice (gotova širina iznosi 1 cm). Provući kaiševe kroz prolaz i naštepiti ih tačno preko bočnog šava za 18 cm.

8606/24 Goblen sa motivom "Galeb"

Uzorak za brojanje dat je na strani 74/75

Velicina: 53,5 x 58,5 cm

Velicina veza: 200 x 215 bodova/50 x 54 cm; 4 boda/oko 1 cm

Materijal: 0,65 m tkanine, širina 60 cm (39 bodova/oko 10 cm), 1 ram za sliku unutrašnjim promerom od 48,5 x 53,5 cm, 1 šper-ploča od 49,5 x 54,5 cm, DMC-vuna u bojama prema donjoj tabeli (ili u nekim sličnim).

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | • | = 2 štr. beličaste |
| 2 | ○ | = 6 štr. svetla boja pudera |
| 3 | □ | = 1 štr. boja lososa, svetla 7850 |
| 4 | ■ | = 1 štr. boja lososa 7851 |
| 5 | ● | = 1 štr. boja lososa, tamna 7852 |
| 6 | ◐ | = 1 štr. crvena 7544 |
| 7 | ◑ | = 1 štr. crvena boja maka 7606 |
| 8 | ◆ | = 1 štr. crvene, tamna 7127 |
| 9 | ◒ | = 1 štr. crvena boja, najtamnija 7447 |
| 10 | ◓ | = 1 štr. antikcrvena 7196 |
| 11 | ◔ | = 1 štr. antikcrvena, svetla 7354 |
| 12 | ◕ | = 1 štr. prijavoručista, najsvetlija 7262 |

- 13 = 4 štr. antikljubičasta, svetla 7213
 13 + = 1 štr. antikljubičasta 7266
 14 \ = 1 štr. antikljubičasta, tamna 7268
 15 • = 2 štr. ledenoplava, svetla 7313
 16 + = 5 štr. plava boja mora 7314
 17 X = 4 štr. porcelansko-plava 7316
 18 = 1 štr. glečerplava 7802
 19 = 3 štr. plave 7798
 20 = 2 štr. plave, svetla 7799
 21 = 1 štr. plave boje vode 7800
 22 v = 3 štr. azurnoplave 7996
 23 = 5 štr. ledenoplave, najtamnija 7306
 24
 25 = 1 štr. porcelansko-plave, najtamnija 7307
 26 ◇ = 1 štr. sive 7270
 27 z = 1 štr. krem 7271
 28 o = 1 štr. siva boja kamena 7273
 29 = 1 štr. siva boja kamena, tamna 7275
 30 v = 4 štr. siva boja kamena, svetla 7282
 31 M = 1 štr. antikirkiz, svetla 7292
 32 = 1 štr. srebrnosa 7300
 33 Δ = 1 štr. mišsiva boja 7618
 34 I = 1 štr. sive 7620
 35 Δ = 1 štr. sive, tamne 7622
 36 ■ = 1 štr. antracit 7624
 37 v = 1 štr. antracit 7713
 38 / = 1 štr. sive, najsvetlije 7715
 39 = 1 štr. bež 7463
 40 I = 1 štr. bež, tamne 7465
 41 = 1 štr. krem, svetla 7500
 42 c = 1 štr. bež, najtamnija 7518
 43 † = 1 štr. bež 7519
 44 = 1 štr. boja duvana 7525
 45 ■ = 1 štr. boja jute, tamna 7527
 46 ■ = 1 štr. zelene 7387
 47 w = 1 štr. patinazelene, tamne 7391
 48 x = 1 štr. zelena boja jezera 7394
 49 = 3 štr. boja masline, svetla 7493
 50 = 1 štr. maslinaste 7423
 51 = 1 štr. jarkozelene 7769
 52 = 1 štr. zelene boje mahovine, srednja nijansa 7320
 53 = 1 štr. boje peska 7833
 54 e = 2 štr. oker 7782
 55 / = 1 štr. oker, tamna 7780
 56 Δ = 1 štr. oker, najtamnija 7508
 57 s = 1 štr. mrke 7499
 58 = 3 štr. žute 7742

Izrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi oko 5 cm od ivice, odnosno u levom donjem uglu prema uzorku za brojanje. Uzorak prikazuje ceo goblen. Vesti polupokrstice - goblen bodove zahvatajući jednu tkanu kockicu. Gotovu vez nategnuti pod pravim uglom, ovlaziti ga i ostaviti da se osuši. Po potrebi ojačati tutkalom. Nategnuti model preko šper-ploče i umetnuti u ram.

8606/25 Sličica radjena poakrasticama "Deca na jezeru"

Uzorak za brojanje dat je na strani 70

Velicina: 21 x 21 cm

Velicina veza: 118 x 112 bodova/17 x 16 cm; 7 bodova/1 cm

Materijal: 30 x 30 cm sitatstog lanenog platna (14 niti tkanja/oko 1 cm), 1 ram za slike (unutrašnja mera: 19 x 19 cm), 1 paspartu od 19,5 x 19,5 cm i 166 cm Ø, muline-konca za vez prema donjoj tabeli ili nekim sličnim bojama.

Tabela boja:

- 1 • = bela
 2 ♦ = ledenoplava, tamna 826
 3 + = ledenoplava, svetla 519
 4 o = golubijeplava, najsvetlija 775
 5 e = plavosiva, svetla 932
 6 • = orahmrka 869
 7 z = oker, najsvetlija 738
 8 Δ = mrka boja zemlje 3021
 9 Δ = bež, najtamnija 640
 10 ♦ = bež 644
 11 = bež, svetla 712
 12 / = ledenoplava, najsvetlija 828
 13 v = ledenoplava, svetla 800
 14 s = ledenoplava 518
 15 c = boja kože, svetla 754
 16 x = orahmrka, srednja nijansa 420
 17 x = oker, svetla 437
 18 o = cimetrka, najsvetlija 739
 19 = cimetrka (štep-bodovi) 436

Obrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi 5 cm od donje ivice prema uzorku za brojanje koje prikazuje 1 motiv. Jedna pokrastica obuhvata 2 x 2 niti tkanja. Muline-konac primeniti dvostruko. Dršku vesti sa dva pružna boda orahmrkom bojom srednje nijanse. Štep-bodove raditi prema navedenim bojama. Sve bodove vesti belim pokrasticama, odnosno goblen-bodovima. Gotovu sličicu peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Uramiti šlicupaspantom, nategnuti je na karton i uramiti.

8606/26 Slika sa pokrasticama "Dama na plaži"

Uzorak za brojanje dat je na strani 75

Velicina: 24 x 31 cm

Velicina veza: 123 x 68 bodova/22,5 x 12,5 cm; 11 bodova/2 cm

Materijal: 20 x 30 cm tkanine za brojanje (11 niti tkanja/oko 1 cm), 1 ram za sliku sa unutrašnjim merama od 22 x 22 cm, 1 karton = oko 28,5 x 21,5 cm, 1 paspartu bele boje sa isečkom od 22 x 15 cm, po 1 štringlica muline-konca za vez prema bojama na tabeli (ili u sličnim bojama):

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + = glečerplava, najsvetlija 3325 | 9 x = antikljubičasta 3041 |
| 2 • = plavosiva 806 | 10 / = antikljubičasta, svetla 3042 |
| 3 e = plavazelena, najsvetlija 598 | 11 o = antikružičasta, svetla 778 |
| 4 s = plavazelena, najsvetlija 747 | 12 Δ = tirkiz, svetla 597 |
| 5 ♦ = orahmrka, srednja nijansa 420 | 13 v = golubijeplava, srednja 334 |
| 6 x = orahmrka, najsvetlija 422 | 14 = golubijeplava, najsvetlija 775 |
| 7 o = boja kože, svetla 945 | 15 o = jarkobela |
| 8 - = antikružičasta, najsvetlija 225 | 16 z = golubijeplava, tamna 312 |

Obrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi u levom donjem uglu na oko 5 cm od ivica tkanina prema uzorku za brojanje koje prikazuje ceo motiv. Jednapokrstica obuhvata 2 x 2 niti tkanja, a 1 štep-bod 2 niti tkanja. Primeriti dvostruki muline-konac. Dršku vestisa dva pružna boda orahmrkom bojom srednje nijanse, a štep-bodove raditi u navedenim bojama. Sliku peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Iseći paspartu 22 x 15 cm, emetnuti u ram. Vez nategnuti na karton i umetnuti u ram.

Recepti

Burdin kulinarski kurs

Punjena jagnjeća pilećka

Svaka od 8 porcija sadrži oko 2950 džula (705 kcal)

1 jagnjeća pilećka (oko 2 kg)

Punjenje i korica: 1 veza majčine dušice, 2 velike veze peršuna, 5 čena belog luka, 4 kašike bobica pinije, 3 žumanceta, 150 g ovčijeg sira, 1 velika paprika babura, so, beli biber, 2 kašike maslinovog ulja za prženje.

Povrće: Po 750 g krastavaca i patlidžana, 2 glavice crnog luka, 4 velika paradajza, so, beli biber, mešani sušeni začini, nekoliko kapi tabaska.

1. Kod mesara izvaditi kost

2. **Punjenje:** Isnititi majčinu dušicu i staviti je u činiju zajedno sa opranim peršunom, oljuštenim belim lukom i bobicama pinije. Dodati žumanca i na kockice nasečen sir. Baburu oprati, prepoloviti, izvaditi semenčice, iseći na duguljaste komade i dodati. Posoliti i pobiberiti. Sve to izmešati u mikseru.

3. Sa četvrtinom kreme puniti pilećku i ušiti oba kraja kuhinjskim koncem. Meso naokolo istrljati solju i krupno mlevenim biberom. Zagrejeti ulje i meso peći naokolo dok ne dobije lepu mrku boju.

4. Meso dalje peći na 225 stepeni (na plinu stepen 4) u već zagrejanoj pećnici još 30 minuta.

5. **Povrće:** Iseći oprani krastavac i patlidžan na kolutove. Patlidžan posoliti. Oprane paprike prepoloviti, izvaditi semenčice i iseći na duguljaste komade. Zagrejeti 2 šolje vode, dodati papriku i krastavac i kuvati 2 minuta. Pobiberiti i odlići. Patlidžane ocediti na kuhinjskom krep-papiru. Luk oljuštiti i iseći na kockice. Jagnječju pilećku premazati preostalim kremom i obložiti povrćem. Meso i povrće peći još 45 minuta (kada termometar za merenje temperature pečenja dodje na 45° meso je polupečeno i ima ružičastu boju, a na 60° sasvim je pečeno).

6. Meso peći još 10 minuta u pećnici i iseći ga na reznjave debljine prsta.

Uz to servirati pirinač, pomešan sa suvim grozđjem i bobicama pinije.

Sezona jagoda

Jagode sa penušavim vinom

Svaka od 4 porcija sadrži oko 585 džula (140 kcal)

Sastojci: 125 griskih jagoda ili šumskih jagoda, 1 vinska čaša crnog slatkog vina, 1 prepuna kašičica šećera, 2 reznja neprskanog limuna, 1 flaša (0,375 l) penušavog vina.

Oprati jagode, izvaditi peteljčice i ubosti ih na više mesta čačkalicom. Poklopljene jagode ostaviti zajedno sa crnim vinom, šećerom i limunom preko noći u frižideru. Rasporediti jagode u 4 čaše i dopuniti ih penušavim vinom. Po želji zašećeriti.

Desert od jagoda

Svaka od 4 porcija sadrži oko 2110 džula (505 kcal)

Sastojci: 250 g zrelih jagoda, 4 kašike meda, 2 č. trešnjevače ili vinjaka, 1 pakovanje slatke pavlake, 1 kašika maslaca, 50 g šećera, 1/2 šolje zobnih pahuljica, 1 pakovanje od 500 ml sladoled-krema od oraha.

Oprati jagode, izvaditi peteljčice i iseći ih na kolutove. Jagode prelići medom i trešnjevačom i ostaviti 1 do 2 sata. U friz staviti metalnu činiju okruglog oblika. U tiganju zagrejeti masnoću, šećer, zobne pahuljice, pustiti da se malo karamelizira i ostaviti da se ohladi. Sladoled-krem staviti u činiju i utisnuti ga u hladnu činiju za oko 2 cm debljine. Sud ponovo staviti na hladno mesto. Čvrsto ulupati pavlaku i premazati jedan sloj na sladoled. U sredinu ubaciti pahuljice i jagode. Preko toga premazati ostatak pavlake i ostaviti još 2 do 3 sata na hladno mesto. Pre serviranja sud malo potopiti u veći sud sa vrelom vodom i zatim prebaciti na ohladjeni tanjir za serviranje.

99 101 103 105

Schnittbogen **A**


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda


moden Nr. 7/79


Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht. Gewerbliches Nacharbeiten ist erlaubt.











58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28





Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittellnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer







**Alle Modelle
stehen unter Urheber-
schutz. Gewer-
bliches Nacharbeiten
nicht erlaubt.**








58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28



26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer





Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Schutz des Netzes


burda
moden Nr. 7/79


Die Hühnerschreibungen zum bunten Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.

**Sämtliche Modelle
stehen unter Urheber-
schutz. Gewerb-
liches Nacharbeiten
nicht erlaubt.**











58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

Suchnummern

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25








D


burda
moden Nr. 7/79

**Sämtliche Modelle
stehen unter Urheber-
schutz. Gewerb-
liches Nacharbeiten
nicht erlaubt.**










Suchnummern

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 37

Stoffbruch

